



MASTER TL5 Circular

MASTER TL5 Circular 60W/840 1CT

16 mm átmérőjű körfénycső, 22.5 cm-től 37.5 cm-ig terjedő átmérővel

Termék adatok

• Általános tulajdonságok

Fej	2GX13
Lámpa forma	C-T5 [C-T 16 mm]
Life to 50% fail	12000 hr
Preheat EL,3h	
Life to 10% fail	8000 hr
Preheat EL,3h	
LSF HF Preheat	50 %
12000h Rated,3h	
LSF HF Preheat	90 %
8000h Rated,3h	
LSF HF Preheat	94 %
6000h Rated,3h	
LSF HF Preheat	97 %
4000h Rated,3h	
LSF HF Preheat	98 %
2000h Rated,3h	

• Fénytechnikai paraméterek

Színkód	840 [CCT of 4000K]
Színvisztaadási index	85 Ra8
Színleírás	Fehér
Színhőmérséklet	4000 K
Kromatikus koordinátaérték X	380 -
Kromatikus koordinátaérték Y	380 -
Lum Efficacy Rated	83 Lm/W
HF 25°C	
LLMF HF 12000h	71 %
Rated	
LLMF HF 8000h	75 %
Rated	
LLMF HF 6000h	79 %
Rated	

LLMF HF 4000h	82 %
Rated	
LLMF HF 2000h	85 %
Rated	
Luminous Flux EL	5000 Lm
25°C, Rated	
Luminous Flux EL	5000 Lm
25°C, Nominal	
Design Temperature	35 C

• Elektromos adatok

Fényforrás teljesítmény	60 W
Lámpafeszültség EL	129 V
25°C	
Lámpa áram, elektronikus 25°C	0.470 A
Szabályozható	igen
Fényforrás teljesítmény EL 25°	60.0 W
Fényforrás teljesítmény EL 25°	60 W

• Környezetvédelmi adatok

Energiahasznosítás index (EEL)	B
Mercury (Hg) Content	7.0 mg

• Mérés körülmények

Calibration Current	0.470 A
HF Generator Rated	258 V
Voltage	
Resistor	275 ohm

PHILIPS
sense and simplicity

MASTER TL5 Circular

• Termék méretek


Átmérő D	14 (min), 18 (max) mm
Teljes szélesség E	367 (min), 379 (max) mm
Belső szélesség I	334 (min), 346 (max) mm

• Termék adatok

Rendelési kód	642615 25
Termékkód	871150064261525
Termék név	MASTER TL5 Circular 60W/840 1CT
Rendelési terméknév	MASTER TL5 Circular 60W/840 1CT/10


Darabok per csomagban	1
Csomagolási mennyiség	10
csomag per gyujto	10
Vonalkód a terméken	8711500642615
Vonalkód a gyujto-csomagoláson	8711500642622
Logisztikai kód(ok)	927966084013
-12NC	
ILCOS kód	FSCH-60/40/1B-L/P-2GX13-16
Nettó darabsúly	145.000 gr

Méretezett rajza





C-T5, 2GX13

Product	D (Min)	D (Max)	E (Min)	E (Max)	I (Min)	I (Max)
TL5-C 60W/840	14	18	367	379	334	346



2GX13

Fotometriai adatok





© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips Electronics N.V. céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti.

www.philips.com/lighting

2012, Április 11
az adatok változhatnak