Merten System M 2.0

Katalógus

2012



Schneider Electric

Tartalom

M-Smart
M-Plan
M-Elegance

Bemutatás	2
Keretek, kiegészítők	4
Vezérlők	23
Komfortvezérlők	40
Redőnyvezérlők	56
Szabályzás	66
Fedlapok jelzőfény- és információs betétekhez	71
Hotelalkalmazások	76
Csatlakozóaljzatok	78
Telekommunikáció	92
TV/audio	93
Adatkommunikáció	98
Speciális szerelőkeretek, fedlappal	107
Tartozékok	109
Index	113

Intelligens megoldások: QuickFlex®

Egy betét a gyors szereléshez

A Schneider Electric új QuickFlex® rendszere a tökéletes választás. Köszönhetően a termékeinken végzett forradalmi változtatásoknak, fejlesztéseknek, a kapcsolók és csatlakozóaljzatok szerelése során, akár 25%-kal fokozhatja hatékonyságát. A következő képeken láthatja, mik azok a jellemzők, melyek megkönnyítik munkáját.



QuickFlex Kapcsoló




QuickFlex Csatlakozóaljzat

A siker öt tényezője

A gyors szerelés öt lépése: vezetékezés, igazítás, villámgyors rögzítés, tesztelés, valamint a további intelligens kiegészítő funkciók beillesztése.

Takarítson meg 25% munkaórát a szerelvényezés során.




Csatlakoztatás
Könnyű csatlakoztatás

Rögzítés
Villámgyors rögzítés

Rögzítőperem
Gyors igazítás

Modulok
További Intelligens funkciók a betétek kiszerelése nélkül.

Tesztelési felület
Kényelmes tesztelés elölről



Csatlakoztatás
Könnyű csatlakoztatás

Rögzítés
Villámgyors rögzítés

Rögzítőperem
Gyors igazítás

Modulok
További Intelligens funkciók a betétek kiszerelése nélkül.



QuickFlex® LED lámpa modul, kapcsoló / nyomógomb részére



QuickFlex® LED lámpa modul, kettős kapcsoló / nyomógomb részére



QuickFlex® túlfeszültségvédelmi modul



QuickFlex® LED funkciójelzőfény-modul



QuickFlex® LED lámpamodul

System M kombinációk

Egy rendszer, hatalmas kombinációs lehetőséggel: ezt nyújtja Önnek a System M, amely az egyik legrugalmasabban variálható kapcsolócsalád jelenleg a piacon. A betétek cseréje nélkül, az elérhető kiegészítők segítségével mind külsőleg, mind belsőleg új kapcsolót alakíthat ki, amely tetszés szerint változtatható a mindenkori technikai elvárásoknak megfelelően.



M-Smart keret

Merten M-Smart



Süllyesztett betét

Billentyű



M-Plan keret

Merten M-Plan



M-Elegance keret

Merten M-Elegance

Keretek, kiegészítők

Keretek

Az M-Smart keretekhez tartozó betétek a „System M/Betétek” résznél találhatók.

- Kábelcsatorna-rendszerekbe történő beszereléshez is alkalmas.
- IP44-es, vízmentes betétekkel együtt.



M-SMART egyes keret



Változat	Rendelési szám
Krém	**MTN478144**
Polárfehér, fényes	**MTN478119**
Aktív fehér	**MTN478125**



M-SMART kettes keret



Változat	Rendelési szám
Krém	**MTN478244**
Polárfehér, fényes	**MTN478219**
Aktív fehér	**MTN478225**

Függőleges és vízszintes felszereléshez.



M-SMART hármas keret



Változat	Rendelési szám
Krém	**MTN478344**
Polárfehér, fényes	**MTN478319**
Aktív fehér	**MTN478325**

Függőleges és vízszintes felszereléshez.

Keretek, kiegészítők



M-SMART négyes keret



Változat	Rendelési szám
Krém	**MTN478444**
Polárfehér, fényes	**MTN478419**
Aktív fehér	**MTN478425**

Függőleges és vízszintes felszereléshez.



M-SMART ötös keret



Változat	Rendelési szám
Krém	**MTN478544**
Polárfehér, fényes	**MTN478519**
Aktív fehér	**MTN478525**

Függőleges és vízszintes felszereléshez.

M-SMART keretek felirat opcióval

■ Kábelcsatorna-rendszerekbe történő beszereléshez is alkalmas.





M-SMART egyes keret, felirat opcióval



Változat	Rendelési szám
Krém	**MTN470144**
Polárfehér, fényes	**MTN470119**
Aktív fehér	**MTN470125**

M-SMART kettes keret, felirat opcióval, függőleges felszerelés



Változat	Rendelési szám
Krém	**MTN470244**
Polárfehér, fényes	**MTN470219**
Aktív fehér	**MTN470225**

Keretek, kiegészítők





M-SMART hármas keret, felirat opcióval, függőleges felszerelés



Változat	Rendelési szám
Krém	**MTN470344**
Polárfehér, fényes	**MTN470319**
Aktív fehér	**MTN470325**

M-SMART négyes keret, felirat opcióval, függőleges felszerelés



Változat	Rendelési szám
Krém	**MTN470444**
Polárfehér, fényes	**MTN470419**
Aktív fehér	**MTN470425**



M-SMART ötös keret, felirat opcióval, függőleges felszereléshez



Változat	Rendelési szám
Krém	**MTN470544**
Polárfehér, fényes	**MTN470519**
Aktív fehér	**MTN470525**



M-SMART kettes keret, felirat opcióval, vízszintes felszerelés



Változat	Rendelési szám
Krém	**MTN471244**
Polárfehér, fényes	**MTN471219**
Aktív fehér	**MTN471225**

Keretek, kiegészítők



M-SMART hármas keret, felirat opcióval, vízszintes felszerelés



Változat	Rendelési szám
Krém	**MTN471344**
Polárfehér, fényes	**MTN471319**
Aktív fehér	**MTN471325**



M-SMART négyes keret, felirat opcióval, vízszintes felszerelés



Változat	Rendelési szám
Krém	**MTN471444**
Polárfehér, fényes	**MTN471419**
Aktív fehér	**MTN471425**



M-SMART ötös keret felirat opcióval, vízszintes felszerelés



Változat	Rendelési szám
Krém	**MTN471544**
Polárfehér, fényes	**MTN471519**
Aktív fehér	**MTN471525**



Feliratcsíkok M-SMART kerethez, feliratkonzollal



Változat	Rendelési szám
Polárfehér, fényes	**MTN484100**

A felirat opcióval rendelkező M-SMART keretek egyedi feliratozásához.
Tartalom: 1 lap 36 ablakhoz

Keretek, kiegészítők

Falon kívüli szerelődoboz M-SMART, M-PLAN keretek számára





Hőre lágyuló változat.

Falon kívüli szerelődoboz, egyes



Változat	Rendelési szám
Krém	**MTN510544**
Polárfehér, fényes	**MTN510519**
Aktív fehér	**MTN510525**
Antracit	**MTN510514**
Alumínium	**MTN510560**

Kitörhető kábelvezető.
Tartalom: rögzítőcsavarokkal.

Falon kívüli szerelődoboz, kettes



Változat	Rendelési szám
Polárfehér, fényes	**MTN510619**
Aktív fehér	**MTN510625**
Antracit	**MTN510614**
Alumínium	**MTN510660**

Kitörhető kábelvezető.
Tartalom: rögzítőcsavarokkal.



Törésgátló



Változat	Rendelési szám
	MTN510501

Tartalom: Öt darab törésgátlóval és tíz darab csavarral.

Keretek, kiegészítők

Falon kívüli szerelődoboz M-SMART keretek számára





Hőre lágyuló változat.

Falon kívüli szerelődoboz, egyes



Változat	Rendelési szám
Krém	**MTN512144**
☐ Polárfehér, fényes	**MTN512119**
☐ Aktív fehér	**MTN512125**

Rögzíthető hátlappal és vezetőnyílásokkal a válaszfalhoz. Kettő darab, előre kialakított kábelbemenettel, árnyékoló sapkával lezárva. Bármilyen építőanyagra szerelhető.
Tartalom: készülékrögzítő csavarokkal, kábelvezető- és minicsatorna-bemenettel (15 mm).

Falon kívüli szerelődoboz, kettes



Változat	Rendelési szám
Krém	**MTN512244**
☐ Polárfehér, fényes	**MTN512219**
☐ Aktív fehér	**MTN512225**

Rögzíthető hátlappal és vezetőnyílásokkal a válaszfalhoz. Négy darab, előre kialakított kábelbemenettel, árnyékoló sapkával lezárva. Bármilyen építőanyagra szerelhető.
Tartalom: készülékrögzítő csavarokkal, kábelvezető- és minicsatorna-bemenettel (15 mm).



Falon kívüli szerelődoboz, hármas



Változat	Rendelési szám
Krém	**MTN512344**
☐ Polárfehér, fényes	**MTN512319**
☐ Aktív fehér	**MTN512325**

Rögzíthető hátlappal és vezetőnyílásokkal a válaszfalhoz. Kettő darab, előre kialakított kábelbemenettel, árnyékoló sapkával lezárva. Bármilyen építőanyagra szerelhető.
Tartalom: készülékrögzítő csavarokkal, kábelvezető- és minicsatorna-bemenettel (15 mm).





Kábelvezető



Változat	Rendelési szám
Krém	**MTN535162**
☐ Polárfehér, fényes	**MTN535160**

Kábelekhez és minicsatornákhoz.

Minicsatorna bemenet (15 mm)



Változat	Rendelési szám
Krém	**MTN535062**
☐ Polárfehér, fényes	**MTN535060**

15 x 15 mm vezetékcsatornákhoz.

Keretek, kiegészítők

M-PLAN keretek


A M-PLAN keretekhez tartozó betétek a „System M/Betétek” résznél találhatók.



M- PLAN egyes keret



Változat	Rendelési szám
Krém	**MTN515144**
Polárfehér, fényes	**MTN515119**
Aktív fehér	**MTN515125**
Antracit	**MTN486114**
Alumínium	**MTN486160**




M- PLAN kettes keret



Változat	Rendelési szám
Krém	**MTN515244**
Polárfehér, fényes	**MTN515219**
Aktív fehér	**MTN515225**
Antracit	**MTN486214**
Alumínium	**MTN486260**

Függőleges és vízszintes felszereléshez.



M- PLAN hármas keret



Változat	Rendelési szám
Krém	**MTN515344**
Polárfehér, fényes	**MTN515319**
Aktív fehér	**MTN515325**
Antracit	**MTN486314**
Alumínium	**MTN486360**

Függőleges és vízszintes felszereléshez.

Keretek, kiegészítők



M- PLAN négyes keret



Változat	Rendelési szám
Krém	**MTN515444**
Polárfehér, fényes	**MTN515419**
Aktív fehér	**MTN515425**
Antracit	**MTN486414**
Alumínium	**MTN486460**

Függőleges és vízszintes felszereléshez.



M- PLAN ötös keret



Változat	Rendelési szám
Krém	**MTN515544**
Polárfehér, fényes	**MTN515519**
Aktív fehér	**MTN515525**
Antracit	**MTN486514**
Alumínium	**MTN486560**

Függőleges és vízszintes felszereléshez.

M- PLAN keretek, felirat opcióval





M- PLAN egyes keret, felirat opcióval



Változat	Rendelési szám
Krém	**MTN514144**
Polárfehér, fényes	**MTN514119**
Aktív fehér	**MTN514125**
Antracit	**MTN476114**
Alumínium	**MTN476160**

M- PLAN keret, kettes, felirat opcióval, függőleges felszerelés



Változat	Rendelési szám
Krém	**MTN513244**
Polárfehér, fényes	**MTN513219**
Aktív fehér	**MTN513225**
Antracit	**MTN476214**
Alumínium	**MTN476260**

Keretek, kiegészítők



M-PLAN hármas keret felirat opcióval, függőleges felszerelés



Változat	Rendelési szám
Krém	**MTN513344**
Polárfehér, fényes	**MTN513319**
Aktív fehér	**MTN513325**
Antracit	**MTN476314**
Alumínium	**MTN476360**



M- PLAN kettes keret, felirat opcióval, vízszintes felszerelés




Változat	Rendelési szám
Krém	**MTN514244**
Polárfehér, fényes	**MTN514219**
Aktív fehér	**MTN514225**
Antracit	**MTN472214**
Alumínium	**MTN472260**



M- PLAN hármas keret, felirat opcióval, vízszintes felszerelés



Változat	Rendelési szám
Krém	**MTN514344**
Polárfehér, fényes	**MTN514319**
Aktív fehér	**MTN514325**
Antracit	**MTN472314**
Alumínium	**MTN472360**



Feliratcsíkok M-PLAN keretekhez, felirat opcióval

Változat	Rendelési szám
Polárfehér, fényes/ Ezüst	**MTN486100**

A felirat opcióval rendelkező M-PLAN keretek egyedi feliratozásához.
Tartalom: 1 lap 33 ablakhoz.

Keretek, kiegészítők

Falon kívüli szerelődoboz M-SMART, M- PLAN keretek számára





Falon kívüli szerelődoboz, egyes



Változat	Rendelési szám
Krém	**MTN510544**
Polárfehér, fényes	**MTN510519**
Aktív fehér	**MTN510525**
Antracit	**MTN510514**
Alumínium	**MTN510560**

Kitörhető kábelvezető.
Tartalom: rögzítőcsavarokkal

Falon kívüli szerelődoboz, kettes



Változat	Rendelési szám
Polárfehér, fényes	**MTN510619**
Aktív fehér	**MTN510625**
Antracit	**MTN510614**
Alumínium	**MTN510660**

Kitörhető kábelvezető.
Tartalom: rögzítőcsavarokkal



Törésgátló



Változat	Rendelési szám
	MTN510501

Tartalom: Öt darab törésgátlóval és tíz darab csavarral.

Keretek, kiegészítők

M- Elegance valódi üvegkeretek



Az M-Elegance valódi üvegkeretekhez tartozó betétek a „Merten System M” résznél találhatók.

Valódi üveg, egyes keret



Változat	Rendelési szám
Gyöngyfehér	**MTN404119**
Onyx fekete	**MTN404103**
Gyémántfehér	**MTN4010-3260**
Zafírkék	**MTN4010-3278**
Rubinvörös	**MTN4010-3206**
Mahagóni barna	**MTN4010-3215**
Neonnarancs	**MTN404102**
Smaragdzöld	**MTN404104**



Valódi üveg, kettes keret



Változat	Rendelési szám
Gyöngyfehér	**MTN404219**
Onyx fekete	**MTN404203**
Gyémántfehér	**MTN4020-3260**
Zafírkék	**MTN4020-3278**
Rubinvörös	**MTN4020-3206**
Mahagóni barna	**MTN4020-3215**
Neonnarancs	**MTN404202**
Smaragdzöld	**MTN404204**

Függőleges és vízszintes felszereléshez.

Keretek, kiegészítők



Valódi üveg, hármas keret



Változat	Rendelési szám
Gyöngyfehér	**MTN404319**
Onyx fekete	**MTN404303**
Gyémántfehér	**MTN4030-3260**
Zafírkék	**MTN4030-3278**
Rubinvörös	**MTN4030-3206**
Mahagóni barna	**MTN4030-3215**
Neonnarancs	**MTN404302**
Smaragdzöld	**MTN404304**

Függőleges és vízszintes felszereléshez.



Valódi üveg, négyes keret



Változat	Rendelési szám
Gyöngyfehér	**MTN404419**
Onyx fekete	**MTN404403**
Gyémántfehér	**MTN4040-3260**
Zafírkék	**MTN4040-3278**
Rubinvörös	**MTN4040-3206**
Mahagóni barna	**MTN4040-3215**
Neonnarancs	**MTN404402**
Smaragdzöld	**MTN404404**

Függőleges és vízszintes felszereléshez.



Valódi üveg, ötös keret



Változat	Rendelési szám
Gyöngyfehér	**MTN404519**
Onyx fekete	**MTN404503**
Gyémántfehér	**MTN4050-3260**
Zafírkék	**MTN4050-3278**
Rubinvörös	**MTN4050-3206**
Mahagóni barna	**MTN4050-3215**
Neonnarancs	**MTN404502**
Smaragdzöld	**MTN404504**

Függőleges és vízszintes felszereléshez.

Keretek, kiegészítők

Falon kívüli szerelődobozok





Hőre lágyuló változat.

Falon kívüli szerelődoboz, egyes



Változat	Rendelési szám
Krém	**MTN524144**
Polárfehér, fényes	**MTN524119**
Antracit	**MTN524114**

Rögzíthető hátlappal és vezetőnyílásokkal a választfalhoz. 2 előre kialakított kábelbemenettel, árnyékoló sapkával lezárva. Bármilyen építőanyagra szerelhető.

Falon kívüli szerelődoboz, kettes



Változat	Rendelési szám
Krém	**MTN524244**
Polárfehér, fényes	**MTN524219**
Antracit	**MTN524214**

Rögzíthető hátlappal és vezetőnyílásokkal a választfalhoz. 4 előre kialakított kábelbemenettel, árnyékoló sapkával lezárva. Bármilyen építőanyagra szerelhető.

Keretek, kiegészítők

Keretek


Az M-Elegance keretekhez tartozó betétek a „Merten System M” résznél találhatók.



Fa, egyes keret



Változat	Rendelési szám
Bükk	**MTN4051-3470**
Venge	**MTN4051-3471**
Cseresznye	**MTN4051-3472**
Dió	**MTN4051-3473**




Fa, kettes keret



Változat	Rendelési szám
Bükk	**MTN4052-3470**
Venge	**MTN4052-3471**
Cseresznye	**MTN4052-3472**
Dió	**MTN4052-3473**

Függőleges és vízszintes felszereléshez.



Fa, hármas keret



Változat	Rendelési szám
Bükk	**MTN4053-3470**
Venge	**MTN4053-3471**
Cseresznye	**MTN4053-3472**
Dió	**MTN4053-3473**

Függőleges és vízszintes felszereléshez.

Keretek, kiegészítők



Fa, négyes keret



Változat	Rendelési szám
Bükk	**MTN4054-3470**
Venge	**MTN4054-3471**
Cseresznye	**MTN4054-3472**
Dió	**MTN4054-3473**

Függőleges és vízszintes felszereléshez.



Fa, ötös keret



Változat	Rendelési szám
Bükk	**MTN4055-3470**
Venge	**MTN4055-3471**
Cseresznye	**MTN4055-3472**
Dió	**MTN4055-3473**

Függőleges és vízszintes felszereléshez.

Keretek, kiegészítők

Falon kívüli szerelődobozok





Hőre lágyuló változat.

Falon kívüli szerelődoboz, egyes



Változat	Rendelési szám
Krém	**MTN524144**
Polárfehér, fényes	**MTN524119**
Antracit	**MTN524114**

Rögzíthető hátlappal és vezetőnyílásokkal a választfalhoz. 2, előre kialakított kábelbemenettel, árnyékoló sapkával lezárva. Bármilyen építőanyagra szerelhető.

Falon kívüli szerelődoboz, kettes



Változat	Rendelési szám
Krém	**MTN524244**
Polárfehér, fényes	**MTN524219**
Antracit	**MTN524214**

Rögzíthető hátlappal és vezetőnyílásokkal a választfalhoz. 4, előre kialakított kábelbemenettel, árnyékoló sapkával lezárva. Bármilyen építőanyagra szerelhető.

Keretek, kiegészítők

Keretek

Az M-Elegance fémkeretekhez tartozó betétek a „Merten System M” résznél találhatók.



Fém, egyes keret



Változat	Rendelési szám
Platina	**MTN403160**
Titán	**MTN403105**
Ródium	**MTN403114**
Króm	**MTN403139**



Fém, kettes keret



Változat	Rendelési szám
Platina	**MTN403260**
Titán	**MTN403205**
Ródium	**MTN403214**
Króm	**MTN403239**

Függőleges és vízszintes felszereléshez.



Fém, hármas keret



Változat	Rendelési szám
Platina	**MTN403360**
Titán	**MTN403305**
Ródium	**MTN403314**
Króm	**MTN403339**

Függőleges és vízszintes felszereléshez.

Keretek, kiegészítők



Fém, négyes keret



Változat	Rendelési szám
Platina	**MTN403460**
Titán	**MTN403405**
Ródium	**MTN403414**
Króm	**MTN403439**

Függőleges és vízszintes felszereléshez.



Fém, ötös keret



Változat	Rendelési szám
Platina	**MTN403560**
Titán	**MTN403505**
Ródium	**MTN403514**
Króm	**MTN403539**

Függőleges és vízszintes felszereléshez.

Keretek, kiegészítők

Falon kívüli szerelődobozok





Hőre lágyuló változat.

Falon kívüli szerelődoboz, egyes



Változat	Rendelési szám
Krém	**MTN524144**
Polárfehér, fényes	**MTN524119**
Antracit	**MTN524114**

Rögzíthető hátlappal és vezetőnyílásokkal a választfalhoz. 2, előre kialakított kábelbemenettel, árnyékoló sapkával lezárva. Bármilyen építőanyagra szerelhető.

Falon kívüli szerelődoboz, kettes



Változat	Rendelési szám
Krém	**MTN524244**
Polárfehér, fényes	**MTN524219**
Antracit	**MTN524214**

Rögzíthető hátlappal és vezetőnyílásokkal a választfalhoz. 4, előre kialakított kábelbemenettel, árnyékoló sapkával lezárva. Bármilyen építőanyagra szerelhető.

Vezérlők

Billentyűk egyes kapcsolókhoz, nyomógombokhoz





Billentyű		Billentyű	
Változat	Rendelési szám	Változat	Rendelési szám
Krém	**MTN432144**	Rubinvörös	**MTN3300-0306**
Polárfehér, fényes	**MTN432119**		
Aktív fehér	**MTN432125**		
Antracit	**MTN433114**		
Alumínium	**MTN433160**		
Váltókapcsolóhoz, keresztkapcsolóhoz és nyomógombbetéthez. **Kiegészítendő:** egyes kapcsolókkal/nyomógombokkal		Váltókapcsolóhoz, keresztkapcsolóhoz és nyomógombbetéthez. Különleges áramkörök kapcsolásához **Kiegészítendő:** egyes kapcsolókkal/nyomógombokkal.	





Billentyű, 0/1 felirattal		Billentyű, lámpajellel	
Változat	Rendelési szám	Változat	Rendelési szám
Krém	**MTN432244**	Krém	**MTN438944**
Polárfehér, fényes	**MTN432219**	Polárfehér, fényes	**MTN438919**
Aktív fehér	**MTN432225**	Aktív fehér	**MTN438925**
Antracit	**MTN433214**	Antracit	**MTN439914**
Alumínium	**MTN433260**	Alumínium	**MTN439960**
Váltókapcsolóhoz, keresztkapcsolóhoz és nyomógombbetéthez. **Kiegészítendő:** egyes kapcsolókkal/nyomógombokkal		Váltókapcsolóhoz, keresztkapcsolóhoz és nyomógombbetéthez. **Kiegészítendő:** egyes kapcsolókkal/nyomógombokkal	





Billentyű, csengőjellel		Billentyű, kulcsjellel	
Változat	Rendelési szám	Változat	Rendelési szám
Krém	**MTN438844**	Krém	**MTN3303-0344**
Polárfehér, fényes	**MTN438819**	Polárfehér, fényes	**MTN3303-0319**
Aktív fehér	**MTN438825**	Aktív fehér	**MTN3303-0325**
Antracit	**MTN439814**	Antracit	**MTN3303-0414**
Alumínium	**MTN439860**	Alumínium	**MTN3303-0460**
Váltókapcsolóhoz, keresztkapcsolóhoz és nyomógombbetéthez. **Kiegészítendő:** egyes kapcsolókkal/nyomógombokkal		Váltókapcsolóhoz, keresztkapcsolóhoz és nyomógombbetéthez. **Kiegészítendő:** egyes kapcsolókkal/nyomógombokkal	

Vezérlők



Billentyű, lámpanyílással



Változat	Rendelési szám
Krém	**MTN436044**
Polárfehér, fényes	**MTN436019**
Aktív fehér	**MTN436025**
Antracit	**MTN431014**
Alumínium	**MTN431060**

Jelzőfényes kapcsolóhoz és nyomógombbetéthez.
Kiegészítendő: egyes kapcsolókkal/ nyomógombokkal



Billentyű, négyszögletes szimbólumnyílással

Változat	Rendelési szám
Krém	**MTN432844**
Polárfehér, fényes	**MTN432819**
Aktív fehér	**MTN432825**
Antracit	**MTN433814**
Alumínium	**MTN433860**

Jelzőfényes kapcsolóhoz és nyomógombbetéthez.
Kiegészítendő: egyes kapcsolókkal/nyomógombokkal
Tartozékok: szimbólumok, MTN395569, MTN395669, MTN395769, MTN395869, MTN395900
Tartalom: szimbólumkészlet minden billentyűhöz: 1 lámpajeles, 1 kulcsjeles, 1 csengőjeles, 1 üres (átlátszó színtelen), 1 üres (átlátszó piros)



Billentyű, feliratmezővel



Változat	Rendelési szám
Krém	**MTN432344**
Polárfehér, fényes	**MTN432319**
Aktív fehér	**MTN432325**
Antracit	**MTN433314**
Alumínium	**MTN433360**

Állandó feliratok készítéséhez.
Váltókapcsolóhoz, keresztkapcsolóhoz és nyomógombokhoz.
Kiegészítendő: egyes kapcsolókkal/nyomógombokkal
Tartalom: 4 piktogram (1 szervizjeles, 1 lámpajeles, 1 csengőjeles, 1 üres) billentyűnként.

Vezérlők





Billentyű, feliratmezővel és jelzőfény-ablakkal



Változat	Rendelési szám
Krém	**MTN434744**
Polárfehér, fényes	**MTN434719**
Aktív fehér	**MTN434725**
Antracit	**MTN434614**
Alumínium	**MTN434660**

Állandó feliratok készítéséhez.
Váltókapcsolóhoz, keresztkapcsolóhoz, nyomógombhoz.
Kiegészítendő: egyes kapcsolókkal/nyomógombokkal
Tartalom: 4 piktogram (1 szervizjeles, 1 lámpajeles, 1 csengőjeles, 1 üres) billentyűnként.

Billentyű, feliratmezővel és jelzőfény-ablakkal



Változat	Rendelési szám
Rubinvörös	**MTN3370-0306**
Sárga	**MTN3370-0307**
Zöld	**MTN3370-0304**
Narancs	**MTN3370-0302**

Állandó feliratok készítéséhez.
Váltókapcsolóhoz, keresztkapcsolóhoz, nyomógombhoz.
Színjelzések a speciális kapcsolási funkciókhoz
Kiegészítendő: egyes kapcsolókkal/nyomógombokkal
Tartalom: 4 piktogram (1 szervizjeles, 1 lámpajeles,1 csengőjeles, 1 üres) billentyűnként.





IP44-es billentyű



Változat	Rendelési szám
Krém	**MTN432044**
Polárfehér, fényes	**MTN432019**
Aktív fehér	**MTN432025**
Antracit	**MTN433014**
Alumínium	**MTN433060**

Váltókapcsolóhoz, keresztkapcsolóhoz és nyomógombbetéthez.
Védelem típusa: Vízmentes IP44
Kiegészítendő: egyes kapcsolókkal/nyomógombokkal
Tartalom: Billentyű kétrészes tömítőkészlettel.

IP44-es billentyű négyszögletes jelzőfény-ablakkal



Változat	Rendelési szám
Krém	**MTN432744**
Polárfehér, fényes	**MTN432719**
Aktív fehér	**MTN432725**
Antracit	**MTN433714**
Alumínium	**MTN433760**

Váltókapcsolóhoz és nyomógombbetéthez.
Védelem típusa: Vízmentes IP44
Kiegészítendő: egyes kapcsolókkal/nyomógombokkal
Tartozékok: szimbólumok, négyszögletes MTN395569, MTN395669, MTN395769, MTN395869, MTN395900
Tartalom: Billentyű kétrészes tömítőkészlettel. Szimbólumok: 1 lámpajeles, 1 csengőjeles (átlátszó), 1 üres (átlátszó piros).

Vezérlők

Egyes kapcsolók/nyomógombok


Egypólusú kapcsoló



Változat	Rendelési szám
10 AX, 250 V AC, Rugós bekötés	**MTN3111-0000**

Körmös és csavaros rögzítéssel.
Kiegészítendő: billentyűkkel System M kapcsolókhoz/nyomógombokhoz, Artec, Trancent és Antik kapcsolókhoz/nyomógombokhoz
Tartozékok: világító LED-modul kapcsolókhoz és nyomógombokhoz: MTN3901-0000, MTN3901-0006, MTN3921-0000

Egypólusú kapcsoló különálló jelzőérintkezővel



Változat	Rendelési szám
10 AX, 250 V AC, Rugós bekötés	**MTN3114-0000**

Körmös és csavaros rögzítéssel.
Kiegészítendő: billentyűkkel System M kapcsolókhoz/nyomógombokhoz, Artec, Trancent és Antik kapcsolókhoz/nyomógombokhoz
Tartozékok: világító LED-modul kapcsolókhoz és nyomógombokhoz: MTN3901-0000, MTN3901-0006, MTN3921-0000

Vezérlők

Egypólusú kapcsoló jelzőfénnyel



Változat	Rendelési szám
10 AX, 250 V AC, Rugós bekötés	**MTN3101-0000**
16 AX, 250 V AC, Rugós bekötés	**MTN3601-0000**
16 AX, 250 V AC , Csavaros bekötés	**MTN3501-0000**

Körmös és csavaros rögzítéssel.
Kiegészítendő: billentyűkkel System M kapcsolókhoz/nyomógombokhoz, Artec, Trancent és Antik kapcsolókhoz/nyomógombokhoz
Tartalom: piros 230 V-os világítómodullal kapcsolókhoz és nyomógombokhoz


Egypólusú kapcsoló jelzőfénnyel



Változat	Rendelési szám
10 AX, 250 V AC, Rugós bekötés	**MTN3131-0000**

Körmös és csavaros rögzítéssel.
Kiegészítendő: billentyűkkel System M kapcsolókhoz/nyomógombokhoz, Artec, Trancent és Antik kapcsolókhoz/nyomógombokhoz
Tartalom: piros 230 V-os világítómodullal kapcsolókhoz és nyomógombokhoz

Kétpólusú kapcsoló




Változat	Rendelési szám
10 AX, 250 V AC, Rugós bekötés	**MTN3112-0000**
16 AX, 250 V AC, Rugós bekötés	**MTN3612-0000**

Körmös és csavaros rögzítéssel.
Kiegészítendő: billentyűkkel System M kapcsolókhoz/nyomógombokhoz, Artec, Trancent és Antik kapcsolókhoz/nyomógombokhoz
Tartozékok: világító LED-modul kapcsolókhoz és nyomógombokhoz: MTN3901-0000, MTN3901-0006, MTN3921-0000

Vezérlők

Kétpólusú kapcsoló jelzőfénnyel



Változat	Rendelési szám
10 AX, 250 V AC, Rugós bekötés	**MTN3102-0000**
16 AX, 250 V AC, Rugós bekötés	**MTN3602-0000**
16 AX, 250 V AC, Csavaros bekötés	**MTN3502-0000**

Körmös és csavaros rögzítéssel.
Kiegészítendő: billentyűkkel System M kapcsolókhoz/nyomógombokhoz, Artec, Trancent és Antik kapcsolókhoz/nyomógombokhoz
Tartalom: piros 230 V-os világítómodullal kapcsolókhoz és nyomógombokhoz

Kétpólusú kapcsolóbetét 20 A



	Változat	Rendelési szám
	Kétpólusú	**MTN311201**

20 A, 250 V AC
Csavaros bekötés
Körmös és csavaros bekötéssel.
Kiegészítendő: billentyűkkel System M kapcsolókhoz/nyomógombokhoz, Artec, Trancent és Antik kapcsolókhoz/nyomógombokhoz

Hárompólusú kapcsolóbetét 16 A




	Változat	Rendelési szám
	Hárompólusú	**MTN311300**

16 AX, 400 V AC
Jelzőfényes.
Csavaros bekötés
Körmös és csavaros rögzítéssel.
Kiegészítendő: billentyűkkel System M kapcsolókhoz/nyomógombokhoz, Artec, Trancent és Antik kapcsolókhoz/nyomógombokhoz

Vezérlők


Egypólusú váltókapcsoló-betét



Változat	Rendelési szám
10 AX, 250 V AC, Rugós bekötés	**MTN3116-0000**
16 AX, 250 V AC, Rugós bekötés	**MTN3616-0000**
16 AX, 250 V AC, Csavaros bekötés	**MTN3516-0000**

Körmös és csavaros rögzítéssel
Kiegészítendő: billentyűkkel System M kapcsolókhoz/nyomógombokhoz, Artec, Trancent és Antik kapcsolókhoz/nyomógombokhoz
Tartozékok: világító LED-modul kapcsolókhoz és nyomógombokhoz: MTN3901-0000, MTN3901-0006, MTN3921-0000

Egypólusú váltókapcsoló-betét jelzőfénnyel




Változat	Rendelési szám
10 AX, 250 V AC, Rugós bekötés	**MTN3106-0000**
16 AX, 250 V AC, Rugós bekötés	**MTN3606-0000**
16 AX, 250 V AC, Csavaros bekötés	**MTN3506-0000**

Körmös és csavaros rögzítéssel
Kiegészítendő: billentyűkkel System M kapcsolókhoz/nyomógombokhoz, Artec, Trancent és Antik kapcsolókhoz/nyomógombokhoz
Tartalom: piros 230 V-os világítómodullal kapcsolókhoz és nyomógombokhoz

Vezérlők

Egypólusú váltókapcsoló-betét jelzőfénnyel








Változat	Rendelési szám
10 AX, 250 V AC, Rugós bekötés	**MTN3136-0000**
16 AX, 250 V AC, Rugós bekötés	**MTN3636-0000**
16 AX, 250 V AC, Csavaros bekötés	**MTN3536-0000**

Körmös és csavaros rögzítéssel
Kiegészítendő: billentyűkkel System M kapcsolókhoz/nyomógombokhoz, Artec, Trancent és Antik kapcsolókhoz/nyomógombokhoz
Tartalom: piros 230 V-os világítómodullal kapcsolókhoz és nyomógombokhoz

Egypólusú keresztkapcsoló-betét








Változat	Rendelési szám
10 AX, 250 V AC, Rugós bekötés	**MTN3117-0000**
16 AX, 250 V AC, Rugós bekötés	**MTN3617-0000**
16 AX, 250 V AC, Csavaros bekötés	**MTN3517-0000**

Körmös és csavaros rögzítéssel
Kiegészítendő: billentyűkkel System M kapcsolókhoz/nyomógombokhoz, Artec, Trancent és Antik kapcsolókhoz/nyomógombokhoz
Tartozékok: világító LED-modul kapcsolókhoz és nyomógombokhoz: MTN3901-0000, MTN3901-0006, MTN3921-0000

Vezérlők

Egypólusú keresztkapcsoló-betét jelzőfénnyel







Változat	Rendelési szám
10 AX, 250 V AC, Rugós bekötés	**MTN3137-0000**
16 AX, 250 V AC, Rugós bekötés	**MTN3637-0000**

Körmös és csavaros rögzítéssel
Kiegészítendő: billentyűkkel System M kapcsolókhoz/nyomógombokhoz, Artec, Trancent és Antik kapcsolókhoz/nyomógombokhoz
Tartalom: piros 230 V-os világítómodullal kapcsolókhoz és nyomógombokhoz

Egypólusú nyomógombbetét záróérintkezővel








Változat	Rendelési szám
10 A, 250 V AC, Rugós bekötés	**MTN3150-0000**
10 A, 250 V AC, Csavaros bekötés	**MTN3050-0000**

Körmös- és csavaros rögzítéssel
Kiegészítendő: billentyűkkel System M kapcsolókhoz/nyomógombokhoz, Artec, Trancent és Antik kapcsolókhoz/nyomógombokhoz
Tartozékok: világító LED-modul kapcsolókhoz és nyomógombokhoz: MTN3901-0000, MTN3901-0006, MTN3921-0000

Egypólusú nyomógombbetét záróérintkezővel, különálló jelzőérintkezővel







Változat	Rendelési szám
10 A, 250 V AC, Rugós bekötés	**MTN3154-0000**

Körmös és csavaros rögzítéssel
Kiegészítendő: billentyűkkel System M kapcsolókhoz/nyomógombokhoz, Artec, Trancent és Antik kapcsolókhoz/nyomógombokhoz
Tartozékok: világító LED-modul kapcsolókhoz és nyomógombokhoz MTN3901-0000, MTN3901-0006, MTN3921-0000

Vezérlők


Egypólusú nyomógombbetét záróérintkezővel jelzőfénnyel



Változat	Rendelési szám
10 A, 250 V AC, Rugós bekötés	**MTN3160-0000**
16 A, 250 V AC, Csavaros bekötés	**MTN3560-0000**

Körmös és csavaros rögzítéssel
Kiegészítendő: billentyűkkel System M kapcsolókhoz/nyomógombokhoz, Artec, Trancent és Antik kapcsolókhoz/nyomógombokhoz
Tartalom: piros 230 V-os világítómodullal kapcsolókhoz és nyomógombokhoz


Egypólusú nyomógombbetét nyitóérintkezővel (nulla bekötési ponttal)



Változat	Rendelési szám
10 A, 250 V AC, Rugós bekötés	**MTN3151-0000**

Körmös és csavaros rögzítéssel
Kiegészítendő: billentyűkkel System M kapcsolókhoz/nyomógombokhoz, Artec, Trancent és Antik kapcsolókhoz/nyomógombokhoz
Tartozékok: világító LED-modul kapcsolókhoz és nyomógombokhoz: MTN3901-0000, MTN3901-0006, MTN3921-0000

Egypólusú váltókapcsoló-nyomóbetét (nulla bekötési ponttal)



Változat	Rendelési szám
10 A, 250 V AC, Rugós bekötés	**MTN3156-0000**
10 A, 250 V AC, Csavaros bekötés	**MTN3056-0000**

Körmös és csavaros rögzítéssel
Kiegészítendő: billentyűkkel System M kapcsolókhoz/nyomógombokhoz, Artec, Trancent és Antik kapcsolókhoz/nyomógombokhoz
Tartozékok: világító LED-modul kapcsolókhoz és nyomógombokhoz: MTN3901-0000, MTN3901-0006, MTN3921-0000

Vezérlők

Billentyűk kettes kapcsolókhoz/nyomógombokhoz



Kettes billentyű



Változat	Rendelési szám
Krém	**MTN432544**
Polárfehér, fényes	**MTN432519**
Aktív fehér	**MTN432525**
Antracit	**MTN433514**
Alumínium	**MTN433560**

Csillárkapcsoló-betétekhez, kettes váltókapcsoló-betétekhez és kettes nyomógombbetéthez.
Kiegészítendő: kettes kapcsolókkal/nyomógombokkal





Kettes billentyű, jelzőfényablakkal



Változat	Rendelési szám
Krém	**MTN3420-0344**
Polárfehér, fényes	**MTN3420-0319**
Aktív fehér	**MTN3420-0325**
Antracit	**MTN3420-0414**
Alumínium	**MTN3420-0460**

Csillárkapcsoló-betétekhez, kettes váltó-kapcsoló-betétekhez és kettes nyomógomb-betéthez.
Kiegészítendő: kettes kapcsolókkal/nyomó-gombokkal

Kettes IP44-es billentyű jelzőfényablakkal



Változat	Rendelési szám
Krém	**MTN3424-0344**
Polárfehér, fényes	**MTN3424-0319**
Aktív fehér	**MTN3424-0325**
Antracit	**MTN3424-0414**
Alumínium	**MTN3424-0460**

Csillárkapcsoló-betétekhez, kettes váltó-kapcsoló-betétekhez és kettes nyomógomb-betéthez.
Védelem típusa: vízmentes IP44
Kiegészítendő: kettes kapcsolókkal/nyomó-gombokkal

Vezérlők






Kettes billentyű, színtelen, négyszögletű jelzőfényablakkal		Kettes billentyű, piros, négyszögletű jelzőfényablakkal	
			
Változat	Rendelési szám	Változat	Rendelési szám
Krém	**MTN438544**	Krém	**MTN3456-0344**
Polárfehér, fényes	**MTN438519**	Polárfehér, fényes	**MTN3456-0319**
Aktív fehér	**MTN438525**	Aktív fehér	**MTN3456-0325**
Antracit	**MTN437514**	Antracit	**MTN3456-0414**
Alumínium	**MTN437560**	Alumínium	**MTN3456-0460**
Csillárkapcsoló-betétekhez, kettes váltókapcsoló-betétekhez és kettes nyomógomb-betéthez. **Kiegészítendő:** kettes kapcsolókkal/nyomógombokkal		Csillárkapcsoló-betétekhez, kettes váltókapcsoló-betétekhez és kettes nyomógomb-betéthez. **Kiegészítendő:** kettes kapcsolókkal/nyomógombokkal	

Vezérlők

Kettes kapcsolók/nyomógombok


Csillárkapcsoló-betét



Változat	Rendelési szám
10 AX, 250 V AC, Rugós bekötés	**MTN3115-0000**
16 AX, 250 V AC, Rugós bekötés	**MTN3615-0000**
16 AX, 250 V AC, Csavaros bekötés	**MTN3515-0000**

Körmös és csavaros rögzítéssel.
Kiegészítendő: kettes billentyűkkel System M kapcsolókhoz/nyomógombokhoz, kettes billentyűkkel Artec, Trancent és Antik kapcsolókhoz/nyomógombokhoz
Tartozékok: világító LED-modul kettes kapcsolókhoz és nyomógombokhoz, mint jelzőfény: MTN3942-0000

Csillárkapcsoló-betét (nulla bekötési ponttal)



Változat	Rendelési szám
10 AX, 250 V AC, screwless terminals	**MTN3125-0000**

Körmös és csavaros rögzítéssel.
Kiegészítendő: kettes billentyűkkel System M kapcsolókhoz/nyomógombokhoz, kettes billentyűkkel Artec, Trancent és Antik kapcsolókhoz/nyomógombokhoz
Tartozékok: világító LED-modul kettes kapcsolókhoz és nyomógombokhoz, mint jelzőfény: MTN3942-0000
Világító LED-modul kettes kapcsolókhoz és nyomógombokhoz, mint jelzőfény: MTN3902-0000, MTN3922-0000

Vezérlők

Csillárkapcsoló-betét jelzőfénnyel



Változat	Rendelési szám
10 AX, 250 V AC, Rugós bekötés	**MTN3105-0000**
16 AX, 250 V AC , Rugós bekötés	**MTN3605-0000**

Körmös és csavaros rögzítéssel.
Kiegészítendő: kettes billentyűkkel System M kapcsolókhoz/nyomógombokhoz, kettes billentyűkkel Artec, Trancent és Antik kapcsolókhoz/nyomógombokhoz
Tartozékok: pirosan világító 230 V-os LED-modul kettes kapcsolóhoz és nyomógombokhoz, mint jelzőfény

Csillárkapcsoló-betét jelzőfénnyel



Változat	Rendelési szám
10 AX, 250 V AC, Rugós bekötés	**MTN3135-0000**
16 AX, 250 V AC, Rugós bekötés	**MTN3635-0000**
16 AX, 250 V AC, Csavaros bekötés	**MTN3535-0000**

Körmös és csavaros rögzítéssel.
Kiegészítendő: kettes billentyűkkel System M kapcsolókhoz/nyomógombokhoz, kettes billentyűkkel Artec, Trancent és Antik kapcsolókhoz/nyomógombokhoz
Tartozékok: pirosan világító 230 V-os LED-modul kettes kapcsolóhoz és nyomógombokhoz, mint jelzőfény

Vezérlők

Kettős váltókapcsoló-betét, egypólusú



Változat	Rendelési szám
10 AX, 250 V AC, Rugós bekötés	**MTN3126-0000**
16 AX, 250 V AC, Rugós bekötés	**MTN3626-0000**
16 AX, 250 V AC, Csavaros bekötés	**MTN3526-0000**

Körmös és csavaros rögzítéssel.
Kiegészítendő: kettes billentyűkkel System M kapcsolókhoz/nyomógombokhoz, kettes billentyűkkel Artec, Trancent és Antik kapcsolókhoz/nyomógombokhoz

Kettős nyomógombbetét, egypólusú záróérintkezővel




Változat	Rendelési szám
10 A, 250 V AC, Rugós bekötés	**MTN3155-0000**
10 A, 250 V AC, Csavaros bekötés	**MTN3055-0000**

Körmös és csavaros rögzítéssel.
Kiegészítendő: kettes billentyűkkel System M kapcsolókhoz/nyomógombokhoz, kettes billentyűkkel Artec, Trancent és Antik kapcsolókhoz/nyomógombokhoz
Tartozékok: világító LED-modul kettes kapcsolókhoz és nyomógombokhoz, mint jelzőfény: MTN3942-0000

Vezérlők


Kettős nyomógombbetét, egypólusú záróérintkezővel, jelzőfénnyel

Változat	Rendelési szám
10 A, 250 V AC, Rugós bekötés	**MTN3165-0000**

Körmös és csavaros rögzítéssel.
Kiegészítendő: kettes billentyűkkel System M kapcsolókhoz/nyomógombokhoz, kettes billentyűkkel Artec, Trancent és Antik kapcsolókhoz/nyomógombokhoz
Tartalom: pirosan világító 230 V-os LED-modul kettes kapcsolóhoz és nyomógombokhoz, mint jelzőfény


Kettős nyomógombbetét, egypólusú váltókapcsolóval

Változat	Rendelési szám
10 A, 250 V AC, Rugós bekötés	**MTN3159-0000**
10 A, 250 V AC, Csavaros bekötés	**MTN3059-0000**

Körmös és csavaros rögzítéssel.
Kiegészítendő: kettes billentyűkkel System M kapcsolókhoz/nyomógombokhoz, kettes billentyűkkel Artec, Trancent és Antik kapcsolókhoz/nyomógombokhoz

Kettős nyomógombbetét, egypólusú záróérintkezővel és egypólusú nyitóérintkezővel

Változat	Rendelési szám
10 A, 250 V AC, Rugós bekötés	**MTN3153-0000**

Körmös és csavaros rögzítéssel.
Kiegészítendő: kettes billentyűkkel System M kapcsolókhoz/nyomógombokhoz, kettes billentyűkkel Artec, Trancent és Antik kapcsolókhoz/nyomógombokhoz

Vezérlők

Egyéb kapcsolók





Jumbo, az óriáskapcsoló		Jumbo, az óriáskapcsoló	
Változat	Rendelési szám	Változat	Rendelési szám
☐ Polárfehér, fényes	**MTN3341-1419**	■ Piros	**MTN3341-1406**
10 A, 250 V AC, M-SMART designban. **Méretek:** 161 x 161 x 32 mm (mag x szél x mély) **Tartalom:** komplett készülék váltókapcsolóval		10 A, 250 V AC, M-SMART designban. **Meretek:** 161 x 161 x 32 mm (mag x szél x mély) **Tartalom:** komplett készülék váltókapcsolóval	

Komfortvezérlők

Forgatógombos fényerőszabályzók



- Kültéri beszerelés lehetséges, falon kívüli szerelődobozzal.
- A következő érvényes a fényerőszabályzók valamennyi típusára: ha a fényerőszabályzók nem tudnak elegendő hőt leadni (gipszkarton falak, többszörös kombinációk és falon kívüli kombinációk), a maximálisként meghatározott csatlakozóterheléseket nem szabad átlépni.

Jelmagyarázat

230 V Izzólámpák

230 V Halogénlámpák

Szabályozható, vasmagos transzformátor

Szabályozható, elektronikus transzformátor

Villanymotorok

Fedlap forgatógombos fényszabályzó-betétekhez



Változat		Rendelési szám
	Krém	**MTN5250-0344**
☐	Polárfehér, fényes	**MTN5250-0319**
☐	Aktív fehér	**MTN5250-0325**
■	Antracit	**MTN5250-0414**
■	Alumínium	**MTN5250-0460**

System M-hez.
Kiegészítendő: univerzális forgatógombos fényerőszabályzó-betéttel: MTN5138-0000, MTN5139-0000, forgatógombos fényerőszabályzó-betéttel, Ohmos terheléshez, be/ki kapcsolóval, MTN5131-0000, forgatógombos fényerőszabályzó-betéttel, induktív terheléshez, MTN5133-0000, MTN5135-0000, forgatógombos fényerőszabályzó-betéttel, kapacitív terheléshez, MTN5136-0000, MTN5137-0000, Elektronikus potenciométer-betét, 1-10 V MTN5142-0000

Univerzális forgatógombos fényerőszabályzó-betét




Változat	Rendelési szám
20-420 W/VA	**MTN5138-0000**
20-600 W/VA	**MTN5139-0000**

230 V AC, 50 Hz
Ohmos, induktív és kapacitív terheléshez, pl. izzólámpákhoz, szabályozható vasmagos transzformátorhoz vagy elektronikus transzformátorhoz.
Fázisvezérlés vagy fáziskiegyenlítés
Az univerzális fényerőszabályzó automatikusan érzékeli a terhelést. Csak azonos típusú berendezéseket csatlakoztasson a rendszerhez.
Nyomó-forgatógombos váltókapcsolóval.
Kiegészítendő: forgatógombos fedlappal, System M MTN5250-03../-04.., Artec/Trancent/Antik MTN5250-40../-41..

Komfortvezérlők


Forgatógombos fényerőszabályzó-betét, ohmos terheléshez



Változat	Rendelési szám
40-400 W	**MTN5131-0000**

230 V AC, 50 Hz
Izzólámpákhoz és 230 V-os halogénlámpákhoz.
(Fázisvezérlés)
Nyomó-forgatógombos be/ki kapcsolóval.
Kiegészítendő: forgatógombos fedlappal, System M MTN5250-03../-04.., Artec/Trancent/Antik MTN5250-40../-41..

Forgatógombos fényerőszabályzó-betét, induktív terheléshez



Változat	Rendelési szám
40-600 W/VA	**MTN5133-0000**

230 V AC, 50 Hz
Szabályozható vasmagos transzformátorokhoz, izzólámpákhoz és 230 V-os halogénlámpákhoz (induktív/ohmos terheléssel).
(Fázisvezérlés).
Nyomó-forgatógombos váltókapcsolóval.
Kiegészítendő: forgatógombos fedlappal, System M MTN5250-03../-04.., Artec/Trancent/Antik MTN5250-40../-41..


Forgatógombos fényerőszabályzó-betét, induktív terheléshez



Változat	Rendelési szám
60-1000 VA	**MTN5135-0000**

230 V AC, 50 Hz
Szabályozható vasmagos transzformátorokhoz, izzólámpákhoz és 230 V-os halogénlámpákhoz (induktív/ohmos terheléssel).
(Fázisvezérlés).
Nyomó-forgatógombos be/ki kapcsolóval.
Földelés: szükséges.
Kiegészítendő: forgatógombos fedlappal, System M MTN5250-03../-04.., Artec/Trancent/Antik MTN5250-40../-41..
Névleges feszültség: 60- 1000 VA
Motorterhelés: 60- 600 VA

Forgatógombos fényerőszabályzó-betét, kapacitív terheléshez



Változat	Rendelési szám
20-315 W	**MTN5136-0000**
20-630 W	**MTN5137-0000**

230 V AC, 50 Hz
Elektronikus transzformátorokhoz, és izzólámpákhoz (ohmos terheléssel). (Fáziskiegyenlítéssel).
(Fázisvezérlés).
Nyomó-forgatógombos váltókapcsolóval.
Zajmentes, zárlatbiztos, túlterhelés-gátlóval és lágyindítóval a lámpák védelme érdekében.
Kiegészítendő: forgatógombos fedlappal, System M MTN5250-03../-04.., Artec/Trancent/Antik MTN5250-40../-41..

Komfortvezérlők



Elektronikus potenciométer-betét 1-10 V



Változat	Rendelési szám
	MTN5142-0000

230 V AC, 50 Hz
Fénycső, elektronikus előtéttel, vagy 1-10 V-os elektronikus transzformátorral felszerelt fénycsövekhez.
Nyomó-forgatógombos be/ki kapcsolóval 1.7 A
Zajmentes, zárlatbiztos, túlterhelésgátlóval és lágyindítóval a lámpák védelme érdekében.
Kiegészítendő: forgatógombos fedlappal, System M MTN5250-03../-04.., Artec/Trancent/Antik MTN5250-40../-41..

Fedlap fordulatszám-szabályzóhoz



Változat	Rendelési szám
Krém	**MTN567644**
Polárfehér, fényes	**MTN567619**
Aktív fehér	**MTN567625**
Antracit	**MTN569614**
Alumínium	**MTN569660**

Kiegészítendő: fordulatszámszabályzó-betéttel MTN583699

Fordulatszámszabályzó-betét



Változat	Rendelési szám
	MTN583699

230 V AC, 50 Hz, max. 2.7 A
Egyfázisú motorok, mint pl. indukciós motorok, osztott pólusú motorok és univerzális motorok fokozat nélküli fordulatszám-szabályzásához. Külön kapcsolóaljzattal panelek vezérléséhez vagy ohmos terhelés kapcsolásához.
Rövidzárlat-védelemmel.
Kiegészítendő: forgatógombos f edlappal, fordulatszámszabályzó-betéthez System M MTN5676.., MTN5696..,Artec/Trancent/Antik MTN5668..

Komfortvezérlők

Nyomógombos fényerőszabályzó



■ Emlékező funkció: a lámpa bekapcsoláskor megőrzi a legutóbb használt fényerő-beállításokat.

Jelmagyarázat:

- 230 V Izzólámpák
- 230 V Halogénlámpák
- Szabályozható, vasmagos transzformátorok
- Szabályozható, elektronikus transzformátorok
- Villanymotorok

Érzékelőfedél

Változat	Rendelési szám
Krém	**MTN577644**
Polárfehér, fényes	**MTN577619**
Aktív fehér	**MTN577625**
Antracit	**MTN570114**
Alumínium	**MTN570160**

Kézi vezérlés.
Mikrokapcsolóval.
Kiegészítendő: univerzális fényerőszabályzó-betét MTN577099, emlékező ET fényerőszabályzó-betét kapacitív terheléshez MTN577899, elektronikus kapcsoló-betét MTN575799, elektronikus nyomó-betét MTN574697, relé univerzális betét MTN575897


TELE érzékelőfedél



Változat	Rendelési szám
Krém	**MTN577944**
Polárfehér, fényes	**MTN577919**
Aktív fehér	**MTN577925**
Antracit	**MTN570314**
Alumínium	**MTN570360**

Kézi vezérléssel és IR távvezérlővel egyaránt működtethető.
Mikrokapcsolóval.
Kiegészítendő: univerzális fényerőszabályzó-betét MTN577099, emlékező ET fényerőszabályzó-betét kapacitív terheléshez MTN577899, elektronikus kapcsoló-betét MTN575799, elektronikus nyomó-betét MTN574697, relé univerzálisbetét MTN575897, bővítő TELE betét MTN573998
Transmitter: IR távvezérlő MTN570222

Komfortvezérlők

Univerzális szuper fényerőszabályzó-betét		Emlékező ET fényerőszabályzó-betét kapacitív terheléshez	
			
Változat	Rendelési szám	Változat	Rendelési szám
25-420 VA	**MTN577099**	20-315 W	**MTN577899**
230 V AC Ohmos, induktív és kapacitív terheléshez, pl. izzólámpákhoz, fényerőszabályzó vasmagos transzformátorhoz vagy elektronikus transzformátorokhoz. **Fázisvezérlés vagy fáziskiegyenlítés.** Az univerzális fényerőszabályzó automatikusan érzékeli a csatlakozó terhelést. Csak azonos típusú berendezéseket csatlakoztasson a rendszerhez. Kikapcsolható emlékezőfunkcióval. **Földelés: nem** szükséges (2-kábeles rendszer) **Kiegészítendő:** érzékelőfedél System M MTN5776.., MTN5701.., Artec/Trancent/Antik MTN5737.., TELE érzékelőfedéllel System M MTN5779.., MTN5703.., Artec/Trancent/Antik MTN5709.., Fedlap forgatógombos szabályzó univerzális szuper fényerőszabályzó-betéthez System M MTN5678.., MTN5677.., Connect radio Érzékelőfedél betéttel System M MTN5036.., MTN5026.., Artec/Trancent/Antik MTN5046.., Vezérlőelektronika, egyes Trancent MTN569090 Bővítőegység-működtetés: mechanikus nyomógombokkal. Bővítőegység-működtetés: bővítő TELE betét MTN573998		230 V AC Elektronikus transzformátorokhoz (MET és egyéb gyártmányú) és izzólámpákhoz (ohmos terhelés). **(Fáziskiegyenlítő)** Zajmentes, zárlatbiztos, túlterhelésgátlóval és lágyindítóval a lámpák védelme érdekében. Kikapcsolható emlékezőfunkcióval. **Kiegészítendő:** érzékelőfedél System M MTN5776.., MTN5701.., Artec/Trancent/Antik MTN5737.., TELE érzékelőfedél System M MTN5779.., MTN5703.., Artec/Trancent/Antik MTN5709.., Vezérlőelektronika, egyes Trancent MTN569090 **Bővítőegység-működtetés:** mechanikus nyomógombokkal. **Bővítőegység-működtetés:** relé univerzális betét MTN575897	

Komfortvezérlők



Connect rádiós fedlap fényerőszabályzó-betétekhez

Változat	Rendelési szám
Krém	**MTN503644**
Polárfehér, fényes	**MTN503619**
Aktív fehér	**MTN503625**
Antracit	**MTN502614**
Alumínium	**MTN502660**

System M-hez.
Kezelőgomb a csatlakoztatott készülék kapcsolásához/szabályzásához. Kézi vezérlés és távvezérlés is lehetséges Merten Connect rádiós rendszerű transzmittereken keresztül.
Rádió tulajdonságai: **Router**
Funkciók:
EASY CONNECT:
- Bekapcsolás (a rögzített értékre), kikapcsolás, fényerőszabályzás

Connect rádiós konfigurációs eszköz:
- Tovább állítható fényerőszabályzás sebessége, lépcsőház-világítási funkció, master/slave, fényerő-korlátozás, bekapcsolás korlátozott fényerőre, kikapcsolható emlékező funkció

Kiegészítendő: Univerzális fényerőszabályzó-betét MTN577099
Transzmitter: Connect rádiós nyomógomb, Move System M MTN5081.., MTN5080.., Connect rádiós nyomógomb, egyes System M MTN5061.., MTN5051.., Artec/Trancent/Antik MTN5071.., Connect kettes keretes rádiós nyomógomb System M MTN5062.., MTN5052.., Artec/Trancent/Antik MTN5072.., Connect rádió érzékelőfedél Fényerőszabályzó-betéthez System M MTN5036.., MTN5026.., Artec/Trancent/Antik MTN5046..

Fedlap forgatógombos, univerzális fényerőszabályzó-betéthez



Változat	Rendelési szám
Krém	**MTN567844**
Polárfehér, fényes	**MTN567819**
Aktív fehér	**MTN567825**
Antracit	**MTN567714**
Alumínium	**MTN567760**

System M-hez.
Kézi vezérlés.
Forgatógombbal és négy üzemi felülettel további funkciókhoz. A forgatógomb körüli fényszegmensek utalnak a beállított fényértékre.
Funkciók:
- be- és kikapcsolás a forgatógomb nyomásával és forgatásával
- a fényerőszabályzás sebessége a forgatás sebességétől függ
- két fényérték visszaállítása/elmentése
- tájékozódási fény be-/kikapcsolása
- energiatakarékos funkció be-/kikapcsolása (a max. fényerő korlátozása 80%-ra)

Kiegészítendő: univerzális fényerőszabályzó-betét MTN577099

Komfortvezérlők



Univerzális szuper fényerőszabályzó-betét



Változat	Rendelési szám
25-420 VA	**MTN577099**

Ohmos, induktív és kapacitív terheléshez, pl. izzólámpákhoz, fényerőszabályzó vasmagos transzformátorokhoz vagy elektronikus transzformátorokhoz.
Fázisvezérlés vagy fáziskiegyenlítés.
Az univerzális fényerőszabályzó automatikusan érzékeli a csatlakozó terhelést. Csak azonos típusú berendezéseket csatlakoztasson a rendszerhez.
Kikapcsolható emlékezőfunkcióval.
Földelés: nem szükséges (2-kábeles rendszer)
Kiegészítendő: érzékelőfedél System M MTN5776.., MTN5701.., Artec/Trancent/Antik MTN5737.., TELE érzékelőfedél System M MTN5779.., MTN5703.., Artec/Trancent/Antik MTN5709.., Fedlap forgatógombos szabályzó univerzális szuper fényerőszabályzó-betéthez System M MTN5678.., MTN5677.., Connect rádiós érzékelőfedél fényerőszabályzó-betéthez System M MTN5036.., MTN5026.., Artec/Trancent/Antik MTN5046.., Vezérlőelektronika, egyes Trancent MTN569090
Bővítőegység-működtetés: mechanikus nyomógombokkal.
Bővítőegység-működtetés: bővítő TELE betét MTN573998

Billentyűk kettes nyomógombmodulhoz



Változat	Rendelési szám
Krém	**MTN619244**
Polárfehér, fényes	**MTN619219**
Aktív fehér	**MTN619225**
Antracit	**MTN625214**
Alumínium	**MTN625260**

System M-hez.
A billentyűk a kettes nyomógombmodulokhoz.
Kiegészítendő: nyomógombmodul, kettes System M, MTN568499
KNX-ben kiegészítendő: KNX nyomógombmodul, kettes System M MTN625299
Tartozékok: vakolat-védőburkolat System M, MTN627591

Kettes nyomógombmodul



Változat	Rendelési szám
	MTN568499

System M-hez.
Nyomógombmodul billentyűk nélkül.
A nyomógombmodul a kettes univerzális fényerőszabályzó-betétre van helyezve (rendelési szám: 568099), és a billentyűkkel együtt használhatóak a kettes nyomógombmodulhoz a hozzá illő dizájnnal.
Kiegészítendő: univerzális szuper fényerőszabályzó-betéttel MTN577099
Kiegészítendő: billentyű kettes nyomógombmodulhoz, System M, MTN6192.., MTN6252

Komfortvezérlők

Univerzális fényerőszabályzó-betét, kettes



Változat	Rendelési szám
2 x 50-200 VA	**MTN568099**

230 V AC, 50–60 Hz
Ohmos, induktív és kapacitív terheléshez, pl. izzólámpákhoz, fényerőszabályzó vasmagos transzformátorokhoz, és elektronikus transzformátorokhoz.
(Fázisvezérlés vagy fáziskiegyenlítés).
Az univerzális fényerőszabályzó automatikusan érzékeli a csatlakozó terhelést.
Csak azonos típusú berendezéseket csatlakoztasson a rendszerhez.
Kikapcsolható emlékezőfunkcióval.
Földelés: nem szükséges (2-kábeles rendszer)
Névleges teljesítmény/csatorna: 50-200 W/VA
Kiegészítendő: nyomógombmodul, kettes System M MTN568499
Bővítőegység-működtetés: mechanikus nyomógombokkal.
Bővítőegység-működtetés: bővítő TELE betét MTN573998

Kontakt kapcsolók



Érzékelőfedél

Változat	Rendelési szám
Krém	**MTN577644**
Polárfehér, fényes	**MTN577619**
Aktív fehér	**MTN577625**
Antracit	**MTN570114**
Alumínium	**MTN570160**

Kézi vezérlés.
Mikrokapcsolóval.
Kiegészítendő: univerzális fényerőszabályzó-betét MTN577099, emlékező ET fényerőszabályzó-betét kapacitív terheléshez MTN577899, elektronikus kapcsolóbetét MTN575799, elektronikus nyomóbetét MTN574697, relé univerzális betét MTN575897

TELE érzékelőfedél




Változat	Rendelési szám
Krém	**MTN577944**
Polárfehér, fényes	**MTN577919**
Aktív fehér	**MTN577925**
Antracit	**MTN570314**
Alumínium	**MTN570360**

Kézi vezérléssel és IR távvezérlővel egyaránt működtethető.
Mikrokapcsolóval.
Kiegészítendő: univerzális fényerőszabályzó-betét MTN577099,
emlékező ET fényerőszabályzó-betét kapacitív terheléshez MTN577899, elektronikus kapcsolóbetét MTN575799, Elektronikus nyomóbetét MTN574697, relé univerzálisbetét MTN575897, bővítő TELE betét MTN573998
Transzmitter: IR távvezérlő MTN570222

Komfortvezérlők


Elektronikus kapcsolóbetét



Változat	Rendelési szám
25-400 W	**MTN575799**

230 V AC
Ohmos terhelés, mint például izzólámpák, 230 V halogén lámpák számára.
Kapcsolási képesség: 25-400 W
Földelés: nem szükséges (2-kábeles rendszer)
Kiegészítendő: érzékelőfedél System M MTN5776.., MTN5701.., Artec/Trancent/Antik MTN5737.., TELE érzékelőfedél System M MTN5779.., MTN5703.., Artec/Trancent/Antik MTN5709.., Vezérlőelektronika, egyes Trancent MTN569090
Bővítőegység-működtetés: mechanikus nyomógombokkal.
Bővítőegység-működtetés: bővítő TELE betét MTN573998

Relé univerzális betét



Változat	Rendelési szám
max. 1000 W/VA	**MTN575897**

230 V AC
Ohmos, induktív és kapacitív terheléshez, pl.: izzólámpákhoz, energiatakarékos lámpákhoz, hagyományos transzformátoros LV halogénvilágításhoz, elektronikus transzformátorokhoz és fénycsövekhez.
Földelőkábel szükséges.
Funkciók:
- Nyomógomb funkció: ameddig a nyomógombot megérintik, bekapcsolt állapotban van, max. 1 percig.
- Kapcsolási funkció: BE/KI
- Idő funkció: 5 mp – 1 óra

Terhelési paraméterek: max. 1000 W/VA, 500 VA hagyományos transzformátoros halogénlámpák esetében,
max. 140 µF kapacitív terhelés
Kiegészítendő: érzékelőfedél System M MTN5776.., MTN5701.., Artec/Trancent/Antik MTN5737.., TELE érzékelőfedél System M MTN5779.., MTN5703.., Artec/Trancent/Antik MTN5709.., Vezérlőelektronika, egyes Trancent MTN569090
Bővítőegység-működtetés: mechanikus nyomógombokkal.
Bővítőegység-működtetés: bővítő TELE betét MTN573998

Elektronikus nyomógombbetét



Változat	Rendelési szám
4-100 VA	**MTN574697**

230 V AC
Pulzusgenerátor túlfeszültség-kapcsolókkal vagy védőáramkörökkel.
A kapcsolófunkciót az alkalmazott túlfeszültség-kapcsoló vagy védőáramkör határozza meg.
Terhelési paraméterek: 4-100 VA
Kapcsolóáram: 10-500 mA
Pulzusidő: kb. 40 ms
Földelés: nem szükséges (2-vezetékes rendszer)
Kiegészítendő: érzékelőfedél System M MTN5776.., MTN5701.., Artec/Trancent/Antik MTN5737.., TELE érzékelőfedél System M MTN5779.., MTN5703.., Artec/Trancent/Antik MTN5709.., Vezérlőelektronika, egyes Trancent MTN569090
Bővítőegység-működtetés: mechanikus nyomógombokkal.
Bővítőegység-működtetés: bővítő TELE betét MTN573998

Bővítő TELE betét



Változat	Rendelési szám
	MTN573998

Emlékező-, halogén-, TELE fényerőszabályzóhoz, elektronikus nyomógombhoz, időkapcsolóhoz, relékapcsolóhoz és MET átalakítókhoz.
Földelés szükséges.
Távvezérelhető.
Úgy működtethető, mint az alapműszerrel.
Kiegészítendő: TELE érzékelőfedél System M MTN5776.., MTN5701.., Artec/Trancent/Antik MTN5737.., TELE érzékelőfedél System M MTN5779.., MTN5703.., Artec/Trancent/Antik MTN5709.., Vezérlőelektronika, egyes Trancent MTN569090

Komfortvezérlők

Connect rádió érzékelőfedél, kapcsolóbetétekhez




Változat	Rendelési szám
Krém	**MTN503444**
Polárfehér, fényes	**MTN503419**
Aktív fehér	**MTN503425**
Antracit	**MTN502414**
Alumínium	**MTN502460**

System M-hez.
Kezelőgomb a csatlakoztatott készülék kapcsolásához. Kézi vezérlés és távvezérlés is lehetséges Merten Connect rádiós rendszerű transzmittereken keresztül.
A rádió tulajdonságai: **Router**
Funkciók:
Easy Connect:
- Funkcióválasztás

Connect rádiós konfigurációs eszköz:
- Továbbá lépcsőház-világítási funkcióval, be/ki késleltetéssel, master/slave.

Kiegészítendő: relé kapcsolóbetéttel MTN576897, elektronikus kapcsolóbetéttel MTN576799
Transzmitter:
Connect rádió központi egység, schneider-electric@home, színes MTN5059..,
Connect univerzális rádiós távvezérlés MTN506923,
Connect rádiós nyomógomb, Move System M MTN5081.., MTN5080..,Artec/Trancent/Antik MTN5082..,
Connect rádiós nyomógomb, egyes System M MTN5061.., MTN5051.., Artec/Trancent/Antik MTN5071..,
Connect rádiós nyomógomb, kettes System M MTN5062.., MTN5052.., Artec/Trancent/Antik MTN5072..,
Connect rádiós transzmitter süllyesztett érzékelő modul, négyes MTN506004,
Connect Rádiós érzékelőfedél, System M MTN5034.., MTN5024.., Artec/Trancent/Antik MTN5044 kapcsoló betéthez.

Relé kapcsolóbetét



Változat	Rendelési szám
0-1000 VA	**MTN576897**

230 V AC
Ohmos és komplex terheléshez, például izzólámpákhoz, fénycsövekhez, energiatakarékos lámpákhoz, kisfeszültségű halogén világításhoz stb.
Kapcsolási képesség: 0-1000 VA
Kapacitív terhelés: max. 140 µF
Földelés: szükséges (3-kábeles rendszer)
Kiegészítendő: ARGUS 180 süllyesztett érzékelőmodul System M MTN5755.., MTN5784.., Artec/Trancent/Antik MTN5786.., ARGUS 180 süllyesztett érzékelőmodul kapcsolóval System M MTN5728.., MTN5785.., Artec/Trancent/Antik MTN5795.., ARGUS 180/2.20 m süllyesztett mozgásérzékelő modul System M MTN5688.., MTN5687.., Connect Rádiós érzékelőfedél, kapcsolóbetéthez System M MTN5034.., MTN5024..Artec/Transcent/Antik MTN5044.

Komfortvezérlők

Elektronikus kapcsolóbetét



Változat	Rendelési szám
40-300 W	**MTN576799**

Ohmos terhelés, mint például izzólámpák, 230 V halogén lámpák számára.
Kapcsolási képesség: 40–300 W
Földelés: nem szükséges (2-kábeles rendszer)
Kiegészítendő:
ARGUS 180 süllyesztett érzékelőmodul System M MTN5755.., MTN5784.., Artec/Trancent/Antik MTN5786..,
ARGUS 180 süllyesztett érzékelőmodul kapcsolóval System M MTN5728.., MTN5785.., Artec/Trancent/Antik MTN5795..,
ARGUS 180/2.20 m süllyesztett mozgásérzékelő-modul System M MTN5688.., MTN5687..,
Connect rádiós érzékelőfedő, kapcsolóbetétekhez System M MTN5034.., MTN5024.., Artec/Trancent/Antik MTN5044..
Megjegyzés: maximum 2 db elektronikus kapcsolóbetét köthető be párhuzamosan.

Mozgásérzékelők





ARGUS 180 süllyesztett érzékelőmodul



Változat	Rendelési szám
Krém	**MTN575544**
Polárfehér, fényes	**MTN575519**
Aktív fehér	**MTN575525**
Antracit	**MTN578414**
Alumínium	**MTN578460**

Beltéri mozgásérzékelő.
Érzékelési terület: 180°
Szintek száma: 1
Zónák száma: 14
Tartomány: kb. 8 m
Érzékenység: beállítása bármikor módosítható
Fényérzékelő: fokozatmentesen állítható 5 és 1000 lux között
Idő: fokozatonként állítható 1 mp-től 8 percig
Kiegészítendő: Elektronikus kapcsolóbetét MTN576799, Relé kapcsolóbetét MTN576897

ARGUS 180 süllyesztett érzékelőmodul kapcsolóval



Változat	Rendelési szám
Krém	**MTN572844**
Polárfehér, fényes	**MTN572819**
Aktív fehér	**MTN572825**
Antracit	**MTN578514**
Alumínium	**MTN578560**

System M-hez.
Beltéri mozgásérzékelő.
Beépített kikapcsoló/automata üzemmód/be-kapcsoló gombbal.
Érzékelési terület: 180°
Szintek száma: 1
Zónák száma: 14
Tartomány: kb. 8 m
Érzékenység: fokozatmentesen állítható
Fényérzékelő: fokozatmentesen állítható kb. 5 és 1000 lux között
Idő: fokozatonként átállítható 1 mp-től 8 percig
Kiegészítendő: Relé kapcsolóbetét MTN576897, Elektronikus kapcsolóbetét MTN576799

Komfortvezérlők




ARGUS 180/2.20 m mozgásérzékelő-modul



Változat	Rendelési szám
Krém	**MTN568844**
Polárfehér, fényes	**MTN568819**
Aktív fehér	**MTN568825**
Antracit	**MTN568714**
Alumínium	**MTN568760**

Beltéri mozgásérzékelő csúszásgátlóval.
Érzékelési terület: 180°
Szintek száma: 6
Zónák száma: 46
Tartomány: 8 m jobbra/balra, 12 m előre
Érzékenység: fokozatmentesen állítható
Fényérzékelő: fokozatmentesen állítható 5 és kb. 1000 lux között
Idő: fokozatonként átállítható 1 mp-től 8 percig.
Szerelési magasság: 2,2 m vagy 1,1 m
Kiegészítendő: Elektronikus kapcsolóbetét MTN576799, Relé kapcsolóbetét MTN576897
Tartalom: Fedőszegmensekkel az érzékelési terület korlátozása céljára.


Elektronikus kapcsolóbetét



Változat	Rendelési szám
40-300 W	**MTN576799**

Ohmos terhelés, mint például izzólámpák, 230 V halogén lámpák számára.
Kapcsolási képesség: 40–300 W
Földelés: nem szükséges (2-kábeles rendszer)
Kiegészítendő: ARGUS 180 süllyesztett érzékelőmodul System M MTN5755.., MTN5784.., Artec/Trancent/Antik MTN5786.., ARGUS 180 süllyesztett érzékelőmodul kapcsolóval System M MTN5728.., MTN5785.., Artec/Trancent/Antik MTN5795.., ARGUS 180/2.20 m süllyesztett mozgásérzékelő modul System M MTN5688.., MTN5687.., Connect rádiós érzékelőfedő, kapcsolóbetéthez System M MTN5034.., MTN5024..
Artec/Trancent/Antik MTN5044
Megjegyzés: Maximum 2 elektronikus kapcsolóbetét köthető be párhuzamosan.

Relé kapcsolóbetét



Változat	Rendelési szám
0-1000 VA	**MTN576897**

Ohmos és komplex terheléshez, például izzólámpákhoz, fénycsövekhez, energiatakarékos lámpákhoz, kisfeszültségű halogén világításhoz stb.
Kapcsolási képesség: 0-1000 VA
Kapacitív terhelés: max. 140 µF
Földelés: szükséges (3-kábeles rendszer)
Kiegészítendő: ARGUS 180 süllyesztett érzékelőmodul System M MTN5755.., MTN5784.., Artec/Trancent/Antik MTN5786.., ARGUS 180 süllyesztett érzékelőmodul kapcsolóval System M MTN5728.., MTN5785.., Artec/Trancent/Antik MTN5795.., ARGUS 180/2.20 m süllyesztett mozgásérzékelő modul System M MTN5688.., MTN5687.., Connect rádiós érzékelőfedő, kapcsolóbetétekhez System M MTN5034.., MTN5024..180/2.20 m süllyesztett mozgásérzékelő modul System M MTN5688.., MTN5687.., Connect rádiós érzékelőfedő, kapcsolóbetéthez System M MTN5034.., MTN5024..
Artec/Trancent/Antik MTN5044
Megjegyzés: Maximum 2 elektronikus kapcsolóbetét köthető be párhuzamosan.

Komfortvezérlők

Időkapcsoló



Időkapcsoló



Változat		Rendelési szám
	Krém	**MTN581244**
☐	Polárfehér, fényes	**MTN581219**
☐	Aktív fehér	**MTN581225**
■	Antracit	**MTN586014**
■	Alumínium	**MTN586060**

Lámpák programozott és időfüggő kapcsolása céljára.
Funkciók:
- 2 független programmemória
- előre beállított kapcsolási idők
- 18 programozható kapcsolási időpont
- menüvezérelt működtetés/programozás
- legfeljebb 24 órányi energiatartalék (akkumulátor nélkül)
- a gyári beállításokra való visszaállítás
- aktiválni lehet a véletlen ellenőrzéseket (± 15 perces tartományban)
- astro funkció (beállítás ± 2 óra)
- egyszerűen átállítható a nyári időszámításról a télire
- időzítéses (automata kikapcsolás a beállított idő eltelte után)
- mindenkor lehetséges a kézi működtetés

Névleges feszültség: 230 V AC/50 Hz
Földelés: szükséges
Kapcsolási kapacitás:
1000 W izzólámpák
750 W LV halogén, elektronikus transzformátorokkal
750 VA hagyományos transzformátor
500 VA nem kompenzált fénycsövek
400 VA fénycsövek párhuzamos kompenzálással.
1000 VA fénycsövek, kettős lámpaáramkör
Csatlakozóérintkezők: csavaros bekötésű érintkezők max. 2,5 mm^2 vagy 2x1,5 mm^2 esetén
Tartalom: Komplett készülék.
Keret nélkül.

Komfortvezérlők

Hőmérséklet-vezérlő egységek



Fedlap kapcsolóval ellátott szobatermosztát-betéthez



Változat	Rendelési szám
Krém	**MTN534844**
Polárfehér, fényes	**MTN534819**
Aktív fehér	**MTN534825**
Antracit	**MTN536114**
Alumínium	**MTN536160**

Beépített tartománykorlátozással.
Különleges, lapos kivitelben.
Kiegészítendő: szobatermosztát-betét kapcsolóval MTN536302/04

Szobatermosztát-betét kapcsoló



Változat	Rendelési szám
AC 230 V, 10(4) A	**MTN536302**
AC 24 V, 1(1) A	**MTN536304**

Termikus recirkulációval.
Negyedik terminál a takarékos éjszakai üzemeléshez.
Fűtés állapota: 10 (4) A
Kiegészítendő: fedlap kapcsolóval ellátott szobatermosztát-betéthez System M MTN5348.., MTN5361.., Artec/Trancent/Antik MTN5397..
Tartalom: szobatermosztát-betét, védőfedél gipszhez és csavarok.



Fedlap váltóérintkezővel ellátott szobatermosztát-betéthez



Változat	Rendelési szám
Krém	**MTN534744**
Polárfehér, fényes	**MTN534719**
Aktív fehér	**MTN534725**
Antracit	**MTN536214**
Alumínium	**MTN536260**

Integrált tartománykorlátozással.
Különleges, lapos kivitelben.
Kiegészítendő: szobatermosztát-betét váltóérintkezővel MTN536400/01

Komfortvezérlők



Szobatermosztát-betét váltóérintkezővel



Változat	Rendelési szám
AC 230 V, 5(2) A	**MTN536400**
AC 24 V, 1(1) A	**MTN536401**

Elektromos padlófűtéshez, amennyiben a kiegészítő fűtőberendezést blokkolni kell, valamint légkondicionáláshoz (hűtés), szelephajtáshoz (leeresztve nyitva vagy zárva).
Termikus recirkulációval.
Fűtés állapota: 10 (4) A
Hűtés állapota: 5 (2) A
Kiegészítendő: fedlap váltóérintkezővel ellátott szobatermosztát-betéthez System M MTN5347.., MTN5362.., Artec/Trancent/Antik MTN5374..
Tartalom: szobatermosztát-betét, védőfedél gipszhez és csavarok.

Fedlap, padlótermosztát-betét kapcsolóval



Változat		Rendelési szám
■	Krém	**MTN534944**
☐	Polárfehér, fényes	**MTN534919**
☐	Aktív fehér	**MTN534925**
☐	Polárfehér, fényes	**MTN535819**
■	Antracit	**MTN535814**

Beépített tartománykorlátozással.
Különleges, lapos kivitelben.
Kiegészítendő: padlótermosztát-betét kapcsolóval MTN537100

Padlótermosztát-betét kapcsolóval




Változat	Rendelési szám
AC 230 V, 10(4) A	**MTN537100**

4 m-es bejövő vezetékkel ellátott távérzékelővel, kéteres kábellel bővíthető.
Kiegészítendő: fedlap, padlótermosztát-betét kapcsolóval
System M MTN5349.., MTN5358.., Artec/Trancent/Antik MTN5375..
Tartalom: szobatermosztát-betét, érzékelő, védőfedél gipszhez és csavarok.

Komfortvezérlők

Connect rádiós nyomógomb





Connect rádiós nyomógomb, egyes



Változat	Rendelési szám
Krém	**MTN506144**
Polárfehér, fényes	**MTN506119**
Aktív fehér	**MTN506125**
Antracit	**MTN505114**
Alumínium	**MTN505160**

System M-hez.
2-csatornás elemes rádió transzmitter. A Merten Connect rádiós rendszer rádióvevőjéhez. Maximum 12 rádióvevő csatlakoztatható csatornánként.
A rádió tulajdonságai: **rendszergazda**
Falra és üvegre is ragasztható, falra csavarozható, süllyesztett érzékelőmodulba helyezhető, vagy számos egyéb módon is szerelhető.
Funkciók:
Easy Connect:
- Bekapcsolás, kikapcsolás, szabályzás, zsalu emelés/csökkentés

Connect rádiókonfigurációs eszköz:
- funkcióváltás, nyomógombos vezérlés (csengő), csatornamegosztás

Csatornák: 2
Tartomány: 100 m-ig sík terepen, 30 m-ig beltéren.
Akkumulátor: 1 lítium gombelem (CR 2450N)
Kijelzőszerkezet: LED adáshoz, megerősítéshez/programozáshoz.
Transzmitter: Connect rádió központi egység, schneider-electric@home, színes MTN5059..,
Connect rádió érzékelőfedő, kapcsolóbetétekhez System M MTN5034.., MTN5024..,
Artec/Trancent/Antik MTN5044.., Connect rádiós érzékekelőfedő szabályzóbetéthez Connect rádió érzékelőfedő Érzékelőbetétekhez System M MTN5036.., MTN5026.., Artec/Trancent/Antik MTN5046.., Connect érzékelő-csatlakozással ellátott rádiós zsalu-nyomógomb System M MTN5035.., MTN5025.., Artec/Trancent/Antik MTN5045.. Connect rádió jelvevő, süllyesztett érzékelő, egyes kapcsoló MTN507501, Connect rádió jelvevő, süllyesztett, egyes univerzális szabályzó MTN507900, Connect rádió jelvevő, süllyesztett érzékelő, kettes kapcsoló MTN507502, Connect rádió jelvevő, süllyesztett érzékelő, egyes kapcsoló, kétpólusú MTN507601, Connect rádió jelvevő, süllyesztett érzékelő, egyes görgő ingák MTN507801, Connect rádió csatlakozóadapter, kapcsoló MTN508519, Connect rádió csatlakozóadapter, univerzális szabályzó MTN508619
Tartalom: elem, felfogólemez, kétoldalú ragasztószalagok, egyoldalú ragasztófóliák (alumínium színű), csavarok, csapok.

Connect rádiós nyomógomb, kettes



Változat	Rendelési szám
Krém	**MTN506244**
Polárfehér, fényes	**MTN506219**
Aktív fehér	**MTN506225**
Antracit	**MTN505214**
Alumínium	**MTN505260**

System M-hez.
4-csatornás elemes rádió transzmitter. A Merten Connect rádiós rendszer rádióvevőjéhez. Maximum 12 rádióvevő csatlakoztatható csatornánként.
A rádió tulajdonságai: **rendszergazda**
Falra és üvegre is ragasztható, falra csavarozható, süllyesztett érzékelőmodulba helyezhető, vagy számos egyéb módon is szerelhető
Funkciók:
Easy Connect:
- Bekapcsolás, kikapcsolás, szabályzás, zsalu emelés/csökkentés

Connect rádiókonfigurációs eszköz:
- funkcióváltás, nyomógombos vezérlés (csengő), csatornamegosztás

Csatornák: 4
Tartomány: 100 m-ig síkterepen, 30 m-ig beltéren.
Akkumulátor: 1 lítium gombelem (CR 2450N)
Kijelzőszerkezet: LED adáshoz, megerősítéshez/programozáshoz.
Transzmitter: Connect rádió központi egység, schneider-electric@home, színes MTN5059.., Connect rádió érzékelőfedő, kapcsolóbetétekhez System M MTN5034.., MTN5024.., Artec/Trancent/Antik MTN5044.., Connect rádiós érzékekelőfedő szabályzóbetéthez Connect rádió érzékelőfedő Érzékelőbetétekhez System M MTN5036.., MTN5026.., Artec/Trancent/Antik MTN5046.., Connect érzékelő-csatlakozással ellátott rádiós zsalu-nyomógomb System M MTN5035.., MTN5025.., Artec/Trancent/Antik MTN5045.. Connect rádió jelvevő, süllyesztett érzékelő, egyes kapcsoló MTN507501, Connect rádió jelvevő, süllyesztett, egyes univerzális szabályzó MTN507900, Connect rádió jelvevő, süllyesztett érzékelő, kettes kapcsoló MTN507502, Connect rádió jelvevő, süllyesztett érzékelő, egyes kapcsoló, kétpólusú MTN507601, Connect rádió jelvevő, süllyesztett érzékelő, egyes görgő ingák MTN507801, Connect rádió csatlakozó adapter, kapcsoló MTN508519, Connect rádió csatlakozóadapter, univerzális szabályzó MTN508619
Tartalom: elem, felfogó lemez, kétoldalú ragasztószalagok, egyoldalú ragasztófóliák (alumínium színű), csavarok, csapok.

Redőnyvezérlők

Zsalukapcsolók



Billentyű zsalukapcsolóhoz és nyomóhoz



Változat	Rendelési szám
Krém	**MTN432444**
Polárfehér, fényes	**MTN432419**
Aktív fehér	**MTN432425**
Antracit	**MTN435514**
Alumínium	**MTN435560**

Zsalukapcsolóhoz és nyomóbetéthez.
Kiegészítendő: zsalumozgató kapcsolóbetét MTN3715-0000, zsalumozgató kapcsolóbetét, különálló érintkezővel MTN3714-0000,
Zsalumozgató nyomógombbetét MTN3755-0000

Zsalumozgató kapcsolóbetét, egypólusú



Változat	Rendelési szám
10 A, 250 V AC, Rugós bekötés	**MTN3715-0000**


Mechanikus és elektronikus reteszeléssel.
Kiegészítendő: billentyű zsalukapcsolóhoz és nyomógombhoz System M MTN4324../MTN4355.., Artec/Trancent/Antik MTN4115..,

Redőnyvezérlők



Zsalumozgató kapcsolóbetét, különálló érintkezővel, egypólusú






Változat	Rendelési szám
10 A, 250 V AC, Rugós bekötés	**MTN3714-0000**

Mechanikus és elektronikus reteszeléssel.
Körmös és csavaros rögzítéssel.
Kiegészítendő: billentyű zsalukapcsolóhoz és nyomógombhoz System M MTN4324../MTN4355.., Artec/Trancent/Antik MTN4115..,

Zsalumozgató nyomógombbetét, egypólusú





Változat	Rendelési szám
10 A, 250 V AC, Rugós bekötés	**MTN3755-0000**

Mechanikus és elektronikus reteszeléssel.
Körmös és csavaros rögzítéssel.
Kiegészítendő: billentyű zsalukapcsolóhoz és nyomógombhoz System M MTN4324../MTN4355.., Artec/Trancent/Antik MTN4115..,

Fedlap, forgatógombos zsalumozgató kapcsolóbetéthez



Változat		Rendelési szám
	Krém	**MTN567144**
☐	Polárfehér, fényes	**MTN567119**
☐	Aktív fehér	**MTN567125**
■	Antracit	**MTN569814**
■	Alumínium	**MTN569860**

Kiegészítendő: Zsalumozgató kapcsoló/nyomó forgatógombos betét MTN317200

Redőnyvezérlők



Zsalumozgató kapcsoló/nyomó forgatógombos betét



Változat	Rendelési szám
2-pólusú	**MTN317200**

10 A, 250 V AC
Nyomógombként használható a biztosított kilincskerékkel.
Forgatógombbal való működtetés.
Kiegészítendő: fedlap, zsalumozgató kapcsoló/nyomó forgatógombos betét System M MTN5671.., MTN5698.., Artec/Trancent/Antik MTN3192..

Fedlap, zsalu-kapcsolóbetét DIN cilinderzárakhoz



Változat	Rendelési szám
Krém	**MTN319444**
Polárfehér, fényes	**MTN319419**
Aktív fehér	**MTN319425**
Antracit	**MTN319314**
Alumínium	**MTN319360**

Szabványos, 40 mm hosszú félcilinder zárakhoz.
Kiegészítendő: átmeneti/tartós érintkezővel szerelt cilinderzáras zsalukapcsoló-betéthez MTN318501, zsalu-nyomóbetét cilinderzárakhoz MTN318901

Zsalu-kapcsoló/nyomóbetét DIN cilinder-zárakhoz



Változat	Rendelési szám
2-pólusú	**MTN318501**

10 A, 250 V AC
40 mm hosszú szabványos félcilinderzárak-hoz.
Kiegészítendő: fedlap zsalu-kapcsoló/ nyomóbetét cilinderzárakhoz System M MTN3194.., MTN3193.., Artec/ Trancent/Antik MTN3197..
Tartozékok: DIN-cilinderzár kulcsos eltávolí-tással középső állásban MTN3985-0001, DIN-cilinderzár kulcsos eltávolítással 3 állás-ban MTN3985-0003

Zsalu-nyomóbetét DIN cilinderzárakhoz



Változat	Rendelési szám
2-pólusú	**MTN318901**

10 A, 250 V AC
40 mm hosszú szabványos félcilinderzárak-hoz.
Kiegészítendő: fedlap zsalu-nyomóbetét cilinderzárakhoz System M MTN3194.., MTN3193.., Artec/ Trancent/Antik MTN3197..
Tartozékok: DIN-cilinderzár kulcsos eltávolí-tással középső állásban MTN3985-0001, DIN-cilinderzár kulcsos eltávolítással 3 állás-ban MTN3985-0003

Redőnyvezérlők

Redőnyvezérlő rendszer, nyomógombok





Redőny-nyomógomb		Redőny-nyomógomb memória funkcióval és szenzoros működtetéssel	
Változat	Rendelési szám	Változat	Rendelési szám
Krém	**MTN587744**	Krém	**MTN587944**
Polárfehér, fényes	**MTN587719**	Polárfehér, fényes	**MTN587919**
Aktív fehér	**MTN587725**	Aktív fehér	**MTN587925**
Antracit	**MTN586214**	Antracit	**MTN586314**
Alumínium	**MTN586260**	Alumínium	**MTN586360**
System M-hez A redőny-/zsalumotorokat működtető gomb. Elektronikus zárás- és redőnyvezérléssel. **Nyomógomb-működtetés <1mp:** Stop vagy léptető mód a panel beállításához. **Nyomógomb-működtetés> 1mp:** A redőny/zsalu folyamatos mozgatása (önzáródás). **Kiegészítendő:** standard zsaluvezérlő-betét MTN580698, Redőnyvezérlő-betét bővítőbemenettel MTN580699		System M-hez. A redőny-/zsalumotorokat működtető gomb. Elektronikus zárás- és redőnyvezérléssel. Fényérzékelő berendezés csatlakoztatható. Az eszköz emlékezőfunkciót alkalmaz a redőnyök kinyitási és bezárási idejének elmentésére irányuló jelen idejű szimulációhoz. A műveletek 24 óránként ismétlődnek. Az emlékező funkció bármikor be- és kikapcsolható. Az időpontokat a megfelelő iránykulcsnak a lenyomva tartásával (2 másodpercig) lehet elmenteni. A redőnyvezérlő betét csavaros bekötésű érintkezője kapcsolja össze az érzékelő kábelt és a redőny nyomógombot. A fényérzékelő fényessége kb. 20 000 lux-ra állítható. **Nyomógomb-működtetés <1mp:** Stop vagy léptető mód a panel beállításához. **Nyomógomb-működtetés> 1mp:** A redőny/zsalu folyamatos mozgatása (önzáródás). **Kiegészítendő:** standard zsaluvezérlő-betét MTN580698, Redőnyvezérlő-betét bővítőbemenettel MTN580699 Tartozékok: Fény-/alkonyérzékelő MTN580691	

Redőnyvezérlők





Connect rádiós zsalunyomó szenzoros működtetéssel



Változat	Rendelési szám
Krém	**MTN503544**
Polárfehér, fényes	**MTN503519**
Aktív fehér	**MTN503525**
Antracit	**MTN502514**
Alumínium	**MTN502560**

System M-hez
Redőny-nyomógomb zsalumotorokhoz.
Kézi, valamint távirányítású üzemmódban is működtethető.
Merten Connect rádiós adón keresztül.
Elektronikus reteszeléssel ellátva.
Szél és alkonyérzékelők csatlakoztathatók.
System M-hez.
Redőny-/zsalumotorokat működtető gomb.
Kézi vezérléssel és távvezérlővel egyaránt működtethető.
Elektronikus zárás- és redőnyvezérléssel.
Fényérzékelő berendezés csatlakoztatható.
A redőnyvezérlő betét csavaros bekötésű érintkezője kapcsolja össze az érzékelőkábelt és a redőny-nyomógombot.
A fényérzékelő fényessége kb. 20 000 lux-ra állítható.

Funkciók:
EASY CONNECT:
■ Redőny-/zsalu fel/le, a fényérzékelő értéke helyileg mentve.

Connect rádiós konfigurációs eszközzel:
■ Master/slave lamellák mozgatása fel/le időtartam
Kiegészítendő: zsalumozgató betét MTN580698,
zsalumozgató betét, bővítőbemenettel MTN580699

Kiegészítők: napsütés- / alkonyérzékelő MTN580691
Transzmitter: Connect rádió központi egység,
schneider-electric@home, színes MTN5059..,
Connect univerzális távirányító MTN506923,
Connect rádiós nyomógomb Move System M MTN5081..,MTN5080..,
Artec/Trancent/Antique MTN5082..,
Connect rádiós nyomógomb 1-es System M MTN5061.., MTN5051..,
Artec/Trancent/Antique MTN5071..,
Connect rádiós nyomógomb 2-es System M MTN5062.., MTN5052..,
Artec/Trancent/Antique MTN5072..,
Connect terepi bináris bemenet 4-es MTN506004,
Connect rádiós fedlap zsalumozgató betétekhez
System M MTN5035..,MTN5025..,
Artec/Trancent/Antik MTN5045..

Redőny-nyomógomb IR vevőkészülékkel és szenzoros működtetéssel



Változat	Rendelési szám
Krém	**MTN588044**
Polárfehér, fényes	**MTN588019**
Aktív fehér	**MTN588025**
Antracit	**MTN586414**
Alumínium	**MTN586460**

System M-hez
A redőny-/zsalumotorokat működtető gomb.
Kézi vezérléssel és IR távvezérlővel egyaránt működtethető. Elektronikus zárás- és redőny-vezérléssel. Fényérzékelő berendezés csatlakoztatható. A redőnyvezérlő betét csavaros bekötésű érintkezője kapcsolja össze az érzékelő kábelt és a redőny-nyomógombot.
A fényérzékelő fényessége kb. 20 000 lux-ra állítható.
Nyomógomb-működtetés < 1mp: Stop vagy léptető mód a panel beállításához.
Nyomógomb-működtetés > 1mp: A redőny/zsalu folyamatos mozgatása (önzáródás).
Kiegészítendő: Standard zsaluvezérlő-betét MTN580698,
Redőnyvezérlő-betét bővítőbemenettel MTN580699
Tartozékok: fény-/alkonyérzékelő MTN580691
Transzmitter: IR távvezérlő MTN570222,
Connect univerzális rádiós távvezérlő MTN506923

Redőnyvezérlők

Standard zsaluvezérlő-betét



Változat	Rendelési szám
1000 VA	**MTN580698**

230 V AC, 50 Hz
A redőny/zsalu motorjának ütközőkapcsolóval való helyi vezérléséhez.
Motorvédelem reteszelt reléérintkezők révén. Bővítőbemenet nélkül.
Névleges feszültség: 230 V AC, 50 Hz
Földelés: szükséges
Kapcsolási képesség: max. 1 motor 1000 VA
Kimenetek: 2 záróérintkező (reteszelt)
Pulzusidő: 2 perc
Csatlakozóérintkezők: csavaros bekötésűek max. 2,5 mm^2 vagy 2x1,5 mm^2 esetén
Kiegészítendő: redőny-nyomógomb System M MTN5877.., MTN5862.., Artec/Trancent/Antik MTN5842.., Redőny-nyomógomb memóriafunkcióval és szenzoros működtetéssel System M MTN5879.., MTN5863.., Artec/Trancent/Antik MTN5843.., Redőny-nyomógomb IR vevőkészülékkel és szenzoros működtetéssel System M MTN5880.., MTN5864.., Artec/Trancent/Antik MTN5844.., Connect érzékelőcsatlakozással ellátott rádiós zsalu-nyomógomb System M MTN5035.., MTN5025.., Artec/Trancent/Antik MTN5045.., Standard zsalu-időkapcsoló System M MTN5814.., MTN5819.., Artec/Trancent/Antik MTN5859.., redőny-időkapcsoló System M MTN5815.., MTN5861.., Artec/Trancent/Antik MTN5841.., redőny-időkapcsoló szenzoros működtetéssel System M MTN5816.., MTN5867.., Artec/Trancent/Antik MTN5851..

Redőnyvezérlő-betét bővítőbemenettel



Változat	Rendelési szám
1000 VA	**MTN580699**

230 V AC, 50 Hz
A redőny/zsalu motorjának ütközőkapcsolóval való vezérléséhez.
A mechanikus zsalukapcsoló/nyomógomb vagy egy további redőnyvezérlő-betét a bővítőbemeneten keresztül csatlakoztatható a csoportvezérlés/központi vezérlés kivitelezése céljából.
Széljelző funkció lehetséges bővítőbemenettel. Motorvédelem reteszelt reléérintkezők révén.
Névleges feszültség: 230 V AC, 50 Hz
Földelés: szükséges
Kapcsolási képesség: max. 1 motor 1000 VA
Kimenetek: 2 záróérintkező (reteszelt)
Irányváltási idő: minimum 500 ms
Csatlakozóérintkezők: csavaros bekötésűek max. 2,5 mm^2-hez vagy 2 x 1,5 mm^2
Kiegészítendő: redőny-nyomógomb System M MTN5877.., MTN5862.., Artec/Trancent/Antik MTN5842.., Redőny-nyomógomb memóriafunkcióval és szenzoros működtetéssel System M MTN5879.., MTN5863.., Artec/Trancent/Antik MTN5843.., Redőny-nyomógomb IR vevőkészülékkel és szenzoros működtetéssel System M MTN5880.., MTN5864.., Artec/Trancent/Antik MTN5844.., Connect érzékelőcsatlakozással ellátott rádiós zsalu-nyomógomb System M MTN5035.., MTN5025.., Artec/Trancent/Antik MTN5045.., Standard zsalu-időkapcsoló System M MTN5814.., MTN5819.., Artec/Trancent/Antik MTN5859.., Redőny-időkapcsoló System M MTN5815.., MTN5861.., Artec/Trancent/Antik MTN5841.., Redőny-időkapcsoló szenzoros működtetéssel System M MTN5816.., MTN5867.., Artec/Trancent/Antik MTN5851..
Tartozékok: szélérzékelő interfész MTN580693
Megjegyzés: a standard zsalu-időkapcsolóval kombinálva, a bővítmény nem működik.

Redőnyvezérlők

Redőnyvezérlő rendszer, időkapcsolók



Standard zsalu-időkapcsoló



Változat		Rendelési szám
▫	Krém	**MTN581444**
☐	Polárfehér, fényes	**MTN581419**
☐	Aktív fehér	**MTN581425**
■	Antracit	**MTN581914**
■	Alumínium	**MTN581960**

Zsalu-/redőnymotorok programozott és időfüggő kapcsolására.
Funkciók:
- 4-nyomógombos működtetés
- előre beállított kapcsolási idők
- hétfő-péntek időblokk: egyszer fel, egyszer le idő programozható
- szombat-vasárnap időblokk: egyszer fel, egyszer le idő programozható
- gyorsprogramozás funkció
- süllyesztett betét nélküli programozási lehetőség
- legfeljebb 6 órányi energiatartalék (akkumulátor nélkül)
- a gyári beállításokra való visszaállítás
- a kézi működtetés mindenkor lehetséges

Irányváltási idő: min. 1 másodperc
Pontosság: ±1perc/hónap
Kiegészítendő: standard zsaluvezérlő-betét MTN580698, redőnyvezérlő-betét Bővítőbemenettel MTN580699
Megjegyzés: a zsaluvezérlő-betéttel kombinálva a csatolmány nem működik.

Redőnyvezérlők





Redőny-időkapcsoló



Változat	Rendelési szám
Krém	**MTN581544**
Polárfehér, fényes	**MTN581519**
Aktív fehér	**MTN581525**
Antracit	**MTN586114**
Alumínium	**MTN586160**

System M-hez.
Zsalu-/redőnymotorok programozott és időfüggő kapcsolására.
Funkciók:
- 3 független programmemória
- előre beállított kapcsolási idők
- 18 programozható kapcsolási időpont
- menüvezérelt működtetés/programozás
- legfeljebb 24 órányi energiatartalék (akkumulátor nélkül)
- a gyári beállításokra való visszaállítás
- aktiválni lehet a véletlen ellenőrzéseket (±15 perces tartományban)
- astro funkció (beállítás ± 2 óra)
- egyszerűen átállítható a nyári időszámításról a télire
- egyedi üzemelési idő beprogramozásának lehetősége
- a kézi működtetés mindenkor lehetséges
- redőnyvezérlés elektronikus zárása

Kiegészítendő: Standard zsaluvezérlő-betét MTN580698,
Redőnyvezérlő-betét bővítőbemenettel MTN580699

Redőny-időkapcsoló szenzoros működtetéssel



Változat	Rendelési szám
Krém	**MTN581644**
Polárfehér, fényes	**MTN581619**
Aktív fehér	**MTN581625**
Antracit	**MTN586714**
Alumínium	**MTN586760**

System M-hez.
Zsalu-/redőnymotorok programozott és időfüggő kapcsolására.
Nap-/alkonyérzékelő berendezés csatlakoztatható.
Az érzékelőkábel csatlakozódugóval csatlakozik a redőny-időkapcsolóhoz.
Funkciók:
- 3 független programmemória
- előre beállított kapcsolási idők
- 18 programozható kapcsolási időpont
- menüvezérelt működtetés/programozás
- legfeljebb 24 órányi energiatartalék (akkumulátor nélkül)
- lehetőség a gyári beállítások visszaállítására
- aktiválni lehet a véletlen ellenőrzéseket (± 15 perces tartományban)
- astro funkció (beállítás ± 2 óra)
- egyszerűen átállítható a nyári időszámításról a télire
- egyedi üzemelési idő beprogramozásának lehetősége
- mindenkor lehetséges a kézi működtetés
- elektronikus reteszelés redőnyvezérléshez
- konfigurálható fényértékek fényvédelemhez és alkonyati funkciókhoz.
- A fényérzékelő alkonyérzékelőként is használható.

Kiegészítendő: Standard zsaluvezérlő-betét MTN580698,
Redőnyvezérlő-betét bővítőbemenettel MTN580699
Tartozékok: Fény-/alkonyérzékelő MTN580691

Redőnyvezérlők

Standard zsaluvezérlő-betét



Változat	Rendelési szám
1000 VA	**MTN580698**

230 V AC, 50 Hz
A redőny/zsalu motorjának ütközőkapcsolóval való helyi vezérléséhez.
Motorvédelem reteszelt reléérintkezők révén. Bővítőbemenet nélkül.
Névleges feszültség: 230 V AC, 50 Hz
Földelés: szükséges
Kapcsolási képesség: max. 1 motor 1000 VA
Kimenetek: 2 záróérintkező (reteszelt)
Pulzusidő: 2 perc
Csatlakozóérintkezők: Csavaros bekötésűek max. 2,5 mm² vagy 2x1,5 mm² esetén
Kiegészítendő: Redőny-nyomógomb System M MTN5877.., MTN5862.., Artec/Trancent/Antik MTN5842.., Redőny-nyomógomb memóriafunkcióval és szenzoros működtetéssel System M MTN5879.., MTN5863.., Artec/Trancent/Antik MTN5843..,
Redőny-nyomógomb IR vevőkészülékkel és szenzoros működtetéssel System M MTN5880.., MTN5864.., Artec/Trancent/Antik MTN5844.., Connect érzékelőcsatlakozással ellátott rádiós zsalu-nyomógomb System M MTN5035.., MTN5025.., Artec/Trancent/Antik MTN5045.., Standard zsalu-időkapcsoló System M MTN5814.., MTN5819.., Artec/Trancent/Antik MTN5859.., Redőny-időkapcsoló System M MTN5815.., MTN5861.., Artec/Trancent/Antik MTN5841.., Redőny-időkapcsoló szenzoros működtetéssel System M MTN5816.., MTN5867.., Artec/Trancent/Antik MTN5851..

Redőnyvezérlő-betét bővítőbemenettel



Változat	Rendelési szám
1000 VA	**MTN580699**

230 V AC, 50 Hz
A redőny/zsalu motorjának ütközőkapcsolóval való vezérléséhez.
A mechanikus zsalukapcsoló/nyomógomb vagy egy további redőnyvezérlő-betét a bővítőbemeneten keresztül csatlakoztatható a csoportvezérlés/központi vezérlés kivitelezése céljából.
Széljelző funkció lehetséges bővítőbemenettel. Motorvédelem reteszelt reléérintkezők révén.
Névleges feszültség: 230 V AC, 50 Hz
Földelés: szükséges
Kapcsolási képesség: max. 1 motor 1000 VA
Kimenetek: 2 záróérintkező (reteszelt)
Irányváltási idő: minimum 500 ms
Csatlakozóérintkezők: csavaros bekötésűek max. 2,5 mm²-hez vagy 2 x 1,5 mm²
Kiegészítendő: redőny-nyomógomb System M MTN5877.., MTN5862.., Artec/Trancent/Antik MTN5842.., Redőny-nyomógomb memóriafunkcióval és szenzoros működtetéssel System M MTN5879.., MTN5863.., Artec/Trancent/Antik MTN5843..,
Redőny-nyomógomb IR vevőkészülékkel és szenzoros működtetéssel System M MTN5880.., MTN5864.., Artec/Trancent/Antik MTN5844.., Connect érzékelőcsatlakozással ellátott rádiós zsalu-nyomógomb System M MTN5035.., MTN5025.., Artec/Trancent/Antik MTN5045.., Standard zsalu-időkapcsoló System M MTN5814.., MTN5819.., Artec/Trancent/Antik MTN5859.., Redőny-időkapcsoló System M MTN5815.., MTN5861.., Artec/Trancent/Antik MTN5841.., Redőny-időkapcsoló szenzoros működtetéssel System M MTN5816.., MTN5867.., Artec/Trancent/Antik MTN5851..
Tartozékok: Szélérzékelő interfész MTN580693
Megjegyzés: A zsaluvezérlő-betéttel kombinálva a csatolmány nem működik.

Redőnyvezérlők

Redőnyvezérlő rendszer, tartozékok



Fény-/alkonyérzékelő



Változat	Rendelési szám
2 m, polárfehér, fényes	**MTN580691**

A fényérzékelő szívófejjel van az ablaküvegtáblához erősítve. Fényérzékelőként és alkonyérzékelőként is használható.
A redőny bekapcsolási pontja az érzékelő helye szerint kerül meghatározásra.
Összekötőkábel: 2 m/LIYY 2x0,14 mm²
Tartozékok: redőny-nyomógomb memóriafunkcióval és szenzoros működtetéssel System M MTN5879.., MTN5863.., Artec/Trancent/Antik MTN5843.., Redőny-nyomógomb IR vevőkészülékkel és szenzoros működtetéssel System M MTN5880.., MTN5864.., Artec/Trancent/Antik MTN5844.., Redőny-időkapcsoló szenzoros működtetéssel System M MTN5816.., MTN5867.., Artec/Trancent/Antik MTN5851..





Szélérzékelő



Változat	Rendelési szám
Polárfehér, fényes	**MTN580692**

A redőnyök felhúzásához és védelméhez a szélerőtől függően.
Az eszköz csatlakoztatva van a szélérzékelő interfészhez.
A szélérzékelő, amely az épület tetejére vagy külső falára van felszerelve, átalakítja a mért szélsebességet elektromos jelzésekké.
Védelem típusa: IP 65
Kiegészítendő: Szélérzékelő interfész MTN580693
Tartalom: rögzítőpánttal.

Szélérzékelő, fűtéssel



Változat	Rendelési szám
Polárfehér, fényes	**MTN580690**

Beépített fűtéssel az üzemzavarmentes téli üzemelés érdekében.
A redőnyök felhúzásához és védelméhez a szélerőtől függően.
Az eszköz csatlakoztatva van a szélérzékelő interfészhez.
A szélérzékelő, amely az épület tetejére vagy külső falára van felszerelve, átalakítja a mért szélsebességet elektromos jelzésekké.
Védelem típusa: IP 65
Kiegészítendő: Szélérzékelő interfész MTN580693, AC/DC 24 V/70 W
Tartalom: rögzítőpánttal.

Szélérzékelő interfész



Változat	Rendelési szám
Polárfehér, fényes	**MTN580693**

230 V AC, 50 Hz
Értékelési egységek szélérzékelőkhöz/fűtött szélérzékelőkhöz. A redőnyvezérlő-betét bővítőbemenetéhez való csatlakoztatáshoz.
Tápfeszültség: 230 V AC, 50 Hz
Kimenet: váltózó érintkező a redőnyvezérlő-betét vezérléséhez
Reakcióidő: kb. 15 mp (miután a kiválasztott szélerő túllépésre került)
Túlvezérlési idő: kb. 15 perc (miután a kiválasztott szélerő nem került elérésre)
Kiegészítendő: Szélérzékelő MTN580692, Szélérzékelő, fűtött MTN580690, Redőnyvezérlő-betét bővítőbemenettel MTN580699

Szabályzás

Kulcsos és forgókapcsolók



Fedlap kulcsos kapcsolóbetéthez



Változat	Rendelési szám
Krém	**MTN319544**
Polárfehér, fényes	**MTN319519**
Aktív fehér	**MTN319525**
Antracit	**MTN318114**
Alumínium	**MTN318160**

Szabványos 40 mm hosszú félcilinder zárakhoz
Kiegészítendő: váltókapcsoló-betét cilinderzárakhoz, MTN318601

Váltókapcsoló-betét cilinderzárakhoz



Változat	Rendelési szám
2-pólusú	**MTN318601**

10 A, 250 V AC
40 mm hosszú szabványos félcilinder-zárakhoz.
Nincs nulla pozíció!
Kiegészítendő: fedlap zsalukhoz használt, átmeneti/tartós érintkező kapcsolóbetéthez, rendelési szám: System M
MTN3194..,, MTN3193…, Artec/Trancent/Antik MTN3197…
További kiegészítők: DIN hengeres zár, kulcs kivétele középső állásban, MTN3985-0001
DIN hengeres zár, kulcs kivétele 3-as állásban, MTN3985-0003
Tartalom: zár nélkül.



Fedlap háromállású forgókapcsolóhoz



Változat	Rendelési szám
Krém	**MTN567244**
Polárfehér, fényes	**MTN567219**
Aktív fehér	**MTN567225**
Antracit	**MTN437314**
Alumínium	**MTN437360**

Kiegészítendő: háromállású forgókapcsoló-betét, MTN317400

Szabályzás



Háromállású forgókapcsoló-betét



Változat	Rendelési szám
	MTN317400

16 A, 250 V AC
Klímaberendezések, fűtésrendszerek vagy légelszívók ventilátorainak 3-fokozatú kapcsolásához.
Kiegészítendő: System M MTN5672.., MTN4373..


Fedlap váltókapcsolós, húzózsinóros betéthez jelzőfényablakkal

Változat	Rendelési szám
Krém	**MTN3380-0344**
Polárfehér, fényes	**MTN3380-0319**
Aktív fehér	**MTN3380-0325**
Antracit	**MTN3380-0414**
Alumínium	**MTN3380-0460**

Húzózsinóros kapcsolóbetéthez, nyomóbetéthez
Kiegészítendő: húzózsinóros váltókapcsoló-betét MTN3186-0000, húzózsinóros kétpólusú kapcsolóbetét MTN3182-0000, húzózsinóros nyomógombbetét külön jelzőérintkezővel, MTN3184-0000

Húzózsinóros váltókapcsoló-betét





Változat	Rendelési szám
10 AX, 250 V AC, Rugós bekötés	**MTN3186-0000**

Körmös és csavaros rögzítéssel.
Kiegészítendő: fedlap váltókapcsolós, húzózsinóros betéthez jelzőfényablakkal MTN3380-03../MTN3380-04..
További kiegészítők: LED-lámpa modul kapcsolókhoz, nyomógombokhoz MTN3901-0000, MTN3901-0006, MTN3921-0000

Szabályzás


Húzózsinóros kétpólusú kapcsolóbetét



Változat	Rendelési szám
10 AX, 250 V AC, Rugós bekötés	**MTN3182-0000**

Körmös és csavaros rögzítéssel.
Kiegészítendő: fedlap húzózsinóros betéthez jelzőfényablakkal MTN3380-03../MTN3380-04..
További kiegészítők: LED-lámpa modul kapcsolókhoz, nyomógombokhoz MTN3901-0000, MTN3901-0006, MTN3921-0000

Húzózsinóros nyomógombbetét záróérintkezővel, külön jelzőérintkezővel



Változat	Rendelési szám
10 A, 250 V AC, Rugós bekötés	**MTN3184-0000**

Körmös és csavaros rögzítéssel.
Kiegészítendő: fedlap húzózsinóros betéthez jelzőfényablakkal MTN3380-03../MTN3380-04..
További kiegészítők: LED-lámpa modul kapcsolókhoz, nyomógombokhoz MTN3901-0000, MTN3901-0006, MTN3921-0000





Fedlap kulcsos kapcsolóbetéthez



Változat	Rendelési szám
Krém	**MTN312944**
Polárfehér, fényes	**MTN312919**
Aktív fehér	**MTN312925**
Antracit	**MTN313914**
Alumínium	**MTN313960**

Kiegészítendő: kétállású kulcsos kapcsolóbetét MTN318599, háromállású kulcsos kapcsolóbetét MTN318699

Fedlap kulcsos kapcsolóbetéthez, 1/0 jellel, kétállapotú



Változat	Rendelési szám
Krém	**MTN312844**
Polárfehér, fényes	**MTN312819**
Aktív fehér	**MTN312825**
Antracit	**MTN313814**
Alumínium	**MTN313860**

Kiegészítendő: kétállású kulcsos kapcsolóbetét MTN318599

Szabályzás





Kulcsos kapcsoló, kétállású



Változat	Rendelési szám
	MTN318599

10 A, 230 V AC
Kiegészítendő: fedlap kulcsos kapcsolóbetéthez System MTN3129.., MTN3139.., fedlap 1/0 jellel, kétállású kapcsolóbetétekhez System M MTN3128.., MTN3138..
Tartalom: 2 db kulcs

Fedlap kulcsos kapcsolóbetéthez



Változat	Rendelési szám
Krém	**MTN312944**
Polárfehér, fényes	**MTN312919**
Aktív fehér	**MTN312925**
Antracit	**MTN313914**
Alumínium	**MTN313960**

Kiegészítendő: kétállású kulcsos kapcsolóbetét MTN318599, háromállású kulcsos kapcsolóbetét MTN318699

Fedlap kulcsos kapcsolóbetéthez, 1/0/2 jellel



Változat	Rendelési szám
Krém	**MTN3882-0344**
Polárfehér, fényes	**MTN3882-0319**
Aktív fehér	**MTN3882-0325**
Antracit	**MTN3882-0414**
Alumínium	**MTN3882-0460**

Kiegészítendő: háromállású kulcsos kapcsolóbetét MTN318699

Kulcsos kapcsoló, háromállású



Változat	Rendelési szám
	MTN318699

10 A, 230 V AC
Kiegészítendő: fedlap kulcsos háromállású kapcsolóbetéthez up/stop/down jellel System MTN3883-03../04.., fedlap háromállású kapcsolóbetéthez 1/0/3 jellel System M MTN3882-03/04.., fedlap kétállású kapcsolóbetétekhez System M MTN3129.., MTN3139..
Tartalom: 2 db kulcs

Szellőző kapcsoló



Fedlap forgatógombos szellőzőkapcsolóhoz



Változat	Rendelési szám
Krém	**MTN567344**
Polárfehér, fényes	**MTN567319**
Aktív fehér	**MTN567325**
Antracit	**MTN437114**
Alumínium	**MTN437160**

Kiegészítendő: forgatógombos szellőzőkapcsoló-betéttel

Forgatógombos szellőzőkapcsoló-betét



Változat	Rendelési szám
	MTN317100

10 A, 250 V AC
Szellőzők kapcsolására, három különböző sebességre
Kiegészítendő: Fedlap forgatógombos szellőzőkapcsoló System M MTN4371.., Artec/Trancent/Antik MTN3165..

Fedlapok jelzőfény- és információs betétekhez

Fedlapok jelzőfény- és információs betétekhez



Feldap jelzőfénybetéthez



Változat	Rendelési szám
Krém	**MTN397644**
Polárfehér, fényes	**MTN397619**
Aktív fehér	**MTN397625**
Antracit	**MTN397814**
Alumínium	**MTN397860**

Kiegészítendő: Biztonsági világítás-betét E10 MTN319017/18

Biztonsági világítás-betét E10



Változat	Rendelési szám
Fedél, piros	**MTN319018**
Fedél, zöld/sárga/ fehér	**MTN319017**

250 V AC, max. 3 W
E10 tartóval és búrával.
Kiegészítendő: fedlap jelzőfényes betéthez, rendelési szám: System M MTN3976.., MTN3978.., Artec/Trancent/Antik MTN3980..
Tartozékok: fedél jelzőfényhez E10, LED-lámpa MTN3951.., Neon lámpa E 10 MTN395100
Tartalom: neon lámpával.



Fedlap világító betéthez



Változat	Rendelési szám
Krém	**MTN587444**
Polárfehér, fényes	**MTN587419**
Aktív fehér	**MTN587425**
Antracit	**MTN587014**
Alumínium	**MTN587060**

LED-lámpa betéthez
Kereskedelemben kapható címkékhez, előnyomtatott címkék is használhatóak
Kiegészítendő: LED-lámpa betéttel, egyszínű MTN5870.., LED-lámpa betéttel, kétszínű MTN587092
Tartozékok: címke LED-lámpához

Fedlapok jelzőfény- és információs betétekhez

LED-lámpa betét, egyszínű



Változat	Rendelési szám
Polárfehér	**MTN587093**
Kék	**MTN587094**
Zöld	**MTN587090**
Piros	**MTN587091**

Zöld, piros, fehér vagy kék világító kijelzőhöz. A betét működtetéséhez váltókapcsoló használatos.
Hálózati feszültség: 120 V-230 V AC/60 Hz, 1.6 W
150 V-230 V AC/50 Hz, 1.3 W
Kiegészítendő: fedlap System M MTN5874.., MTN5870..,
Artec/Trancent/Antik MTN5858..
Átlátszó, piktogrammal ellátott címkék tetszés szerint, a kellő irányba elhelyezhető.
Tartalmaz: 6 db előre nyomtatott címkét (lift nyíllal, WC nyíllal, lépcsők nyíllal lefelé nyíllal, lépcső felfelé nyíllal, „EXIT” nyíllal balra, „EXIT” nyíllal jobbra).

LED-lámpa betét, kétszínű



Változat	Rendelési szám
Piros/zöld	**MTN587092**

Kétszínű kijelzőkhöz. A betét működtetéséhez zsalukapcsoló használatos. Abban az esetben, ha mindkét színnek egyszerre kellene működnie, csillárkapcsoló használatos.
Hálózati feszültség: 120 V-230 V AC/60 Hz, 1.6 W
150 V-230 V AC/50 Hz, 1.3 W
Kiegészítendő: fedlap, System M MTN5874.., MTN5870..,
Artec/Trancent/Antik MTN5858..
Tartalmaz: 5 db előre nyomtatott címkét (áthúzott csengő/szobalány, foglalt/szabad, ne zavarjanak/takarítást kérek). A feliratok angol, valamint német nyelven elérhetőek.



Előre nyomtatott címke LED-lámpás világító betéthez



Változat	Rendelési szám
Pozitív nyomtatás	**MTN587095**
Negatív nyomtatás	**MTN587096**

Címkék LED lámpás jelzőbetétekhez
Kiegészítendő: fedlap világító betéthez System M MTN5874.., MTN5870..
Átlátszó, piktogrammal ellátott címkék tetszés szerint, a kellő irányba elhelyezhető.
Tartalmaz: 6 db előre nyomtatott negatív film (lift nyíllal, toalett nyíllal, lépcső lefelé mutató nyíllal, lépcső felfelé mutató nyíllal, ”EXIT” balra mutató nyíllal, ”EXIT” jobbra mutató nyíllal)
5 db, előre nyomtatott pozitív film (csengő áthúzva/szobalány, “OCCUPIED/FREE”, “BELEGT/FREI”, “BITTE NICHT STÖREN/BITTE ZIMMER AUFRÄUMEN”, “DO NOT DISTURB/MAKE UP ROOM”).

Fedlapok jelzőfény- és információs betétekhez





Kettes billentyű, jelzéssel ellátva



Változat	Rendelési szám
Krém	**MTN432644**
Polárfehér, fényes	**MTN432619**
Aktív fehér	**MTN432625**
Antracit	**MTN435614**
Alumínium	**MTN435660**

Billentyű, jelzéssel (csengő áthúzva/szobalány)
Kiegészítendő: kettős kapcsolóbetét/nyomógomb

Kettes billentyű, jelzéssel ellátva, jelzőfényablakkal



Változat	Rendelési szám
Krém	**MTN3429-0344**
Polárfehér, fényes	**MTN3429-0319**
Aktív fehér	**MTN3429-0325**
Antracit	**MTN3429-0414**
Alumínium	**MTN3429-0460**

Billentyű, jelzéssel (csengő áthúzva/szobalány)
Kiegészítendő: kettős kapcsolóbetét/nyomógomb



Fedlap vészvilágítási betéthez

Változat	Rendelési szám
Krém	**MTN353244**
Polárfehér, fényes	**MTN353219**
Aktív fehér	**MTN353225**
Antracit	**MTN353014**
Alumínium	**MTN353060**

Kiegészítendő:
vészvilágítási betét 230V MTN353001,
vészvilágítási betét230 V, hálózatba köthető MTN353002,
vészvilágítási betét230 V, központilag vezérelt MTN353000

Vészvilágítási betét 230 V



Változat	Rendelési szám
	MTN353001

A vészvilágítás funkciója szerint akkor veszi át a hagyományos világítás szerepét pl. lépcsőházakban, lakossági körökben és közösségi épületekben, ha áramkimaradás tapasztalható. A vészvilágító lámpa különálló egységként a 230 V-os elektromos hálózatra van csatlakoztatva. A készülék rendelkezik egy beépített akkumulátorral, ami áramkimaradás esetén továbbra is táplálja a szerkezetet.
60-as szerelődobozba szerelendő.
Körmök és rögzítőcsavarok nélkül.
Kiegészítendő: Fedlap vészvilágítási betéthez. System M MTN3532..,
MTN3530.., Artec/Trancent/Antik MTN3531..

Vészvilágítási betét 230 V, hálózatba köthető



Változat	Rendelési szám
	MTN353002

A vészvilágítás funkciója szerint akkor veszi át a hagyományos világítás szerepét pl. lépcsőházakban, lakossági körökben és közösségi épületekben, ha áramkimaradás tapasztalható. 60-as szerelődobozba szerelendő.
Körmök és rögzítőcsavarok nélkül.
Kiegészítendő: Fedlap vészvilágítási betéthez. System M MTN3532..,
MTN3530.., Artec/Trancent/Antik MTN3531..

Fedlapok jelzőfény- és információs betétekhez



Vészvilágítási betét 230 V, központilag vezérelt



Változat	Rendelési szám
	MTN353000

A vészvilágítás funkciója szerint akkor veszi át a hagyományos világítás szerepét pl. lépcsőházakban, lakossági körökben és közösségi épületekben, ha áramkimaradás tapasztalható.
60-as szerelődobozba szerelendő.
Körmök és rögzítőcsavarok nélkül.
Kiegészítendő: fedlap vészvilágítási betéthez System M MTN3532.., MTN3530.., Artec/Trancent/Antik MTN3531..

Fedlap akusztikus betéthez



Változat	Rendelési szám
Krém	**MTN352444**
Polárfehér, fényes	**MTN352419**
Aktív fehér	**MTN352425**
Antracit	**MTN352014**
Alumínium	**MTN352060**

Kiegészítendő:
akusztikus betét 8-12 V MTN4451-0000, akusztikus betét 230 V MTN352001, csengőbetét 8-12 V MTN4450-0000, csengőbetét 230 V MTN352000

Akusztikus betét 230 V



Változat	Rendelési szám
	MTN352001

Amennyiben a nyomógomb csatlakoztatva van, a nyomógomb-bemenethez tartozó dallam előhívható és új dallam választható. 5 különböző dallam közül választhat.
Használjon nyomógombot záró érintkezővel vagy nyomógombot tájolófénnyel a nyomógomb-bemenetek vezérléséhez.
60-as szerelődobozba szerelhető.
Körmök nélkül, csavaros rögzítéshez.
Névleges feszültség: 230 V AC, 50-60 Hz
Áramfogyasztás: 14 mA
Hangerő: 70 db/ 1 m
Nyomógomb-bemenetenként beállítható dallamok száma: 5
Kiegészítendő: fedlap akusztikus betéthez. System M MTN3520.., MTN3524.., MTN4450-03../-04.., Artec/Trancent/Antik MTN3523..

Akusztikus betét 8-12 V



Változat	Rendelési szám
	MTN4451-0000

Amennyiben a nyomógomb csatlakoztatva van, a nyomógomb-bemenethez tartozó dallam előhívható és új dallam választható. 5 különböző dallam közül választhat.
Használjon nyomógombot záró érintkezővel vagy nyomógombot tájolófénnyel a nyomógomb-bemenetek vezérléséhez.
60-as szerelődobozba szerelhető.
Körmök nélkül, csavaros rögzítéshez.
Névleges feszültség: 8-12 V AC
Kiegészítendő: fedlap akusztikus betéthez. System M MTN3520.., MTN3524.., MTN4450-03../-04.., Artec/Trancent/Antik MTN3523..

Fedlapok jelzőfény- és információs betétekhez

Csengőbetét 230 V		Csengőbetét 8-12 V	
			
Változat	Rendelési szám	Változat	Rendelési szám
	MTN352000		**MTN4450-0000**
60-as szerelődobozba szerelhető. Körmök nélkül, csavaros rögzítéshez. **Névleges feszültség:** 230 V AC **Kiegészítendő:** fedlap akusztikus betéthez. System M MTN3520.., MTN3524.., MTN4450-03../-04.., Artec/Trancent/Antik MTN3523..		60-as szerelődobozba szerelhető. Körmök nélkül, csavaros rögzítéshez. **Névleges feszültség:** 8-12 V AC **Kiegészítendő:** fedlap akusztikus betéthez. System M MTN3520.., MTN3524.., MTN4450-03../-04.., Artec/Trancent/Antik MTN3523..	

Hotel-kártyáskapcsoló




Fedlap hotel-kártyáskapcsolóhoz

Változat	Rendelési szám
Krém	**MTN315644**
Polárfehér, fényes	**MTN315619**
Aktív fehér	**MTN315625**
Antracit	**MTN315414**
Alumínium	**MTN315460**

Megvilágított.
Kiegészítendő: nyomógombbetét hotel-kártyáskapcsolóhoz, egypólusú záróérintkezővel, MTN3754-0000, nyomógombbetét hotel-kártyáskapcsolóhoz, egypólusú záróérintkezővel, jelzőfénnyel MTN3760-0000

Tartozékok: LED-lámpa modul MTN3901-0000, MTN3921-0000, Neonlámpa E 10 MTN395100, LED-lámpa MTN3951..


Nyomógombbetét hotel-kártyáskapcsolóhoz, kétpólusú záróérintkezővel



Változat	Rendelési szám
10 A, 250 V AC, Rugós bekötés	**MTN3754-0000**

Kiegészítendő: fedlap hotel-kártyáskapcsolóhoz.
System M MTN3156.., MTN3154.., Artec/Trancent/Antik MTN3153.

Nyomógomb betét hotel-kártyáskapcsolóhoz, egypólusú záróérintkezővel, jelzőfénnyel



Változat	Rendelési szám
10 A, 250 V AC, Rugós bekötés	**MTN3760-0000**

Kiegészítendő: fedlap hotel-kártyáskapcsolóhoz.
System M MTN3156.., MTN3154..,
Artec/Trancent/Antik MTN3153.

Tartalmaz: piros, 230 V-os világító modult.

Központi fedlap borotva-csatlakozóaljzathoz



Fedlap borotva-csatlakozóaljzathoz



Változat	Rendelési szám
Krém	**MTN213644**
Polárfehér, fényes	**MTN213619**
Aktív fehér	**MTN213625**
Antracit	**MTN213514**
Alumínium	**MTN213560**

Kiegészítendő: borotva-csatlakozóaljzat MTN213300
Kiegészítendő: M-Smart keret, kettes, áthidalás nélkül System M MTN4788..,
M-PLAN keret kettes, áthidalás nélkül System M MTN4888.., MTN5158..,
M-Elegance fémkeret, kettes, áthidalás nélkül, System M MTN4038..,
M-Elegance fakeret, kettes, áthidalás nélkül, System M MTN4058..,
M-Elegance keret, kettes, áthidalás nélkül, System M MTN4048..

Borotva-csatlakozóaljzat



Változat	Rendelési szám
	MTN213300

Nemzetközi 2-pólusú csatlakozó rendszerek (Euro dugók, amerikai szabvány, ausztrál/kínai szabvány).
Elsődleges: 230 V AC - 240 V, 50/60 Hz
Másodlagos: 20 VA, AC 115 V/230 V - 240 V, 50/60 Hz

Kiegészítendő: központi fedlap borotva-csatlakozóaljzathoz System M MTN2135..,
MTN2136.., Artec/Trancent/Antik MTN2134..

Csatlakozóaljzatok

Csatlakozóaljzatok rugós bekötéssel, földeléssel





■ Csatlakozóaljzatok földeléssel

A szimbólum jelentése



Gyermekvédelmi kivitel

Csatlakozóaljzat		Csatlakozóaljzat	
 QuickFlex		 QuickFlex 	
Változat	Rendelési szám	Változat	Rendelési szám
Krém	**MTN2301-0344**	Krém	**MTN2300-0344**
Polárfehér, fényes	**MTN2301-0319**	Polárfehér, fényes	**MTN2300-0319**
Aktív fehér	**MTN2301-0325**	Aktív fehér	**MTN2300-0325**
Antracit	**MTN2301-0414**	Antracit	**MTN2300-0414**
Alumínium	**MTN2301-0460**	Alumínium	**MTN2300-0460**
16 A, 250 V AC, DIN 49440 Rugós bekötés Körmös és csavaros rögzítéssel. **Tartozékok:** csatlakozóaljzat feliratozható fedlap, túlfeszültség-védelem modullal, M MTN2335-03../-04 .., csatlakozóaljzat-fedlap, LED-lámpa modullal M MTN2334-03 ../-04 .., csatlakozóaljzat feliratozható fedlap, jelző-fény-modullal,M MTN2333-03../-04 ..		16 A, 250 V AC, DIN 49440 Gyermekvédelemmel Rugós bekötés Körmös és csavaros rögzítéssel. **Tartozékok:** csatlakozóaljzat feliratozható fedlap, túlfeszültség-védelem modullal, M MTN2335-03../-04 .., csatlakozóaljzat-fedlap, LED-lámpa modullal M MTN2334-03 ../-04 .., csatlakozóaljzat feliratozható fedlap, jelző-fény-modullal,M MTN2333-03../-04 ..	

Csatlakozóaljzatok



Csatlakozóaljzat speciális áramkörökhöz



Változat	Rendelési szám
Piros	**MTN2300-0306**
Zöld	**MTN2300-0304**
Narancs	**MTN2300-0302**

16 A, 250 V AC, DIN 49440

Gyermekvédelemmel
Rugós bekötés
Körmös és csavaros rögzítéssel
Megjegyzés: A betétek színben passzolnak a fedélhez.

Csatlakozóaljzatok





Csatlakozóaljzat LED-világítással



QuickFlex

Változat	Rendelési szám
Krém	**MTN2304-0344**
Polárfehér, fényes	**MTN2304-0319**
Aktív fehér	**MTN2304-0325**
Antracit	**MTN2304-0414**
Alumínium	**MTN2304-0460**

16 A, 250 V AC, DIN 49440
Gyermekvédelemmel.
A LED-ek meleg, fehér fénnyel világítják meg a csatlakozóaljzat alatti területet. A megvilágított terület mérete változtatható a csatlakozó alján elhelyezett mozgatható lemezzel. A LED automatikusan bekapcsol, amikor a környezet sötétbe borul és automatikusan kikapcsol, amikor újra világos lesz. A LED-világítás bekapcsolásának mértékét a csatlakozóaljzat szétszedése nélkül, annak előlapján lehet beállítani. Az automatikus üzemmód kikapcsolható annak érdekében, hogy hosszabb távollét esetén ne fogyasszon energiát a csatlakozóaljzat.
Rugós bekötés.
Körmös és csavaros rögzítéssel.

Csatlakozóaljzat feliratmezővel



QuickFlex

Változat	Rendelési szám
Krém	**MTN2302-0344**
Polárfehér, fényes	**MTN2302-0319**
Aktív fehér	**MTN2302-0325**
Antracit	**MTN2302-0414**
Alumínium	**MTN2302-0460**

16 A, 250 V AC, DIN 49440
Gyermekvédelemmel.
Rugós bekötés.
Körmös és csavaros rögzítéssel.
Tartozékok: Címke MTN230900



SV



Csatlakozóaljzat speciális áramkörökhöz, feliratmezővel



QuickFlex

Változat	Rendelési szám
Rubinvörös	**MTN2302-0306**
Zöld	**MTN2302-0304**
Narancs	**MTN2302-0302**

16 A, 250 V AC, DIN 49440
Gyermekvédelemmel.
Rugós bekötés.
Körmös és csavaros rögzítéssel.
Tartozékok: Címke MTN230900
Megjegyzés: A betétek színben passzolnak a fedélhez.

Csatlakozóaljzat speciális áramkörökhöz, feliratmezővel



QuickFlex

Változat	Rendelési szám
Sárga	**MTN2302-0307**
Kék	**MTN2302-0378**
Világosszürke	**MTN2302-0329**

16 A, 250 V AC, DIN 49440
Gyermekvédelemmel.
Rugós bekötés.
Körmös és csavaros rögzítéssel.
Tartozékok: Címke MTN230900

Csatlakozóaljzatok





Csatlakozóaljzat feliratmezővel jelzőfénnyel



QuickFlex

Változat	Rendelési szám
Krém	**MTN2303-0344**
Polárfehér, fényes	**MTN2303-0319**
Aktív fehér	**MTN2303-0325**
Antracit	**MTN2303-0414**
Alumínium	**MTN2303-0460**

16 A, 250 V AC, DIN 49440
Gyermekvédelemmel
Rugós bekötés
Körmös és csavaros rögzítéssel.
A zöld LED-lámpa világít, ha a feszültség jelen van a csatlakozóaljzatban.
Tartozékok: címke MTN230900
Pótalkatrész: LED-es funkciójelző modul MTN2003-0004

Csatlakozóaljzat speciális áramkörökhöz, feliratmezővel, jelzőfénnyel



QuickFlex

Változat	Rendelési szám
Piros	**MTN2303-0306**
Zöld	**MTN2303-0304**
Narancs	**MTN2303-0302**

16 A, 250 V AC, DIN 49440
Gyermekvédelemmel
Rugós bekötés
Körmös és csavaros rögzítéssel.
A zöld LED-lámpa világít, ha a feszültség jelen van a csatlakozóaljzatban.
Tartozékok: címke MTN230900





Csatlakozóaljzat csapófedéllel



QuickFlex

Változat	Rendelési szám
Krém	**MTN2311-0344**
Polárfehér, fényes	**MTN2311-0319**
Aktív fehér	**MTN2311-0325**
Antracit	**MTN2311-0414**
Alumínium	**MTN2311-0460**

16 A, 250 V AC, DIN 49440
Rugós bekötés
Körmös és csavaros rögzítéssel.

Csatlakozóaljzat csapófedéllel



QuickFlex

Változat	Rendelési szám
Krém	**MTN2310-0344**
Polárfehér, fényes	**MTN2310-0319**
Aktív fehér	**MTN2310-0325**
Antracit	**MTN2310-0414**
Alumínium	**MTN2310-0460**

16 A, 250 V AC, DIN 49440
Gyermekvédelemmel
Rugós bekötés
Körmös és csavaros rögzítéssel.

Csatlakozóaljzatok





Csatlakozóaljzat csapófedéllel IP 44



QuickFlex IP 44

Változat	Rendelési szám
Krém	**MTN2314-0344**
Polárfehér, fényes	**MTN2314-0319**
Aktív fehér	**MTN2314-0325**
Antracit	**MTN2314-0414**
Alumínium	**MTN2314-0460**

16 A, 250 V AC, DIN 49440
Gyermekvédelemmel
Rugós bekötés
Körmös és csavaros rögzítéssel.
Tartalom: csatlakozóaljzat tömítőgyűrűvel.

Csatlakozóaljzat zárható csapófedéllel



QuickFlex

Változat	Rendelési szám
Krém	**MTN2315-0344**
Polárfehér, fényes	**MTN2315-0319**
Aktív fehér	**MTN2315-0325**
Antracit	**MTN2315-0414**
Alumínium	**MTN2315-0460**

16 A, 250 V AC, DIN 49440
Gyermekvédelemmel
Rugós bekötés
Körmös és csavaros rögzítéssel.





Csatlakozóaljzat feliratozható csapófedéllel



QuickFlex

Változat	Rendelési szám
Krém	**MTN2312-0344**
Polárfehér, fényes	**MTN2312-0319**
Aktív fehér	**MTN2312-0325**
Antracit	**MTN2312-0414**
Alumínium	**MTN2312-0460**

16 A, 250 V AC, DIN 49440
Gyermekvédelemmel
Rugós bekötés
Körmös és csavaros rögzítéssel.

Csatlakozóaljzat feliratozható csapófedéllel, jelzőfénnyel



QuickFlex

Változat	Rendelési szám
Krém	**MTN2313-0344**
Polárfehér, fényes	**MTN2313-0319**
Aktív fehér	**MTN2313-0325**
Antracit	**MTN2313-0414**
Alumínium	**MTN2313-0460**

16 A, 250 V AC, DIN 49440
Gyermekvédelemmel
Rugós bekötés
Körmös és csavaros rögzítéssel.
A zöld LED-lámpa világít, ha a feszültség jelen van a csatlakozóaljzatban.
Pótalkatrész: LED-es funkciójelző modul MTN2003-0004

Csatlakozóaljzatok



Csatlakozóaljzat speciális áramkörökhöz, feliratozható csapófedéllel



QuickFlex

Változat	Rendelési szám
Rubinvörös	**MTN2313-0306**
Zöld	**MTN2313-0304**
Narancs	**MTN2313-0302**

16 A, 250 V AC, DIN 49440
Gyermekvédelemmel
Rugós bekötés
Körmös és csavaros rögzítéssel.
A zöld LED-lámpa világít, ha a feszültség jelen van a csatlakozóaljzatban.
Pótalkatrész: LED-es funkciójelző modul MTN2003-0004
Megjegyzés: A betétek színben passzolnak a fedélhez.

Csatlakozóaljzatok



Túlfeszültségvédelmi modul



QuickFlex

Változat	Rendelési szám
	MTN2005-0004

A beépített túlfeszültségvédelmi modul megvédi a csatlakoztatott eszközöket a hálózatban előforduló feszültségcsúcsoktól. A modul az ugyanazon a hálózati körön lévő csatlakozóaljzatokat is védi egy öt méteres sugarú körön belül.
A zöld LED-lámpa kialszik, és ha egy dugalj van a csatlakozóaljzatban, akkor hangjelzést is ad.

Pótalkatrész: System M MTN2405-03../-04.., Artec/Trancent/Antik MTN2405-40../-41.., fedlap feliratmezővel, túlfeszültség védelmi modullal System M MTN2335-03../-04..,



LED-es funkciójelző modul



QuickFlex

Változat	Rendelési szám
Zöld LED	**MTN2003-0004**

A zöld LED-lámpa világít, ha a feszültség jelen van a csatlakozóaljzatban.
Pótalkatrész: csatlakozóaljzat jelzőfénnyel, feliratmezővel System M MTN2303-03../-04 .., Artec/Trancent/Antik MTN2303-40 ../-41 .., csatlakozóaljzat csapófedéllel, jelzőfénnyel feliratmezővel System M MTN2313-03../-04 .., Artec/Trancent/Antik MTN2313-40 ../-41 .. , csatlakozóaljzat speciális áramkörökhöz jelzőfénnyel, feliratmezővel System M MTN2303-03 .., Artec/Trancent/Antik MTN2303-400.,
csatlakozóaljzat speciális áramkörökhöz csapófedéllel, jelzőfénnyel, feliratmezővel System M MTN2313-03 .., Artec/Trancent/Antik MTN2313-400., fedlap feliratmezővel, és jelzőfény modullal System M MTN2333-03../-04 ..,

Csatlakozóaljzatok

Csatlakozóaljzatok csavaros bekötéssel, földeléssel





■ Csatlakozóaljzatok csavaros bekötéssel, földeléssel

A szimbólum jelentése

Gyermekvédelmi kivitel

Csatlakozóaljzat		Csatlakozóaljzat	
QuickFlex		QuickFlex	
Változat	Rendelési szám	Változat	Rendelési szám
Krém	**MTN2401-0344**	Krém	**MTN2400-0344**
Polárfehér, fényes	**MTN2401-0319**	Polárfehér, fényes	**MTN2400-0319**
Aktív fehér	**MTN2401-0325**	Aktív fehér	**MTN2400-0325**
Antracit	**MTN2401-0414**	Antracit	**MTN2400-0414**
Alumínium	**MTN2401-0460**	Alumínium	**MTN2400-0460**
16 A, 250 V AC, DIN 49440 Csavaros bekötés flexibilis, valamint tömör vezetékhez, 4mm²-ig. Körmös és csavaros rögzítéssel. **Tartozékok:** csatlakozóaljzat feliratozható fedlap, túlfeszültségvédelemi modullal, M MTN2335-03../-04 .., csatlakozóaljzat-fedlap, LED-lámpa modullal M MTN2334-03 ../-04 .., csatlakozóaljzat feliratozható fedlap, jelző-fény-modullal,M MTN2333-03../-04 ..		16 A, 250 V AC, DIN 49440 Gyermekvédelemmel Csavaros bekötés flexibilis, valamint tömör vezetékhez, 4mm²-ig. Körmös és csavaros rögzítéssel. **Tartozékok:** csatlakozóaljzat feliratozható fedlap, túlfeszültségvédelemi modullal, M MTN2335-03../-04 .., csatlakozóaljzat-fedlap, LED-lámpa modullal M MTN2334-03 ../-04 .., csatlakozóaljzat feliratozható fedlap, jelző-fény-modullal,M MTN2333-03../-04 ..	

Csatlakozóaljzatok





Csatlakozóaljzat feliratmezővel		Csatlakozóaljzat túlfeszültségvédelmi modullal, feliratmezővel	
 QuickFlex		 QuickFlex	
Változat	Rendelési szám	Változat	Rendelési szám
Krém	**MTN2402-0344**	Krém	**MTN2405-0344**
Polárfehér, fényes	**MTN2402-0319**	Polárfehér, fényes	**MTN2405-0319**
Aktív fehér	**MTN2402-0325**	Aktív fehér	**MTN2405-0325**
Antracit	**MTN2402-0414**	Antracit	**MTN2405-0414**
Alumínium	**MTN2402-0460**	Alumínium	**MTN2405-0460**
16 A, 250 V AC, DIN 49440 Gyermekvédelemmel Csavaros bekötés flexibilis, valamint tömör vezetékhez, 4mm²-ig. Körmös és csavaros rögzítéssel. **Tartozékok:** csatlakozóaljzat feliratozható fedlap, túlfeszültségvédelmi modullal, M MTN2335-03../-04 .., csatlakozóaljzat-fedlap, LED-lámpa modullal M MTN2334-03 ../-04 .., csatlakozóaljzat feliratozható fedlap, jelzőfény modullal,M MTN2333-03../-04 ..		16 A, 250 V AC, DIN 49440 Gyermekvédelemmel A beépített túlfeszültség-védelem meggátolja a csatlakozóaljzathoz csatlakoztatott elektromos készülékek áramingadozás okozta meghibásodását. Az 5 m sugarú körben található, azonos áramkörre szerelt csatlakozóaljzatok ezen modul védelmét élvezik. Vizuális és audió hibakijelzővel. Túlfeszültség esetén, a zöld LED kialszik (amennyiben a dugalj csatlakoztatva van) és megszólal a jelzőhang. Csavaros bekötés flexibilis, valamint tömör vezetékhez, 4mm²-ig. Körmös és csavaros rögzítés Tartozékok: feliratcsíkok System M –hez MTN230900 Pótalkatrész: túlfeszültség-modul MTN2005-0004	

Csatlakozóaljzatok





Időzítő csatlakozóaljzat gyermekvédelmi retesszel



Változat	Rendelési szám
Krém	**MTN501144**
Polárfehér, fényes	**MTN501119**
Aktív fehér	**MTN501125**
Antracit	**MTN500114**
Alumínium	**MTN500160**

8 A, 250 V AC, AC
Gyermekvédelemmel
Csavaros bekötés flexibilis, valamint tömör vezetékhez, 4mm²-ig.
Csavaros rögzítés.
A csatlakozóaljzaton található nyomógombbal működtethető, vagy egy bővítő nyomógombbal. A csatlakozóaljzat az előre beállított idő lejártát követően kikapcsol. Kikapcsolható mielőtt időtartam lejárt.
Időbeállítás: beállítható a következő időszakokra: 15 perc, 30 perc, 1 óra, 2 óra, 4 óra, 8 óra
Finomvédelem: elektronikus túlterhelés/túlmelegedés elleni védelem
Biztosíték: 8 A
A kijelző elemei: állapotjelző zöld LED
Bővítőegység működtetés: Mechanikus nyomógombokkal.
Bővítőbetéttel, rendelési szám: MTN573999, bővítő TELE betétek, rendelési szám: MTN573998.
Megjegyzés: Lehetőség van a 60-as méretű szerelődobozba való süllyesztett felszerelésre.
Tartalom: Két csavarral a szerelőszekrényre történő rögzítéshez.

Csatlakozóaljzat csapófedéllel IP44



Változat	Rendelési szám
Krém	**MTN2414-0344**
Polárfehér, fényes	**MTN2414-0319**
Aktív fehér	**MTN2414-0325**
Antracit	**MTN2414-0414**
Alumínium	**MTN2414-0460**

16 A, 250 V AC, DIN 49440
Gyermekvédelemmel
Csavaros bekötés flexibilis, valamint tömör vezetékhez, 4mm²-ig.
Körmös és csavaros rögzítéssel.
Tartalom: csatlakozóaljzat tömítőgyűrűvel



Túlfeszültségvédelmi modul



Változat	Rendelési szám
	MTN2005-0004

A beépített túlfeszültségvédelmi modul megvédi a csatlakoztatott eszközöket a hálózatban előforduló feszültségcsúcsoktól. A modul az ugyanazon a hálózati körön lévő csatlakozóaljzatokat is védi egy öt méteres sugarú körön belül.
A zöld LED-lámpa kialszik, és ha egy dugalj van a csatlakozóaljzatban, akkor hangjelzést is ad.

Pótalkatrész: System M MTN2405-03../-04.., Artec/Trancent/Antik MTN2405-40../-41.., fedlap feliratmezővel, túlfeszültség védelmi modullal System M MTN2335-03../-04..,

Csatlakozóaljzatok



LED-es funkciójelző modul



QuickFlex

Változat	Rendelési szám
Zöld LED	**MTN2003-0004**

A zöld LED-lámpa világít, ha a feszültség jelen van a csatlakozóaljzatban.
Pótalkatrész: csatlakozóaljzat jelzőfénnyel, feliratmezővel System M MTN2303-03../-04 .., Artec/Trancent/Antik MTN2303-40 ../-41 .., csatlakozóaljzat csapófedéllel, jelzőfénnyel feliratmezővel System M MTN2313-03../-04 .., Artec/Trancent/Antik MTN2313-40 ../-41 .. , csatlakozóaljzat speciális áramkörökhöz jelzőfénnyel, feliratmezővel System M MTN2303-03 .., Artec/Trancent/Antik MTN2303-400.,
csatlakozóaljzat speciális áramkörökhöz csapófedéllel, jelzőfénnyel, feliratmezővel System M MTN2313-03 .., Artec/Trancent/Antik MTN2313-400., fedlap feliratmezővel, és jelzőfény modullal System M MTN2333-03../-04 ..

Csatlakozóaljzat-fedlapok, kiegészítők





■ Csatlakozóaljzat-fedlapok, kiegészítők

A szimbólum jelentése:



Gyermekvédelmi kivitel

Csatlakozóaljzat-fedlap



QuickFlex

Változat	Rendelési szám
Krém	**MTN2331-0344**
Polárfehér, fényes	**MTN2331-0319**
Aktív fehér	**MTN2331-0325**
Antracit	**MTN2331-0414**
Alumínium	**MTN2331-0460**

16 A, AC 250 V, DIN 49440

Csatlakozóaljzat-fedlap csapófedéllel



QuickFlex

Változat	Rendelési szám
Krém	**MTN2330-0344**
Polárfehér, fényes	**MTN2330-0319**
Aktív fehér	**MTN2330-0325**
Antracit	**MTN2330-0414**
Alumínium	**MTN2330-0460**

16 A, AC 250 V, DIN 49440
Gyermekvédelemmel.

Csatlakozóaljzatok





Csatlakozóaljzat-fedlap csapófedéllel



QuickFlex

Változat	Rendelési szám
Krém	**MTN2341-0344**
Polárfehér, fényes	**MTN2341-0319**
Aktív fehér	**MTN2341-0325**
Antracit	**MTN2341-0414**
Alumínium	**MTN2341-0460**

16 A, AC 250 V, DIN 49440

Csatlakozóaljzat-fedlap csapófedéllel



QuickFlex

Változat	Rendelési szám
Krém	**MTN2340-0344**
Polárfehér, fényes	**MTN2340-0319**
Aktív fehér	**MTN2340-0325**
Antracit	**MTN2340-0414**
Alumínium	**MTN2340-0460**

16 A, AC 250 V, DIN 49440
Gyermekvédelemmel.





Csatlakozóaljzat-fedlap, LED-lámpa modullal



QuickFlex

Változat	Rendelési szám
Krém	**MTN2334-0344**
Polárfehér, fényes	**MTN2334-0319**
Aktív fehér	**MTN2334-0325**
Antracit	**MTN2334-0414**
Alumínium	**MTN2334-0460**

16 A, AC 250 V, DIN 49440
Gyermekvédelemmel.
A LED-lámpák automatikusan bekapcsolnak, ha sötét van, és automatikusan kikapcsolnak, ha világos. Az automatikus működtetés is kikapcsolható a fedlapon, abban az esetben, ha hosszabb ideig senki nem tartózkodik otthon.

Csatlakozóaljzat-fedlap feliratmezővel, funkciójelző fénnyel



QuickFlex

Változat	Rendelési szám
Krém	**MTN2333-0344**
Polárfehér, fényes	**MTN2333-0319**
Aktív fehér	**MTN2333-0325**
Antracit	**MTN2333-0414**
Alumínium	**MTN2333-0460**

16 A, AC 250 V, DIN 49440
Gyermekvédelemmel.
A zöld LED-lámpa világít, ha a feszültség jelen van a csatlakozóaljzatban.
Pótalkatrész: LED-es funkciójelző modul MTN2003-0004

Csatlakozóaljzatok



Csatlakozóaljzat-fedlap feliratmezővel, túlfeszültségvédelmi modullal



QuickFlex

Változat	Rendelési szám
Krém	**MTN2335-0344**
Polárfehér, fényes	**MTN2335-0319**
Aktív fehér	**MTN2335-0325**
Antracit	**MTN2335-0414**
Alumínium	**MTN2335-0460**

16 A, 250 V AC, DIN 49440
Gyermekvédelemmel.
A beépített túlfeszültségvédelmi modul megvédi a csatlakoztatott eszközöket a hálózatban előforduló feszültségcsúcsoktól. A modul az ugyanazon a hálózati körön lévő csatlakozóaljzatokat is védi egy öt méteres sugarú körön belül.
A zöld LED-lámpa kialszik, és ha egy dugalj van a csatlakozóaljzatban, akkor hangjelzést is ad.
Pótalkatrész: túlfeszültségvédelmi modul MTN2005-0004

Csatlakozóaljzat-betét



QuickFlex

Változat	Rendelési szám
	MTN2300-0000

16 A, 250 V AC, DIN 49440
Rugós bekötés
Körmös és csavaros rögzítéssel.

Csatlakozóaljzat-betét



QuickFlex

Változat	Rendelési szám
	MTN2400-0000

16 A, 250 V AC, DIN 49440
Csavaros bekötés flexibilis, valamint tömör vezetékhez, 4mm^2-ig.
Körmös és csavaros rögzítéssel.



Túlfeszültségvédelmi modul



QuickFlex

Változat	Rendelési szám
	MTN2005-0004

A beépített túlfeszültségvédelmi modul megvédi a csatlakoztatott eszközöket a hálózatban előforduló feszültségcsúcsoktól. A modul az ugyanazon a hálózati körön lévő csatlakozóaljzatokat is védi egy öt méteres sugarú körön belül.
A zöld LED-lámpa kialszik, és ha egy dugalj van a csatlakozóaljzatban, akkor hangjelzést is ad.

Pótalkatrész: System M MTN2405-03../-04.., Artec/Trancent/Antik MTN2405-40../-41.., fedlap feliratmezővel, túlfeszültség védelmi modullal System M MTN2335-03../-04..,

Csatlakozóaljzatok



LED-es funkciójelző modul



QuickFlex

Változat	Rendelési szám
Zöld LED	**MTN2003-0004**

A zöld LED-lámpa világít, ha a feszültség jelen van a csatlakozóaljzatban.
Pótalkatrész: csatlakozóaljzat jelzőfénnyel, feliratmezővel System M MTN2303-03../-04 .., Artec/Trancent/Antik MTN2303-40 ../-41 .., csatlakozóaljzat csapófedéllel, jelzőfénnyel feliratmezővel System M MTN2313-03../-04 .., Artec/Trancent/Antik MTN2313-40 ../-41 .. , csatlakozóaljzat speciális áramkörökhöz jelzőfénnyel, feliratmezővel System M MTN2303-03 .., Artec/Trancent/Antik MTN2303-400.,
csatlakozóaljzat speciális áramkörökhöz csapófedéllel, jelzőfénnyel, feliratmezővel System M MTN2313-03 .., Artec/Trancent/Antik MTN2313-400., fedlap feliratmezővel, és jelzőfény modullal System M MTN2333-03../-04 ..

Telekommunikáció

Telekommunikációs betét-fedlap



Telekommunikációs betét-fedlap RJ11/RJ12, egyes

Változat	Rendelési szám
Krém	**MTN469644**
Polárfehér, fényes	**MTN469619**
Aktív fehér	**MTN469625**
Antracit	**MTN463514**
Alumínium	**MTN463560**

Kiegészítendő: RJ12-es telekommunikációs betét 4 érintkezővel MTN463501

Telekommunikációs betét, egyes, 4-érintkezős



Változat	Rendelési szám
4-érintkezős	**MTN463501**

Kiegészítendő: RJ12-es telekommunikációs betét-fedlappal System M MTN4696.., MTN4635.., Artec/Trancent/Antik MTN4626..



Négyzetes nyílású fedlap



Változat	Rendelési szám
Krém	**MTN296044**
Polárfehér, fényes	**MTN296019**
Aktív fehér	**MTN296025**
Antracit	**MTN297914**
Alumínium	**MTN297960**

Kiegészítendő: hangszóróbetét, egyes MTN466919/14, hangszóróbetét kettős, MTN467019/14, USB betét MTN681799

TV/audio

TV/Rádió/SAT



Fedlap, antenna-csatlakozóaljzathoz



Változat	Rendelési szám
Krém	**MTN4122-0344**
Polárfehér, fényes	**MTN4122-0319**
Aktív fehér	**MTN4122-0325**
Antracit	**MTN4122-0414**
Alumínium	**MTN4122-0460**

Kiegészítendő: átmenő antennabetétekkel 2*R/TV+SAT MTN466098, végzáró antennabetétekkel 2*R/TV+SAT MTN466099



Fedlap 2/3 lyukú antenna-csatlakozóaljzathoz




Változat	Rendelési szám
Krém	**MTN296744**
Polárfehér, fényes	**MTN296719**
Aktív fehér	**MTN296725**
Antracit	**MTN297514**
Alumínium	**MTN297560**

Kiegészítendő: átmenő antennabetétekkel R/TV+SATMTN466098, végzáró antennabetétekkel R/TV+SAT MTN466099, csillagponti TV+FM+SAT MTN466097. Kitörhető harmadik furattal szatellit aljzathoz.

TV/audio

R/TV+SAT, átmenő




Változat	Rendelési szám
	MTN466098

Körmös és csavaros rögzítéssel.
DIN EN 50083-1/A1, DIN EN 80083-2/A1
Széles sávú irányított csatolódoboz áthurkolásos rendszerekhez széles sávú kábelekben, közösségi antennákban és műholdas elosztórendszerekben.
Alkalmas 55-65 mm átmérőjű süllyesztett dobozokhoz.

Kiegészítendő: Fedlap antenna csatlakozóaljzathoz, System M MTN2975.., MTN2967..,System Design MTN2941.., MTN412203/04..

R/TV+SAT, végzáró




Változat	Rendelési szám
	MTN466099

Körmös és csavaros rögzítéssel.
DIN EN 50083-1/A1, DIN EN 80083-2/A1
Széles sávú irányított csatolódoboz mellékáramkörhöz és csillag típusú elosztórendszerekhez széles sávú kábelekben, közösségi antennákban és műholdas elosztórendszerekben.
Televízió összeköttetésen keresztüli DC-átvitellel. Alkalmas 55–65 mm átmérőjű süllyesztett dobozokhoz.

DC-átvitel: max. 24 V/400 mA
Jelzés: 22 kHz és DiSEqC

Kiegészítendő: Fedlap antenna-csatlakozóaljzathoz,
System M MTN2975.., MTN2967..,System Design MTN2941.., MTN4122-03../04..

TV+FM+SAT, hármas



Változat	Rendelési szám
	MTN466097

Körmös és csavaros rögzítéssel.
Egyszerű, műholdas csatlakozóaljzat, 3-as. Egyéni mellékáramkörhöz és csillag típusú elosztórendszerekhez közösségi antennákban és műholdas elosztórendszerekben.
Műholdas összeköttetésen keresztüli DC-átvitellel.
Alkalmas 55–65 mm átmérőjű süllyesztett dobozokhoz.
DC-átvitel: max. 24 V/320 mA
Jelzés: 22 kHz és DiSEqC
Fedlap antenna-csatlakozóaljzathoz,
System M MTN2975.., MTN2967..,System Design MTN2941.., MTN412203/04..

TV/audio





Audio/video csatlakozóaljzat



Változat	Rendelési szám
Krém	**MTN4351-0344**
Polárfehér, fényes	**MTN4351-0319**
Aktív fehér	**MTN4351-0325**
Antracit	**MTN4351-0414**
Alumínium	**MTN4351-0460**

Színek: sárga, piros, fehér
Aranyozott érintkezők.

Csatlakozóaljzat videokomponensekhez, hármas



Változat	Rendelési szám
Krém	**MTN4353-0344**
Polárfehér, fényes	**MTN4353-0319**
Aktív fehér	**MTN4353-0325**
Antracit	**MTN4353-0414**
Alumínium	**MTN4353-0460**

Színek: piros, zöld, kék
Aranyozott érintkezők.



Audio csatlakozóaljzat



Változat	Rendelési szám
Krém	**MTN4350-0344**
Polárfehér, fényes	**MTN4350-0319**
Aktív fehér	**MTN4350-0325**
Antracit	**MTN4350-0414**
Alumínium	**MTN4350-0460**

Színek: piros, fehér
Aranyozott érintkezők.

Audio



Négyzetes nyílású fedlap



Változat	Rendelési szám
Krém	**MTN296044**
Polárfehér, fényes	**MTN296019**
Aktív fehér	**MTN296025**
Antracit	**MTN297914**
Alumínium	**MTN297960**

Kiegészítendő: hangszóróbetét, egyes MTN466919/14, hangszóróbetét kettős, MTN467019/14, USB betét MTN681799

Hangszóróbetét, egyes



Változat	Rendelési szám
Polárfehér, fényes	**MTN466919**
Antracit	**MTN466914**

A pólusok jelölése eltérő színnel történik.
A vezető keresztmetszete legfeljebb max. 10 mm².
Dugaszolható gyors csatlakozókkal. Hátsó csavaros bekötésű érintkezőkkel.
Kiegészítendő: négyzetes nyílású fedlap, System M MTN2960..,MTN2979.., Artec/Trancent/Antik MTN2978..

Hangszóróbetét, kettes



Változat	Rendelési szám
Polárfehér, fényes	**MTN467019**
Antracit	**MTN467014**

A pólusok jelölése eltérő színnel történik.
A vezető keresztmetszete legfeljebb max. 10 mm².
Dugaszolható gyors csatlakozókkal. Hátsó csavaros bekötésű érintkezőkkel.
Kiegészítendő: négyzetes nyílású fedlap, System M MTN2960..,MTN2979.., Artec/Trancent/Antik MTN2978..



Fedlap és szerelőkeret „hing-end” hangszóró-csatlakozókkal



Változat	Rendelési szám
Krém	**MTN468844**
Polárfehér, fényes	**MTN468819**
Aktív fehér	**MTN468825**
Antracit	**MTN469314**
Alumínium	**MTN469360**

Tartalom: 2 db ”hing-end” hangszóró-csatlakozó, aranyozott érintkezőkkel

TV/audio



Fedlap és szerelőkeret XLR audio csatlakozókhoz



Változat	Rendelési szám
Krém	**MTN468044**
Polárfehér, fényes	**MTN468019**
Aktív fehér	**MTN468025**
Antracit	**MTN468914**
Alumínium	**MTN468960**

XLR körcsatlakozó audio dugaszolóaljzathoz a Bin dertől, a Cannontól, a Neutriktől vagy hasonló gyártóktól.

Fedlap kommunikációs eszközökhöz



Fedlap Schneider Electric RJ45 adatkommunikációs aljzathoz, egyes



Változat	Rendelési szám
Krém	**MTN469844**
Polárfehér, fényes	**MTN469819**
Aktív fehér	**MTN469825**
Antracit	**MTN465814**
Alumínium	**MTN465860**

Feliratmezővel.
Kiegészítendő:
adatkommunikációs, Schneider Electric aljzat, RJ45, egyes, Cat5 FTP MTN465800,
adatkommunikációs, Schneider Electric aljzat, RJ45, egyes Cat5 STP MTN465801,
adatkommunikációs, Schneider Electric aljzat, RJ45, egyes Cat5 UTP MTN465802,
adatkommunikációs, Schneider Electric aljzat, RJ45, egyes, Cat6 FTP MTN465804,
adatkommunikációs, Schneider Electric aljzat, RJ45, egyes, Cat6 STP MTN465805,
adatkommunikációs, Schneider Electric aljzat, RJ45, egyes Cat6 UTP MTN465810,
rögzítőkeret Schneider Electric adatkommunikációs aljzathoz, egyes/kettes MTN4575-0000

Adatkommunikációs, Schneider Electric RJ45 aljzat, egyes Cat5 FTP



Változat	Rendelési szám
	MTN465800

Kiegészítendő: fedlap, Schneider Electric adatkommunikációs aljzathoz, egyes
System M MTN4698.., MTN4658.., Artec/ Trancent/Antik MTN4664..

Adatkommunikációs, Schneider Electric RJ45 aljzat, egyes, Cat5 STP



Változat	Rendelési szám
	MTN465801

Kiegészítendő: Kiegészítendő: fedlap, Schneider Electric adatkommunikációs aljzathoz, egyes
System M MTN4698.., MTN4658.., Artec/ Trancent/Antik MTN4664..

Adatkommunikációs, Schneider Electric RJ45 aljzat, egyes Cat5 UTP



Változat	Rendelési szám
	MTN465802

Kiegészítendő: fedlap, Schneider Electric adatkommunikációs aljzathoz, egyes
System M MTN4698.., MTN4658.., Artec/ Trancent/Antik MTN4664..

Adatkommunikációs, Schneider Electric RJ45 aljzat, egyes, Cat6 FTP



Változat	Rendelési szám
	MTN465804

Kiegészítendő: fedlap, Schneider Electric adatkommunikációs aljzathoz, egyes
System M MTN4698.., MTN4658.., Artec/ Trancent/Antik MTN4664..

Adatkommunikáció



Adatkommunikációs, Schneider Electric RJ45 aljzat, egyes Cat6 STP



Változat	Rendelési szám
	MTN465805

Kiegészítendő: fedlap, Schneider Electric adatkommunikációs aljzathoz, egyes System M MTN4698.., MTN4658.., Artec/ Trancent/Antik MTN4664..

Adatkommunikációs, Schneider Electric RJ45 aljzat, egyes, Cat6 UTP



Változat	Rendelési szám
	MTN465810

Kiegészítendő: fedlap, Schneider Electric adatkommunikációs aljzathoz, egyes System M MTN4698.., MTN4658.., Artec/ Trancent/Antik MTN4664..

Rögzítőkeret Schneider Electric adatkommunikációs aljzathoz, egyes/kettes



Változat	Rendelési szám
	MTN4575-0000

Kiegészítendő:
fedlap adatkommunikációs aljzathoz, egyes, System M MTN4698.., MTN4658.., Artec/Trancent/Antik MTN4664..,
fedlap adatkommunikációs aljzathoz, kettős System M MTN4699.., MTN4665.., Artec/Trancent/Antik MTN4666..

Fedlap adatkommunikációs aljzathoz, egyes



Változat	Rendelési szám
Krém	**MTN296244**
Polárfehér, fényes	**MTN296219**
Aktív fehér	**MTN296225**
Antracit	**MTN298314**
Alumínium	**MTN298360**

System M-hez
Kiegészítendő: adatkommunikációs aljzat, RJ45 Cat5e MTN465721

Adatkommunikációs aljzat 8, RJ45 Cat5e



Változat	Rendelési szám
	MTN465721

Analóg vagy digitális csatlakozókhoz, 8-pólusú
Kiegészítendő: fedlap adatkommunikációs aljzathoz, egyes System M MTN2962..,MTN2983.., Artec/Trancent/Antik MTN2918..

Adatkommunikáció



Fedlap és szerelőkeret RJ11/RJ45 egyes adatkommunikációs aljzathoz



Változat	Rendelési szám
Krém	**MTN291544**
Polárfehér, fényes	**MTN291519**
Aktív fehér	**MTN291525**
Antracit	**MTN291114**
Alumínium	**MTN291160**

System M.
Lexcom modulokhoz.



Fedlap Schneider Electric RJ45 adatkommunikációs aljzathoz, kettes



Változat	Rendelési szám
Krém	**MTN469944**
Polárfehér, fényes	**MTN469919**
Aktív fehér	**MTN469925**
Antracit	**MTN466514**
Alumínium	**MTN466560**

Feliratmezővel.
Beépített lecsapó csúszkákkal.
Kiegészítendő:
Adatkommunikációs, Schneider Electric aljzat, kettes, RJ45 Cat5 FTP MTN465807,
Adatkommunikációs, Schneider Electric aljzat, kettes, RJ45 Cat6 FTP MTN465806,
Adatkommunikációs, Schneider Electric aljzat, kettes, RJ45 Cat6 STP MTN465812,
Adatkommunikációs, Schneider Electric aljzat, kettes, RJ45 Cat6 UTP MTN465811,
Rögzítőkeret Schneider Electric adatkommunikációs aljzathoz, egyes/kettes MTN4575-0000

Adatkommunikációs, Schneider Electric RJ45 aljzat, kettes, Cat5 FTP



Változat	Rendelési szám
	MTN465807

Kiegészítendő: fedlap, Schneider Electric adatkommunikációs aljzathoz, kettes System M MTN4699.., MTN4665.., Artec/ Trancent/Antik MTN4666..

Adatkommunikációs, Schneider Electric RJ45aljzat, kettes, Cat6 FTP



Változat	Rendelési szám
	MTN465806

Kiegészítendő: fedlap, Schneider Electric adatkommunikációs aljzathoz, kettes System M MTN4699.., MTN4665.., Artec/ Trancent/Antik MTN4666..

Adatkommunikáció



Adatkommunikációs, Schneider Electric RJ45 aljzat, kettes, Cat6 STP



Változat	Rendelési szám
	MTN465812

MTN465812
Kiegészítendő: fedlap, Schneider Electric adatkommunikációs aljzathoz, kettes System M MTN4699.., MTN4665.., Artec/Trancent/Antik MTN4666..

Adatkommunikációs, Schneider Electric RJ45aljzat, kettes, Cat6 UTP



Változat	Rendelési szám
	MTN465811

MTN465811
Kiegészítendő: fedlap, Schneider Electric adatkommunikációs aljzathoz, kettes System M MTN4699.., MTN4665.., Artec/Trancent/Antik MTN4666..

Rögzítőkeret Schneider Electric adatkommunikációs aljzathoz, egyes/kettes



Változat	Rendelési szám
	MTN4575-0000

Kiegészítendő:
fedlap adatkommunikációs aljzathoz, egyes, System M MTN4698.., MTN4658.., Artec/Trancent/Antik MTN4664..,
fedlap adatkommunikációs aljzathoz, kettős System M MTN4699.., MTN4665.., Artec/Trancent/Antik MTN4666..

Fedlap RJ45 adatkommunikációs aljzathoz, kettes



Változat	Rendelési szám
Krém	**MTN296144**
Polárfehér, fényes	**MTN296119**
Aktív fehér	**MTN296125**
Antracit	**MTN298014**
Alumínium	**MTN298060**

Kiegészítendő: Adatkommunikációs aljzat 8/8, RJ45 Cat6 MTN465706

Adatkommunikációs aljzat 8/8, RJ45 Cat6



Változat	Rendelési szám
Krém	**MTN465706**

Kiegészítendő: Fedlap RJ45 adatkommunikációs aljzathoz, kettes System M MTN2961..,MTN2980.., Artec/Trancent/Antik MTN2926..

Adatkommunikáció





Fedlap, moduláris jack csatlakozó, kettes, porvédővel



Változat	Rendelési szám
Krém	**MTN4562-0344**
Polárfehér, fényes	**MTN4562-0319**
Aktív fehér	**MTN4562-0325**
Antracit	**MTN4562-0414**
Alumínium	**MTN4562-0460**

Kiegészítendő: tartólemez moduláris jack csatlakozóhoz MTN4566-00..

Fedlap, moduláris jack csatlakozó, kettes, porvédővel, feliratmezővel



Változat	Rendelési szám
Krém	**MTN4564-0344**
Polárfehér, fényes	**MTN4564-0319**
Aktív fehér	**MTN4564-0325**
Antracit	**MTN4564-0414**
Alumínium	**MTN4564-0460**

Kiegészítendő: tartólemez moduláris jack csatlakozóhoz MTN4566-00..
Tartozékok: Címke MTN230900

Tartólemez moduláris jack csatlakozóhoz



Változat	Rendelési szám
Piros	**MTN4566-0006**
Fekete	**MTN4566-0003**
Áttetsző	**MTN4566-0080**
Zöld	**MTN4566-0004**

Kiegészítendő:
fedlap, moduláris jack csatlakozó, kettes, porvédővel System M MTN4562-03../-04..,
fedlap, moduláris jack csatlakozó, kettes, porvédővel, feliratmezővel System M MTN4564-03../-04..



Ferde fedlap feliratmezővel, Keystone RJ45, kettős



Változat	Rendelési szám
Krém	**MTN4568-0344**
Polárfehér, fényes	**MTN4568-0319**
Aktív fehér	**MTN4568-0325**
Antracit	**MTN4568-0414**
Alumínium	**MTN4568-0460**

Adatkommunikáció



Fedlap RJ11/RJ45 adakommunikáció aljzathoz, kettes



Változat	Rendelési szám
Krém	**MTN291644**
Polárfehér, fényes	**MTN291619**
Aktív fehér	**MTN291625**
Antracit	**MTN291214**
Alumínium	**MTN291260**

Lexcom modulokhoz.




Szerelőkeret és fedlap DIN41524 csatlakozóhoz



Változat	Rendelési szám
Krém	**MTN290344**
Polárfehér, fényes	**MTN290319**
Aktív fehér	**MTN290325**
Antracit	**MTN296414**
Alumínium	**MTN296460**

Használható továbbá olyan vezérlő- és jelzőeszközökhöz, amelyek egylyukú, 16 mm átmérőjű rögzítőegységgel vannak ellátva (pl. Lumitas).
A második nyílást ki lehet tördelni.





Fedlap vezérlőeszközökhöz



Változat	Rendelési szám
Krém	**MTN393844**
Polárfehér, fényes	**MTN393819**
Aktív fehér	**MTN393825**
Antracit	**MTN393914**
Alumínium	**MTN393960**

Egylyukú, 22,5 mm átmérőjű.
Pl. Klöckner-Moeller, Lumitas, Square D stb. gyártmányokhoz.
Körmös rögzítés nélkül, csavaros rögzítéshez.


Fedlap vészstop kapcsolóhoz



Változat	Rendelési szám
Sárga	**MTN393803**

Egylyukú rögzítés, 22,5 mm átmérőjű.
Pl. Klöckner-Moeller, Lumitas, Square D stb. gyártmányokhoz.
Körmös rögzítés nélkül, csavaros rögzítéshez.

Adatkommunikáció





Közbenső gyűrű összetett betétekhez, DIN 49076 sorozatú		Közbenső gyűrű csapófedéllel, összetett betétekhez, DIN 49075 sorozatú	
			
Változat	Rendelési szám	Változat	Rendelési szám
Krém	**MTN518544**	Krém	**MTN518644**
Polárfehér, fényes	**MTN518519**	Polárfehér, fényes	**MTN518619**
Aktív fehér	**MTN518525**	Aktív fehér	**MTN518625**
Antracit	**MTN518114**	Antracit	**MTN518214**
Alumínium	**MTN518160**	Alumínium	**MTN518260**
E termékkel az összes szabványosított, a DIN 49075 szabványnak megfelelő összetett betét egybeszerelhető. Például: AE, moduláris jack, PANDUIT (PANNET) gyártmányú adat- és kommunikációs rendszerek, Ackermann WAE, WAEG, BTR stb.		E termékkel az összes szabványosított, a DIN 49075 szabványnak megfelelő összetett betét egybeszerelhető. Például: TAE, moduláris jack, a PANDUIT (PANNET) adat- és kommunikációs rendszerei, Ackermann WAE, WAG, BTR stb.	

Ferde kivezetés



Ferde kivezetés	
	
Változat	Rendelési szám
Krém	**MTN464944**
Polárfehér, fényes	**MTN464919**
Aktív fehér	**MTN464925**
Antracit	**MTN464614**
Alumínium	**MTN464660**

Adatkapcsolathoz és kommunikációs technológiához.
A kapcsolódó betétek megrendelése külön történik.

Kiegészítendő: üres betét System M, Artec/Trancent/Antik MTN464380,
D- típusú csatlakozóbetét, 9-pólusú System M, Artec/Trancent/Antik MTN464391,
D- típusú csatlakozóbetét, 15-pólusú System M, Artec/Trancent/Antik MTN464392,
D- típusú csatlakozóbetét, 25-pólusú System M, Artec/Trancent/Antik MTN464393,
betét BNC/TNC csatlakozóaljzathoz System M, Artec/Trancent/Antik MTN464395,
betét moduláris jack csatlakozáshoz System M, Artec/Trancent/Antik MTN464398,
betét XLR csatlakozóbemenethez System M, Artec/Trancent/Antik MTN464390,
betét magasvégű hangszóró csatlakozással System M, Artec/Trancent/Antik MTN464387,
betét optikai Stkábel csatlakozáshoz System M, Artec/Trancent/Antik MTN464386,
betét IBM rendszer ACS típusú Mini C –hez System M, Artec/Trancent/Antik MTN464383,
betét Duplex SC-hez System M, Artec/Trancent/Antik MTN464381,
betét Reichle & De-Massari-hoz System M, Artec/Trancent/Antik MTN464384,
betét csatlakozóhoz, univerzális System M, Artec/Trancent/Antik MTN464377

Tartozékok: feliratcsíkok kapcsolókhoz, csatlakozóaljzatokhoz Artec/Trancent/Antik MTN395019 –hez.
Tartalom: betétek nélkül.
Kommunikációs betétek System M és System Design MTN464379-99.

Adatkommunikáció

Üres betét



Változat	Rendelési szám
Fekete	**MTN464380**

Univerzálisan alkalmazható gépi megmunkálási műveleteknél (fúrás, marás stb.).
Kiegészítendő: ferde kivezetés System M MTN4646.., MTN4649.., Artec/Trancent/Antik, Aquadesign MTN4643..

Betét D típusú aljzatokhoz, 9-pólus



Változat	Rendelési szám
Fekete	**MTN464391**

9-pólusú, D típusú csatlakozóhoz
A második nyílást ki lehet tördelni.
Kiegészítendő: ferde kivezetés System M MTN4646.., MTN4649.., Artec/Trancent/Antik, Aquadesign MTN4643..

Betét D-típusú aljzatokhoz, 15-pólus



Változat	Rendelési szám
Fekete	**MTN464392**

15-pólusú, D-típusú csatlakozóhoz
A második nyílást ki lehet tördelni.
Kiegészítendő: ferde kivezetés System M MTN4646.., MTN4649.., Artec/Trancent/Antik, Aquadesign MTN4643..

Betét D-típusú aljzatokhoz, 25-pólus



Változat	Rendelési szám
Fekete	**MTN464393**

25-pólusú, D-típusú csatlakozóhoz
A második nyílást ki lehet tördelni.
Kiegészítendő: ferde kivezetés System M MTN4646.., MTN4649.., Artec/Trancent/Antik, Aquadesign MTN4643..

Betét BNC/TNC aljzatokhoz



Változat	Rendelési szám
Fekete	**MTN464395**

Két 12,5 mm vagy 9,5 mm átmérőjű BNC/TNC csatlakozóhoz.
A második nyílást ki lehet tördelni.
Kiegészítendő: ferde kivezetés System M MTN4646.., MTN4649.., Artec/Trancent/Antik, Aquadesign MTN4643..
Tartalmaz: állítógyűrű

Univerzális betét



Változat	Rendelési szám
Fekete	**MTN464377**

Kiegészítendő: ferde kivezetés System M MTN4646.., MTN4649.., Artec/Trancent/Antik, Aquadesign MTN4643..

Betét moduláris jack csatlakozóhoz



Változat	Rendelési szám
Fekete	**MTN464398**

Két Cat3 moduláris jack csatlakozóhoz AMP vagy Thomas & Betts csatlakozókhoz.
A második nyílást ki lehet törni.
Kiegészítendő: ferde kivezetés System M MTN4646.., MTN4649.., Artec/Trancent/Antik, Aquadesign MTN4643..

Betét XLR audio dugaszolóaljzathoz



Változat	Rendelési szám
Fekete	**MTN464390**

XLR körcsatlakozó audio dugaszolóaljzathoz a Bin dertől, a Cannontól, a Neutriktől vagy hasonló gyártóktól.
Kiegészítendő: ferde kivezetés System M MTN4646.., MTN4649.., Artec/Trancent/Antik, Aquadesign MTN4643..

Adatkommunikáció

Betét high-end hangszóró-csatlakozóval



Változat	Rendelési szám
Fekete	**MTN464387**

Hangszóró-csatlakozókhoz max. 10 mm^2-ig.
Kiegészítendő: ferde kivezetés
System M MTN4646.., MTN4649..,
Artec/Trancent/Antik, Aquadesign MTN4643..

Betét optikai szál ST csatlakozóhoz



Változat	Rendelési szám
Fekete	**MTN464386**

Kettő optikai ST csatlakozóhoz.
Kiegészítendő: ferde kivezetés
System M MTN4646.., MTN4649..,
Artec/Trancent/Antik, Aquadesign MTN4643..

Insert for Duplex SC



Változat	Rendelési szám
Fekete	**MTN464381**

Kettő Duplex SC csatlakozóhoz
Kiegészítendő: ferde kivezetés
System M MTN4646.., MTN4649..,
Artec/Trancent/Antik, Aquadesign MTN4643..

Insert for Reichle & De-Massari



Változat	Rendelési szám
Fekete	**MTN464384**

Kettő Reichle & De-Massari csatlakozóhoz

Kiegészítendő: ferde kivezetés
System M MTN4646.., MTN4649..,
Artec/Trancent/Antik, Aquadesign MTN4643..

Betét IBM rendszerű, ACS típus Mini C csatlakozóhoz




Változat	Rendelési szám
Fekete	**MTN464383**

Kiegészítendő: ferde kivezetés
System M MTN4646.., MTN4649..,
Artec/Trancent/Antik, Aquadesign MTN4643..

Speciális szerelőkeretek, fedlappal

Speciális szerelőkeretek, fedlappal





Vakfedlap



Változat	Rendelési szám
Krém	**MTN391644**
Polárfehér, fényes	**MTN391619**
Aktív fehér	**MTN391625**
Antracit	**MTN391814**
Alumínium	**MTN391860**

Csavaros rögzítés.
Univerzálisan alkalmazható gépi megmunkálási műveleteknél (fúrás, marás stb.).
Körmös rögzítés nélkül, csavaros rögzítéshez.

Kábelkivezető



Változat	Rendelési szám
Krém	**MTN296844**
Polárfehér, fényes	**MTN296819**
Aktív fehér	**MTN296825**
Antracit	**MTN295514**
Alumínium	**MTN295560**

Csavaros rögzítés.
Kábelkivezetés max. 10 mm² átmérőjű kábelhez.
Törésgátló
Körmök nélkül, csavaros bekötéssel





Adapter



Változat	Rendelési szám
Krém	**MTN518444**
Polárfehér, fényes	**MTN518419**
Alumínium	**MTN518460**
Rozsdamentes acél	**MTN518446**

System M betétek, System Design keretbe való elhelyezéséhez.

Adapter csapófedéllel



Változat	Rendelési szám
Krém	**MTN516444**
Polárfehér, fényes	**MTN516419**
Alumínium	**MTN516460**
Antik sárgaréz	**MTN516443**
Rozsdamentes acél	**MTN516446**

System M betétek, System Design keretbe való elhelyezéséhez.

Speciális szerelőkeretek, fedlappal

Egyéb csatlakozóaljzatok



Fedlap négyzetes ablakkal



Változat	Rendelési szám
Krém	**MTN296044**
Polárfehér, fényes	**MTN296019**
Aktív fehér	**MTN296025**
Antracit	**MTN297914**
Alumínium	**MTN297960**

System M-hez
Hangszóró-kapcsolóbetéthez vagy süllyesztett USB interfészhez.
Kiegészítendő: hangszóróbetét, egyes MTN466919/14, hangszóróbetét kettes MTN467019/14, USB tápegység, MTN4366-0000, USB interfész, süllyesztett MTN681799
Tartozékok: Feliratcsíkok a kapcsolókhoz, csatlakozóaljzatokhoz Artec/Trancent/Antik MTN395019

USB tápegység



Változat	Rendelési szám
	MTN4366-0000

Névleges bemeneti feszültség: 100-240 V AC +/- 5%
Névleges bemeneti áramerősség: 180 mA
Készenléti teljesítményfelvétel: < 0,3 W, 230 V AC
USB kimeneti feszültség: 5V DC +/-5%
Névleges kimeneti feszültség: max. 1400 mA, vagy 2×700 mA
USB típusa: 2.0
Kiegészítendő: Fedlap négyzetes furattal
System M MTN2960.., MTN2979.., Artec/Trancent/Antik MTN2978..

Tartozékok

Világítási kiegészítők




LED-lámpa modul kapcsolókhoz/ nyomókhoz



Változat	Rendelési szám
100-230 V, piros	**MTN3901-0006**

Fogyasztás: 0,65 mA
Minden egy- és kétpólusú kapcsolóhoz.
A modul jelzőfényként és jelzőfényként is használható.
Kiegészítendő: egyes kapcsolókkal/nyomógombokkal
Tartalom: RGB LED

LED-lámpa modul kapcsolókhoz/ nyomókhoz



Változat	Rendelési szám
100-230 V, többszínű	**MTN3901-0000**
8-32 V, többszínű	**MTN3921-0000**

Fogyasztás: 0,65 mA
Minden egy- és kétpólusú kapcsolóhoz.
A modul jelzőfényként és jelzőfényként is használható.
Kiegészítendő: egyes kapcsolókkal/nyomógombokkal
Tartalom: RGB LED




LED-lámpa modul kettős kapcsolókhoz/ nyomókhoz, jelzőfényhez



Változat	Rendelési szám
100-230 V, többszínű	**MTN3942-0000**

Fogyasztás: 2×0,65 mA
Minden egy- és kétpólusú kapcsolóhoz.
A modul jelzőfényként és jelzőfényként is használható.
Kiegészítendő: kettes kapcsolókkal/nyomógombokkal
Tartalom: 2 db RGB LED

LED-lámpa modul kettős kapcsolókhoz/ nyomókhoz, jelzőfényhez



Változat	Rendelési szám
100-230 V, többszínű	**MTN3902-0000**
8-32 V, többszínű	**MTN3922-0000**

Fogyasztás: 2×0,65 mA
Minden egy- és kétpólusú kapcsolóhoz.
A modul jelzőfényként és jelzőfényként is használható.
Kiegészítendő: kettes kapcsolókkal/nyomógombokkal
Tartalom: 2 db RGB LED

Tartozékok





LED-lámpa		Neonlámpa E10	
			
Változat	Rendelési szám	Változat	Rendelési szám
AC 230 V, piros	**MTN395120**	AC 230 V, 0.65 mA	**MTN395100**
AC 230 V, sárga	**MTN395121**		
AC 230 V, zöld	**MTN395122**		
AC 230 V, kék	**MTN395123**		
AC 230 V, fehér	**MTN395124**		
AC 24 V, piros	**MTN395131**		
AC 24 V, sárga	**MTN395132**		
AC 24 V, zöld	**MTN395133**		
AC 24 V, kék	**MTN395134**		
AC 24 V, fehér	**MTN395135**		
AC/DC 230 V, AC/DC 24 V **Kiegészítendő:** biztonsági világítás-betét, E10 MTN319017/18 **Megjegyzés:** Fogyasztás hozzávetőlegesen 20 mA		230 V AC, 0.65 mA **Kiegészítendő:** biztonsági világítás-betét, E10 MTN319017/18	

Tartozékok



Szimbólumok



Változat	Rendelési szám
Áttetsző	**MTN395569**
Lámpa	**MTN395669**
Ajtó	**MTN395769**
Csengő	**MTN395869**
Áttetsző piros	**MTN395900**

Négyzetes furattal ellátott fedlapokhoz
Tartozékok: Világítási ablakkal, négyszögletes szimbólumnyílással ellátott fedlap System M MTN4328.., MTN4338.., Artec/Trancent/Antik MTN4118..,
Világítási ablakkal, négyszögletes szimbólumnyílással ellátott IP44-es fedlap System M MTN4327.., MTN4337.., Artec/Trancent/Antik MTN4127..

Címke feliratmezőhöz

Változat	Rendelési szám
Fehér	**MTN230900**

Egyedi címkézéshez.
Tartalom: 1 oldal, 36 termék feliratozásához.

Tartozékok



Porvédő



Változat	Rendelési szám
Zöld	**MTN3900-0000**

Lakásfelújítás alatti porvédelem csatlakozóaljzatok, kapcsolók számára.





DIN cilinderzár, kulcskivétel középső állásban



Változat	Rendelési szám
	MTN3985-0001

Kulcsos váltókapcsoló-betét DIN cilinderzárhoz MTN318601,
Zsalumozgató kapcsolóbetét átmeneti és tartós érintkezővel, cilinderzárakhoz MTN318501, zsalumozgató nyomógombbetét, cilinderzárakhoz MTN318901,

DIN cilinderzár, kulcskivétel három állásban



Változat	Rendelési szám
	MTN3985-0003

Kulcsos váltókapcsoló-betét DIN cilinderzárhoz MTN318601,
Zsalumozgató kapcsolóbetét átmeneti és tartós érintkezővel, cilinderzárakhoz MTN318501,
zsalumozgató nyomógombbetét, cilinderzárakhoz MTN318901,

Távvezérlő



10-csatornás IR távvezérlő




Változat	Rendelési szám
fekete	**MTN570222**

10-csatornás IR távvezérlő. Az összes TELE érzékelőfedél, IR vevőkészülékkel ellátott redőny nyomógomb, IR vevőkészülékkel ellátott jelenlét-érzékelő és IR vevőkészülékekkel ellátott INSTABUS eszköz vezérléséhez.
Akkumulátor: 2 gombakkumulátor (IEC LR 03, AAA)
Tartomány: 20 m-ig
Vevőkészülék: TELE érzékelőfedél:
System M MTN5779.., MTN5703..,
System Design MTN5709..,
Redőny-nyomógomb rádiójelvevővel és szenzoros működtetéssel:
System M MTN5880..,MTN5864,
System Design MTN5844...
Argus jelenlétérzékelő IR vevőkészülékkel:
MTN550591.
Nyomógomb négyes, IR vevővel:
System M MTN6279.., MTN6175..
Tartalom: Akkumulátor nélkül.

Tartozékok



Connect univerzális távirányító



Változat	Rendelési szám
Alumínium/fekete	**MTN506923**

Rádió távirányító, valamint IR távirányító egy készülékben. A következők aktívázásához:
- Merten Connect rádiós rendszerek készülékeihez
- Merten IR készülékek
- Egészen 5 IR AV készülékhez, mint TV, DVD, DVDR, VCR, SAT, kábel, AMP és DMR

A Connect rádiórendszerhez kapcsolódva, több helyiségben lévő rádiós készülékek is beállíthatóak. Minden szobában legfeljebb 9 csoport, maximum 12 eszköz.

Jellemzők: **rendszergazda, adó**
Funciók:
EASY CONNECT:
- kapcsolás be/ki, fényerőszabályzás, redőnymozgatás
- Az Easy Connect programozása rendszergazdaként
- Connect rádiós nyomógombok egyedi programozása
- Szobák és csoportok egyedi beállítása
- A leírások megjelenítése LCD kijelzőn

Connect rádiós konfigurációs eszköz:
- Easy Connect funkcióinak grafikus programozása

Bővített funkciók IR/AV részére:
- Trigger Philips Ambilight
- Több mint 1000 gyártó támogatása. A készülékek kiválasztása egy listából történik, a programozói kódok beírásával.
- A funkciók általános használata (pl.: hangerő) minden üzemmódban.

A rádió hatásköre: szabad területen 100 méterig, épületen belül 30 méterig
IR hatásköre 15 méterig
Akkumulátor: 3 mikrocellás (IEC LR 03, AAA)
Kijelző: 10-karakteres LCD kijelző
Vevő: Connect rádió központi egység, schneider-electric@home, színes MTN5059..,
Connect rádiós fedlap kapcsoló betétekhez
System M MTN5034.., MTN5024..,
Artec/Trancent/Antik MTN5044..,
Connect rádiós fedlap fényszabályzó betétekhez
System M MTN5036.., MTN5026..,
Artec/Trancent/Antik MTN5046..,
Connect rádiós fedlap zsalumozgató betétekhez
System M MTN5035.., MTN5025..,
Artec/Trancent/Antik MTN5045..,
Connect terepi kapcsoló aktor, 1-es MTN507501,
Connect terepi fényszabályzó modul, 1-es MTN507900,
Connect terepi kapcsoló aktor, 2-es MTN507502,
Connect terepi kapcsoló aktor vevő, 1-es 2P MTN507601,
Connect terepi zsalumozgató modul, vevő, 1-es MTN507801,
Connect dugaszolóaljzat adapter, kapcsoló MTN508519,
Connect dugaszolóaljzat adapter, univerzális fényerőszabályzó MTN508619

Megjegyzés: A készülék képes rendszergazdaként működni. A távirányítót az EASY CONNECT módszer segítségével használhatjuk rendszergazdaként. A Connect rádiókonfigurátorhoz csatlakoztatva igény szerint használható.
A csomag az elemekkel együtt érkezik és egy kódtáblával közel minden hagyományos eszközhöz, mint pl.: TV, VCR,DVD,SAT,AUX használható.

Index

MTN2003-0004 84, 88, 91
MTN2005-0004 84, 87, 90
MTN213300 77
MTN213514 77
MTN213560 77
MTN213619 77
MTN213625 77
MTN213644 77
MTN2300-0000 90
MTN2300-0302 79
MTN2300-0304 79
MTN2300-0306 79
MTN2300-0319 78
MTN2300-0325 78
MTN2300-0344 78
MTN2300-0414 78
MTN2300-0460 78
MTN2301-0319 78
MTN2301-0325 78
MTN2301-0344 78
MTN2301-0414 78
MTN2301-0460 78
MTN2302-0302 80
MTN2302-0304 80
MTN2302-0306 80
MTN2302-0307 80
MTN2302-0319 80
MTN2302-0325 80
MTN2302-0329 80
MTN2302-0344 80
MTN2302-0378 80
MTN2302-0414 80
MTN2302-0460 80
MTN2303-0302 81
MTN2303-0304 81
MTN2303-0306 81
MTN2303-0319 81
MTN2303-0325 81
MTN2303-0344 81
MTN2303-0414 81
MTN2303-0460 81
MTN2304-0319 80
MTN2304-0325 80
MTN2304-0344 80
MTN2304-0414 80
MTN2304-0460 80
MTN230900 110
MTN2310-0319 81
MTN2310-0325 81
MTN2310-0344 81
MTN2310-0414 81
MTN2310-0460 81
MTN2311-0319 81
MTN2311-0325 81
MTN2311-0344 81
MTN2311-0414 81
MTN2311-0460 81
MTN2312-0319 82
MTN2312-0325 82
MTN2312-0344 82
MTN2312-0414 82
MTN2312-0460 82
MTN2313-0302 83
MTN2313-0304 83
MTN2313-0306 83
MTN2313-0319 82
MTN2313-0325 82
MTN2313-0344 82
MTN2313-0414 82
MTN2313-0460 82
MTN2314-0319 82
MTN2314-0325 82
MTN2314-0344 82
MTN2314-0414 82
MTN2314-0460 82
MTN2315-0319 82
MTN2315-0325 82
MTN2315-0344 82
MTN2315-0414 82
MTN2315-0460 82
MTN2330-0319 88
MTN2330-0325 88
MTN2330-0344 88
MTN2330-0414 88
MTN2330-0460 88
MTN2331-0319 88
MTN2331-0325 88
MTN2331-0344 88
MTN2331-0414 88
MTN2331-0460 88
MTN2333-0319 89
MTN2333-0325 89
MTN2333-0344 89
MTN2333-0414 89
MTN2333-0460 89
MTN2334-0319 89
MTN2334-0325 89
MTN2334-0344 89
MTN2334-0414 89
MTN2334-0460 89
MTN2335-0319 90
MTN2335-0325 90
MTN2335-0344 90
MTN2335-0414 90
MTN2335-0460 90
MTN2340-0319 89
MTN2340-0325 89
MTN2340-0344 89
MTN2340-0414 89
MTN2340-0460 89
MTN2341-0319 89
MTN2341-0325 89
MTN2341-0344 89
MTN2341-0414 89
MTN2341-0460 89
MTN2400-0000 90
MTN2400-0319 85
MTN2400-0325 85
MTN2400-0344 85
MTN2400-0414 85
MTN2400-0460 85
MTN2401-0319 85
MTN2401-0325 85
MTN2401-0344 85
MTN2401-0414 85
MTN2401-0460 85
MTN2402-0319 86
MTN2402-0325 86
MTN2402-0344 86
MTN2402-0414 86
MTN2402-0460 86
MTN2405-0319 86
MTN2405-0325 86
MTN2405-0344 86
MTN2405-0414 86
MTN2405-0460 86
MTN2414-0319 87
MTN2414-0325 87
MTN2414-0344 87
MTN2414-0414 87
MTN2414-0460 87
MTN290319 103
MTN290325 103
MTN290344 103
MTN291114 100
MTN291160 100
MTN291214 103
MTN291260 103
MTN291519 100
MTN291525 100
MTN291544 100
MTN291619 103
MTN291625 103
MTN291644 103
MTN295514 107
MTN295560 107
MTN296019 92, 96, 108
MTN296025 92, 96, 108
MTN296044 92, 96, 108
MTN296119 101
MTN296125 101
MTN296144 101
MTN296219 99
MTN296225 99
MTN296244 99
MTN296414 103
MTN296460 103
MTN296719 93
MTN296725 93
MTN296744 93
MTN296819 107
MTN296825 107
MTN296844 107
MTN297514 93
MTN297560 93
MTN297914 92, 96, 108
MTN297960 92, 96, 108
MTN298014 101
MTN298060 101
MTN298314 99
MTN298360 99
MTN3050-0000 31
MTN3055-0000 37
MTN3056-0000 32
MTN3059-0000 38
MTN3101-0000 27
MTN3102-0000 28
MTN3105-0000 36
MTN3106-0000 29
MTN3111-0000 26
MTN3112-0000 27
MTN311201 28
MTN311300 28
MTN3114-0000 26
MTN3115-0000 35
MTN3116-0000 29
MTN3117-0000 30
MTN3125-0000 35
MTN3126-0000 37
MTN312819 68
MTN312825 68
MTN312844 68
MTN312919 68, 69
MTN312925 68, 69
MTN312944 68, 69
MTN3131-0000 27
MTN3135-0000 36
MTN3136-0000 30
MTN3137-0000 31
MTN313814 68
MTN313860 68
MTN313914 68, 69
MTN313960 68, 69
MTN3150-0000 31
MTN3151-0000 32
MTN3153-0000 38
MTN3154-0000 31
MTN315414 76
MTN315460 76
MTN3155-0000 37
MTN3156-0000 32
MTN315619 76
MTN315625 76
MTN315644 76
MTN3159-0000 38
MTN3160-0000 32
MTN3165-0000 38
MTN317100 70
MTN317200 58
MTN317400 67
MTN318114 66
MTN318160 66
MTN3182-0000 68
MTN3184-0000 68
MTN318501 58
MTN318599 69
MTN3186-0000 67
MTN318601 66
MTN318699 69
MTN318901 58
MTN319017 71
MTN319018 71
MTN319314 58
MTN319360 58
MTN319419 58
MTN319425 58
MTN319444 58
MTN319519 66
MTN319525 66
MTN319544 66
MTN3300-0306 23
MTN3303-0319 23
MTN3303-0325 23
MTN3303-0344 23
MTN3303-0414 23
MTN3303-0460 23
MTN3341-1406 39
MTN3341-1419 39
MTN3370-0302 25
MTN3370-0304 25
MTN3370-0306 25
MTN3370-0307 25
MTN3380-0319 67
MTN3380-0325 67
MTN3380-0344 67
MTN3380-0414 67
MTN3380-0460 67
MTN3420-0319 33
MTN3420-0325 33
MTN3420-0344 33
MTN3420-0414 33
MTN3420-0460 33
MTN3424-0319 33
MTN3424-0325 33
MTN3424-0344 33
MTN3424-0414 33
MTN3424-0460 33
MTN3429-0319 73
MTN3429-0325 73
MTN3429-0344 73
MTN3429-0414 73
MTN3429-0460 73
MTN3456-0319 34
MTN3456-0325 34
MTN3456-0344 34
MTN3456-0414 34
MTN3456-0460 34
MTN3501-0000 27
MTN3502-0000 28
MTN3506-0000 29
MTN3515-0000 35
MTN3516-0000 29
MTN3517-0000 30
MTN352000 75
MTN352001 74
MTN352014 74
MTN352060 74
MTN352419 74
MTN352425 74
MTN352444 74
MTN3526-0000 37
MTN353000 74
MTN353001 73
MTN353002 73
MTN353014 73
MTN353060 73
MTN353219 73
MTN353225 73
MTN353244 73
MTN3535-0000 36
MTN3536-0000 30
MTN3560-0000 32
MTN3601-0000 27
MTN3602-0000 28
MTN3605-0000 36
MTN3606-0000 29
MTN3612-0000 27
MTN3615-0000 35
MTN3616-0000 29
MTN3617-0000 30
MTN3626-0000 37
MTN3635-0000 36
MTN3636-0000 30
MTN3637-0000 31
MTN3714-0000 57
MTN3715-0000 56
MTN3754-0000 76
MTN3755-0000 57
MTN3760-0000 76
MTN3882-0319 69
MTN3882-0325 69
MTN3882-0344 69
MTN3882-0414 69
MTN3882-0460 69
MTN3900-0000 111
MTN3901-0000 109
MTN3901-0006 109
MTN3902-0000 109
MTN391619 107
MTN391625 107
MTN391644 107
MTN391814 107
MTN391860 107

Index

MTN3921-0000 109
MTN3922-0000 109
MTN393803 103
MTN393819 103
MTN393825 103
MTN393844 103
MTN393914 103
MTN393960 103
MTN3942-0000 109
MTN395100 110
MTN395120 110
MTN395121 110
MTN395122 110
MTN395123 110
MTN395124 110
MTN395131 110
MTN395132 110
MTN395133 110
MTN395134 110
MTN395135 110
MTN395569 110
MTN395669 110
MTN395769 110
MTN395869 110
MTN395900 110
MTN397619 71
MTN397625 71
MTN397644 71
MTN397814 71
MTN397860 71
MTN3985-0001 111
MTN3985-0003 111
MTN4010-3206 14
MTN4010-3215 14
MTN4010-3260 14
MTN4010-3278 14
MTN4020-3206 14
MTN4020-3215 14
MTN4020-3260 14
MTN4020-3278 14
MTN4030-3206 15
MTN4030-3215 15
MTN4030-3260 15
MTN4030-3278 15
MTN403105 20
MTN403114 20
MTN403139 20
MTN403160 20
MTN403205 20
MTN403214 20
MTN403239 20
MTN403260 20
MTN403305 20
MTN403314 20
MTN403339 20
MTN403360 20
MTN403405 21
MTN403414 21
MTN403439 21
MTN403460 21
MTN403505 21
MTN403514 21
MTN403539 21
MTN403560 21
MTN4040-3206 15
MTN4040-3215 15
MTN4040-3260 15
MTN4040-3278 15
MTN404102 14
MTN404103 14
MTN404104 14
MTN404119 14
MTN404202 14
MTN404203 14
MTN404204 14
MTN404219 14
MTN404302 15
MTN404303 15
MTN404304 15
MTN404319 15
MTN404402 15
MTN404403 15
MTN404404 15
MTN404419 15
MTN404502 15
MTN404503 15
MTN404504 15
MTN404519 15
MTN4050-3206 15
MTN4050-3215 15
MTN4050-3260 15
MTN4050-3278 15
MTN405170 17
MTN405171 17
MTN405172 17
MTN405173 17
MTN405270 17
MTN405271 17
MTN405272 17
MTN405273 17
MTN405370 17
MTN405371 17
MTN405372 17
MTN405373 17
MTN405470 18
MTN405471 18
MTN405472 18
MTN405473 18
MTN405570 18
MTN405571 18
MTN405572 18
MTN405573 18
MTN4122-0319 93
MTN4122-0325 93
MTN4122-0344 93
MTN4122-0414 93
MTN4122-0460 93
MTN431014 24
MTN431060 24
MTN432019 25
MTN432025 25
MTN432044 25
MTN432119 23
MTN432125 23
MTN432144 23
MTN432219 23
MTN432225 23
MTN432244 23
MTN432319 24
MTN432325 24
MTN432344 24
MTN432419 56
MTN432425 56
MTN432444 56
MTN432519 33
MTN432525 33
MTN432544 33
MTN432619 73
MTN432625 73
MTN432644 73
MTN432719 25
MTN432725 25
MTN432744 25
MTN432819 24
MTN432825 24
MTN432844 24
MTN433014 25
MTN433060 25
MTN433114 23
MTN433160 23
MTN433214 23
MTN433260 23
MTN433314 24
MTN433360 24
MTN433514 33
MTN433560 33
MTN433714 25
MTN433760 25
MTN433814 24
MTN433860 24
MTN434614 25
MTN434660 25
MTN434719 25
MTN434725 25
MTN434744 25
MTN4350-0319 95
MTN4350-0325 95
MTN4350-0344 95
MTN4350-0414 95
MTN4350-0460 95
MTN4351-0319 95
MTN4351-0325 95
MTN4351-0344 95
MTN4351-0414 95
MTN4351-0460 95
MTN4353-0319 95
MTN4353-0325 95
MTN4353-0344 95
MTN4353-0414 95
MTN4353-0460 95
MTN435514 56
MTN435560 56
MTN435614 73
MTN435660 73
MTN436019 24
MTN436025 24
MTN436044 24
MTN4366-0000 108
MTN437114 70
MTN437160 70
MTN437314 66
MTN437360 66
MTN437514 34
MTN437560 34
MTN438519 34
MTN438525 34
MTN438544 34
MTN438819 23
MTN438825 23
MTN438844 23
MTN438919 23
MTN438925 23
MTN438944 23
MTN439814 23
MTN439860 23
MTN439914 23
MTN439960 23
MTN4450-0000 75
MTN4451-0000 74
MTN4562-0319 102
MTN4562-0325 102
MTN4562-0344 102
MTN4562-0414 102
MTN4562-0460 102
MTN4564-0319 102
MTN4564-0325 102
MTN4564-0344 102
MTN4564-0414 102
MTN4564-0460 102
MTN4566-0003 102
MTN4566-0004 102
MTN4566-0006 102
MTN4566-0080 102
MTN4568-0319 102
MTN4568-0325 102
MTN4568-0344 102
MTN4568-0414 102
MTN4568-0460 102
MTN4575-0000 99, 101
MTN463501 92
MTN463514 92
MTN463560 92
MTN464377 105
MTN464380 105
MTN464381 106
MTN464383 106
MTN464384 106
MTN464386 106
MTN464387 106
MTN464390 105
MTN464391 105
MTN464392 105
MTN464393 105
MTN464395 105
MTN464398 105
MTN464614 104
MTN464660 104
MTN464919 104
MTN464925 104
MTN464944 104
MTN465706 101
MTN465721 99
MTN465800 98
MTN465801 98
MTN465802 98
MTN465804 98
MTN465805 99
MTN465806 100
MTN465807 100
MTN465810 99
MTN465811 101
MTN465812 101
MTN465814 98
MTN465860 98
MTN466097 94
MTN466098 94
MTN466099 94
MTN466514 100
MTN466560 100
MTN466914 96
MTN466919 96
MTN467014 96
MTN467019 96
MTN468019 97
MTN468025 97
MTN468044 97
MTN468819 96
MTN468825 96
MTN468844 96
MTN468914 97
MTN468960 97
MTN469314 96
MTN469360 96
MTN469619 92
MTN469625 92
MTN469644 92
MTN469819 98
MTN469825 98
MTN469844 98
MTN469919 100
MTN469925 100
MTN469944 100
MTN470119 5
MTN470125 5
MTN470144 5
MTN470219 5
MTN470225 5
MTN470244 5
MTN470319 6
MTN470325 6
MTN470344 6
MTN470419 6
MTN470425 6
MTN470444 6
MTN470519 6
MTN470525 6
MTN470544 6
MTN471219 6
MTN471225 6
MTN471244 6
MTN471319 7
MTN471325 7
MTN471344 7
MTN471419 7
MTN471425 7
MTN471444 7
MTN471519 7
MTN471525 7
MTN471544 7
MTN472214 12
MTN472260 12
MTN472314 12
MTN472360 12
MTN476114 11
MTN476160 11
MTN476214 11
MTN476260 11
MTN476314 12
MTN476360 12
MTN478119 4
MTN478125 4
MTN478144 4
MTN478219 4
MTN478225 4
MTN478244 4
MTN478319 4
MTN478325 4
MTN478344 4
MTN478419 5
MTN478425 5
MTN478444 5
MTN478519 5
MTN478525 5
MTN478544 5
MTN484100 7

Index

MTN486100 12
MTN486114 10
MTN486160 10
MTN486214 10
MTN486260 10
MTN486314 10
MTN486360 10
MTN486414 11
MTN486460 11
MTN486514 11
MTN486560 11
MTN500114 87
MTN500160 87
MTN501119 87
MTN501125 87
MTN501144 87
MTN502414 49
MTN502460 49
MTN502514 60
MTN502560 60
MTN502614 45
MTN502660 45
MTN503419 49
MTN503425 49
MTN503444 49
MTN503519 60
MTN503525 60
MTN503544 60
MTN503619 45
MTN503625 45
MTN503644 45
MTN505114 55
MTN505160 55
MTN505214 55
MTN505260 55
MTN506119 55
MTN506125 55
MTN506144 55
MTN506219 55
MTN506225 55
MTN506244 55
MTN506923 112
MTN510501 8, 13
MTN510514 8, 13
MTN510519 8, 13
MTN510525 8, 13
MTN510544 8, 13
MTN510560 8, 13
MTN510614 8, 13
MTN510619 8, 13
MTN510625 8, 13
MTN510660 8, 13
MTN512119 9
MTN512125 9
MTN512144 9
MTN512219 9
MTN512225 9
MTN512244 9
MTN512319 9
MTN512325 9
MTN512344 9
MTN5131-0000 41
MTN513219 11
MTN513225 11
MTN513244 11
MTN5133-0000 41
MTN513319 12
MTN513325 12
MTN513344 12
MTN5135-0000 41
MTN5136-0000 41
MTN5137-0000 41
MTN5138-0000 40
MTN5139-0000 40
MTN514119 11
MTN514125 11
MTN514144 11
MTN5142-0000 42
MTN514219 12
MTN514225 12
MTN514244 12
MTN514319 12
MTN514325 12
MTN514344 12
MTN515119 10
MTN515125 10
MTN515144 10
MTN515219 10
MTN515225 10
MTN515244 10
MTN515319 10
MTN515325 10
MTN515344 10
MTN515419 11
MTN515425 11
MTN515444 11
MTN515519 11
MTN515525 11
MTN515544 11
MTN516419 107
MTN516443 107
MTN516444 107
MTN516446 107
MTN516460 107
MTN518114 104
MTN518160 104
MTN518214 104
MTN518260 104
MTN518419 107
MTN518444 107
MTN518446 107
MTN518460 107
MTN518519 104
MTN518525 104
MTN518544 104
MTN518619 104
MTN518625 104
MTN518644 104
MTN524114 16, 19, 22
MTN524119 16, 19, 22
MTN524144 16, 19, 22
MTN524214 16, 19, 22
MTN524219 16, 19, 22
MTN524244 16, 19, 22
MTN5250-0319 40
MTN5250-0325 40
MTN5250-0344 40
MTN5250-0414 40
MTN5250-0460 40
MTN534719 53
MTN534725 53
MTN534744 53
MTN534819 53
MTN534825 53
MTN534844 53
MTN534919 54
MTN534925 54
MTN534944 54
MTN535060 9
MTN535062 9
MTN535160 9
MTN535162 9
MTN535814 54
MTN535819 54
MTN536114 53
MTN536160 53
MTN536214 53
MTN536260 53
MTN536302 53
MTN536304 53
MTN536400 54
MTN536401 54
MTN537100 54
MTN567119 57
MTN567125 57
MTN567144 57
MTN567219 66
MTN567225 66
MTN567244 66
MTN567319 70
MTN567325 70
MTN567344 70
MTN567619 42
MTN567625 42
MTN567644 42
MTN567714 45
MTN567760 45
MTN567819 45
MTN567825 45
MTN567844 45
MTN568099 47
MTN568499 46
MTN568714 51
MTN568760 51
MTN568819 51
MTN568825 51
MTN568844 51
MTN569614 42
MTN569660 42
MTN569814 57
MTN569860 57
MTN570114 43, 47
MTN570160 43, 47
MTN570222 111
MTN570314 43, 47
MTN570360 43, 47
MTN572819 50
MTN572825 50
MTN572844 50
MTN573998 48
MTN574697 48
MTN575519 50
MTN575525 50
MTN575544 50
MTN575799 48
MTN575897 48
MTN576799 50, 51
MTN576897 49, 51
MTN577099 44, 46
MTN577619 43, 47
MTN577625 43, 47
MTN577644 43, 47
MTN577899 44
MTN577919 43, 47
MTN577925 43, 47
MTN577944 43, 47
MTN578414 50
MTN578460 50
MTN578514 50
MTN578560 50
MTN580690 65
MTN580691 65
MTN580692 65
MTN580693 65
MTN580698 61, 64
MTN580699 61, 64
MTN581219 52
MTN581225 52
MTN581244 52
MTN581419 62
MTN581425 62
MTN581444 62
MTN581519 63
MTN581525 63
MTN581544 63
MTN581619 63
MTN581625 63
MTN581644 63
MTN581914 62
MTN581960 62
MTN583699 42
MTN586014 52
MTN586060 52
MTN586114 63
MTN586160 63
MTN586214 59
MTN586260 59
MTN586314 59
MTN586360 59
MTN586414 60
MTN586460 60
MTN586714 63
MTN586760 63
MTN587014 71
MTN587060 71
MTN587090 72
MTN587091 72
MTN587092 72
MTN587093 72
MTN587094 72
MTN587095 72
MTN587096 72
MTN587419 71
MTN587425 71
MTN587444 71
MTN587719 59
MTN587725 59
MTN587744 59
MTN587919 59
MTN587925 59
MTN587944 59
MTN588019 60
MTN588025 60
MTN588044 60
MTN619219 46
MTN619225 46
MTN619244 46
MTN625214 46
MTN625260 46

Jegyzet

Termékeinket folyamatosan fejlesztjük, a katalógusban közölt információk érvényességéről kérjük, érdeklődjön.

Schneider Electric Hungária Villamossági Zrt.
1117 Budapest, Hauszmann Alajos u. 3/b
telefon: 382-2600, fax: 206-1451 • http://www.schneider-electric.com/hu

Schneider Vevőszolgálat
telefon: 382-2800, fax: 382-2606
e-mail: hu-vevoszolgalat@schneider-electric.com

SE179/2012

2012/05