



MASTER TL-D Super 80

MASTER TL-D Super 80 15W/830 1SL

Kisnyomású higanyőzlámpák, 26 mm átmérőjű csőburával

Termék adatok

• Általános tulajdonságok

Fej	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Fej információ	Green Plate
Lámpa forma	T8 [26 mm]
Life to 50% failures EM	15000 hr
Life to 50% fail	20000 hr
Preheat EL,3h	
Life to 50% fail	12000 hr
Nonpreh EL,3h	
Life to 10% fail	10000 hr
Nonpreh EL,3h	
Life to 10% fail	17000 hr
Preheat EL,3h	
Life to 10% failures EM	12000 hr
LSF EM 12000h	90 %
Rated,3h cycle	
LSF EM 8000h Rated, 3h cycle	95 %
LSF EM 6000h Rated, 3h cycle	96 %
LSF EM 4000h Rated, 3h cycle	97 %
LSF EM 2000h Rated, 3h cycle	99 %

• Fénytechnikai paraméterek

Színkód	830 [CCT of 3000K]
Színvisszaadási index	85 Ra8
Színleírás	meleg fehér
Színhőmérséklet	3000 K
Kromatikus koordinátaérték X	438 -
Kromatikus koordinátaérték Y	403 -

Luminance Average EM	1.00 cd/cm2
Lum Efficacy Rated EM 25°C	67 Lm/W
LLMF EM 12000h Rated	91 %
LLMF EM 8000h Rated	93 %
LLMF EM 6000h Rated	94 %
LLMF EM 4000h Rated	95 %
LLMF EM 2000h Rated	96 %
Luminous Flux EM 25°C, Rated	1000 Lm
Luminous Flux EM 25°C, Nominal	1000 Lm
Design Temperature	25 C

• Elektromos adatok

Fényforrás teljesítmény	15 W
Szabályozható	igen
Lámpa áram, EM 25°C	0.340 A
Fényforrás teljesítmény EM 25°	15.0 W
Fényforrás teljesítmény EM 25°	15 W
Lámpafeszültség EM 25°C	51 V



asimpleswitch.com

PHILIPS

sense and simplicity

MASTER TL-D Super 80

Környezetvédelmi adatok

Energiahasznosítás index (EEL)	B
Mercury (Hg) Content	2.0 mg

Termék méretek


Base Face to Base Face A	437.4 (max) mm
Insertion Length B	442.1 (min), 444.5 (max) mm
Teljes hossz C	451.6 (max) mm
Átmérő D	28 (max) mm

Termék adatok

Rendelési kód	702791 40
---------------	-----------


Termékkód	871150070279140
Termék név	MASTER TL-D Super 80 15W/830 1SL
Rendelési terméknév	MASTER TL-D Super 80 15W/830 1SL/25
Darabok per csomagban	1
Csomagolási mennyiség	25
csomag per gyujto	25
Vonalkód a terméken	8711500702791
Vonalkód a gyujto-csomagoláson	8711500722270
Logisztikai kód(ok)	927922283014
-12NC	
ILCOS kód	FD-15/30/1B-E-G13
Nettó darabsúly	59.600 gr

Méretezett rajza





G13, T8

Product	A (Max)	B (Min)	B (Max)	C (Max)	D (Max)
TL-D 15W/830/GP	437.4	442.1	444.5	451.6	28



G13

Fotometriai adatok





© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips Electronics N.V. céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti.

www.philips.com/lighting

2012, Április 11
az adatok változhatnak