



MASTER TL-D Super 80

MASTER TL-D Super 80 36W/840 1SL

Kisnyomású higanyőzlámpák, 26 mm átmérőjű csőburával

Termék adatok

• Általános tulajdonságok

Fej	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Fej információ	Green Plate
Lámpa forma	T8 [26 mm]
Life to 50% failures EM	15000 hr
Life to 50% fail	20000 hr
Preheat EL,3h	
Life to 50% fail	12000 hr
Nonpreh EL,3h	
Life to 10% fail	10000 hr
Nonpreh EL,3h	
Life to 10% fail	17000 hr
Preheat EL,3h	
Life to 10% failures EM	12000 hr
LSF EM 12000h	90 %
Rated,3h cycle	
LSF EM 8000h Rated, 3h cycle	95 %
LSF EM 6000h Rated, 3h cycle	96 %
LSF EM 4000h Rated, 3h cycle	97 %
LSF EM 2000h Rated, 3h cycle	99 %

• Fénytechnikai paraméterek

Színkód	840 [CCT of 4000K]
Színvisszaadási index	85 Ra8
Színleírás	Fehér
Színhőmérséklet	4000 K
Kromatikus koordinátaérték X	381 -
Kromatikus koordinátaérték Y	379 -

Luminance Average EM	1.25 cd/cm2
Luminous Flux Lamp EM 30°C	3000 Lm
Lum Efficacy Rated EM 25°C	93 Lm/W
LLMF EM 12000h Rated	91 %
LLMF EM 8000h Rated	93 %
LLMF EM 6000h Rated	94 %
LLMF EM 4000h Rated	95 %
LLMF EM 2000h Rated	96 %
Luminous Flux EM 25°C, Rated	3350 Lm
Luminous Flux EM 25°C, Nominal	3350 Lm
Design Temperature	25 C

• Elektromos adatok

Fényforrás teljesítmény	36 W
Szabályozható	igen
Lámpa áram, EM 25°C	0.440 A
Fényforrás teljesítmény EM 25°	36.0 W
Fényforrás teljesítmény EM 25°	36 W
Lámpafeszültség EM 25°C	103 V



asimpleswitch.com

PHILIPS

sense and simplicity

MASTER TL-D Super 80

Környezetvédelmi adatok

Energiahasznosítás index (EEL)	A
Mercury (Hg) Content	2.0 mg

Termék méretek

Base Face to Base Face A	1199.4 (max) mm
Insertion Length B	1204.1 (min), 1206.5 (max) mm
Teljes hossz C	1213.6 (max) mm
Átmérő D	28 (max) mm

Termék adatok



Rendelési kód	632012 40
---------------	-----------

Termékkód	871150063201240
Termék név	MASTER TL-D Super 80 36W/840 1SL
Rendelési terméknév	MASTER TL-D Super 80 36W/840 1SL/25
Darabok per csomagban	1
Csomagolási mennyiség	25
csomag per gyujto	25
Vonalkód a terméken	8711500632012
Vonalkód a gyujto-csomagoláson	8711500632029
Logisztikai kód(ok)	927921084023
-12NC	
ILCOS kód	FD-36/40/1B-E-G13
Nettó darabsúly	134.500 gr

Méretezett rajza



G13, T8

Product	A (Max)	B (Min)	B (Max)	C (Max)	D (Max)
TL-D 36W/840/GP	1199.4	1204.1	1206.5	1213.6	28



G13

Fotometriai adatok





© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips Electronics N.V. céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti.

www.philips.com/lighting

2012, Április 11
az adatok változhatnak