



MASTER PL-S 2 Pin

MASTER PL-S 11W/827/2P 1CT

A MASTER PL-S egy magas hatásfokú, kis áramfelvételű, kompakt fénycső, amely jellemzően díszvilágításhoz, illetve tájékozódást segítő alkalmazásokhoz használatos. Az eredeti, Philips által kifejlesztett áthidalási technológia optimális alkalmazási teljesítményt garantál, a hajlítási technológiájú csövekhez képest nagyobb fényerőt és magasabb hatásfokot biztosítva. A 2 tűs érintkezőjű változat kialakítása lehetővé teszi elektromágneses szerelvények használatát is, és gyorscsatlakozós lámpaaljzattal készül.

Termék adatok

• Általános tulajdonságok

Fej	G23 [Two-Pin Compact Fluorescent; low preheat current; two retainers]
Fej információ	2P
Life to 50% failures EM	10000 hr
Life to 10% failures EM	6500 hr
LSF EM 8000h Rated, 3h cycle	86 %
LSF EM 6000h Rated, 3h cycle	95 %
LSF EM 4000h Rated, 3h cycle	98 %
LSF EM 2000h Rated, 3h cycle	99 %

• Fénytechnikai paraméterek

Színkód	827 [CCT of 2700K]
Színvisszaadási index	82 Ra8
Színleírás	Izzólámpa fehér
Színhőmérséklet	2700 K
Kromatikus koordinátaérték X	455 -
Kromatikus koordinátaérték Y	417 -
Lum Efficacy Rated EM 25°C	77 Lm/W
LLMF EM 8000h Rated	86 %
LLMF EM 6000h Rated	89 %
LLMF EM 4000h Rated	91 %
LLMF EM 2000h Rated	94 %

Luminous Flux EM 25°C, Rated	893 Lm
Luminous Flux EM 25°C, Nominal	900 Lm
Design Temperature	28 C

• Elektromos adatok

Fényforrás teljesítmény	11 W
Szabályozható	srsz
Lámpa áram, EM 25°C	0.155 A
Fényforrás teljesítmény EM 25°	11.6 W
Fényforrás teljesítmény EM 25°	11 W
Lámpafeszültség EM 25°C	91 V

• Környezetvédelmi adatok

Energiahasznosítás index (EEL)	A
Mercury (Hg) Content	1.4 mg

• Termék méretek

Base Face to Base Face A	198 (max) mm
Insertion Length B	214 (max) mm
Teljes hossz C	235.8 (max) mm
Átmérő D	28 (max) mm
Átmérő D1	13 (max) mm



asimpleswitch.com

PHILIPS

sense and simplicity

MASTER PL-S 2 Pin

• Termék adatok

Rendelési kód	261014 70
Termékkód	871150026101470
Termék név	MASTER PL-S 11W/827/2P 1CT
Rendelési terméknév	MASTER PL-S 11W/827/2P 1CT/ 5X10BOX
Darabok per csomagban	1
Csomagolási mennyiség	5X10CC
csomag per gyujto	50


Vonalkód a terméken	8711500261014
Vonalkód köztes csomagoláson - EAN2	8711500261021
Vonalkód a gyujto- csomagoláson	8711500261038
Logisztikai kód(ok)	927936482711
-12NC	
ILCOS kód	FSD-11/27/1B-I-G23
Nettó darabsúly	43.000 gr

Figyelmeztetések és biztonság

- Csak elektromágneses kapcsolóberendezéssel használja
- A lámpa fényének technikai és elektromos jellemzőit a működési körülmények, például a lámpa környezeti hőmérséklete és működési pozíciója is befolyásolja.

- Nem lehetséges fényerő-szabályozás


Méretezett rajza



G23/GX23, 2P

Product	A (Max)	B (Max)	C (Max)	D (Max)	D1 (Max)
PL-S 11W/827/2P LM	198	214	235.8	28	13

Fotometriai adatok



© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips Electronics N.V. céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti.

www.philips.com/lighting

2012, Június 7
az adatok változhatnak