



MASTER PL-T 2 Pin

MASTER PL-T 13W/840/2P 1CT

Energiatakarékos kompakt fénycső Kompakt kisnyomású higanygőz
kisülő fényforrás 6 csöves kivitel

Termék adatok

• Általános tulajdonságok

Fej	GX24d-1
Fej információ	2P
Life to 50% failures EM	10000 hr
Life to 10% failures EM	6500 hr
LSF EM 8000h Rated, 3h cycle	78 %
LSF EM 6000h Rated, 3h cycle	92 %
LSF EM 4000h Rated, 3h cycle	98 %
LSF EM 2000h Rated, 3h cycle	99 %

• Fénytechnikai paraméterek

Színkód	840 [CCT of 4000K]
Színvisztaadási index	82 Ra8
Színleírás	Fehér
Színhőmérséklet	4000 K
Kromatikus koordi- nátaérték X	380 -
Kromatikus koordi- nátaérték Y	379 -
Lum Efficacy Rated EM 25°C	62 (min) Lm/W
LLMF EM 8000h Rated	81 %
LLMF EM 6000h Rated	84 %
LLMF EM 4000h Rated	87 %
LLMF EM 2000h Rated	92 %

Luminous Flux EM 25°C, Rated	850 Lm
Luminous Flux EM 25°C, Nominal	900 Lm
Design Temperature	28 C

• Elektromos adatok

Fényforrás teljesít- mény	13 W
Szabályozható	srsz
Lámpa áram, EM 25°C	0.170 A
Fényforrás teljesít- mény EM 25°	13.0 W
Fényforrás teljesít- mény EM 25°	13 W
Lámpafeszültség EM 25°C	91 V

• Környezetvédelmi adatok

Energiahasznosítás index (EEL)	A
Mercury (Hg) Content	1.4 mg

• Termék méretek

Base Face to Base Face A	66.7 (max) mm
Insertion Length B	91.0 (max) mm
Teljes hossz C	114.2 (max) mm
Átmérő D	41 (max) mm

PHILIPS
sense and simplicity

MASTER PL-T 2 Pin

• Termék adatok

Rendelési kód	559739 70
Termékkód	871150055973970
Termék név	MASTER PL-T 13W/840/2P 1CT
Rendelési terméknév	MASTER PL-T 13W/840/2P 1CT/ 5X10CC
Darabok per csomagban	1
Csomagolási mennyiség	5X10CC
csomag per gyujto	50



Vonalkód a terméken	8711500559739
Vonalkód köztes csomagoláson - EAN2	8711500559746
Vonalkód a gyujto- csomagoláson	8711500272133
Logisztikai kód(ok)	927914184071
-12NC	
ILCOS kód	FSM-13/40/1B-I-GX24d=1
Nettó darabsúly	58.000 gr

Figyelmeztetések és biztonság

- Use only with electromagnetic control gear
- Lamp light technical and electrical characteristics are influenced by operating conditions, i.e. lamp ambient temperature and operating position

- Dimming is not possible


Méretezett rajza



GX24d-1, 2P

Product	A (Max)	B (Max)	C (Max)	D (Max)
PL-T 13W/840/2P M	66.7	91.0	114.2	41

Fotometriai adatok



© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips Electronics N.V. céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti.

www.philips.com/lighting

2012, Április 10
az adatok változhatnak