



PL-Q 2 Pin

PL-Q 28W/830/2P 1CT

A PL-Q egy magas hatásfokú, körte alakú kompakt fénycső, amely jellemzően díszvilágítást adó lámpatestekben használatos. Miközben biztosítja a hatékony energiafelhasználás minden előnyét, egyúttal belsőépítészeti szabadságot is ad a tervezőknek – különösen sík mennyezetek és fali lámpatestek esetén – az alacsony beépítési magasságának és egyenletes fényterítésének köszönhetően. A 2 érintkezős változat elektromágneses szerelvényekkel történő használatra készül.

Termék adatok

• Általános tulajdonságok

Fej	GR8
Fej információ	2P
Life to 50% failures EM	10000 hr
Life to 10% failures EM	6000 hr
LSF EM 20000h	0 %
Rated,3h cycle	
LSF EM 16000h	3 %
Rated,3h cycle	
LSF EM 12000h	26 %
Rated,3h cycle	
LSF EM 8000h Rated, 3h cycle	73 %
LSF EM 6000h Rated, 3h cycle	89 %
LSF EM 4000h Rated, 3h cycle	96 %
LSF EM 2000h Rated, 3h cycle	99 %

• Fénytechnikai paraméterek

Színkód	830 [CCT of 3000K]
Színvisztaadási index	82 Ra8
Színleírás	meleg fehér
Színhőmérséklet	3000 K
Kromatikus koordinátaérték X	440 -
Kromatikus koordinátaérték Y	403 -
Lum Efficacy Rated EM 25°C	73 Lm/W
LLMF EM 20000h Rated	77 %

LLMF EM 16000h Rated	78 %
LLMF EM 12000h Rated	79 %
LLMF EM 8000h Rated	80 %
LLMF EM 6000h Rated	82 %
LLMF EM 4000h Rated	85 %
LLMF EM 2000h Rated	91 %
Luminous Flux EM 25°C, Rated	2050 Lm
Luminous Flux EM 25°C, Nominal	2050 Lm
Design Temperature	25 C
Lum Efficacy Rated EM 25°C,hor	73 Lm/W
Lum Flux Nominal EM 25°C,horiz	2050 Lm
Lum Flux Rated EM 25°C,horiz	2050 Lm

• Elektromos adatok

Fényforrás teljesítmény	28 W
Szabályozható	srsz
Lámpa áram, EM 25°C	0.320 A
Fényforrás teljesítmény EM 25°	28.0 W
Fényforrás teljesítmény EM 25°	28 W
Lámpafeszültség EM 25°C	108 V

PHILIPS

sense and simplicity

• Környezetvédelmi adatok

Energiahasznosítás index (EEL)	B
Mercury (Hg) Content	4.0 mg

• Termék méretek

Teljes hossz C	207 (max) mm
Overall Length Rim C1	77 (max) mm
Átmérő D	24 (max) mm
Átmérő D1	33.0 (max) mm
Teljes szélesség E	205 (max) mm
Szélesség F	41 (max) mm
Fej hossz U	49 (max) mm

• Termék adatok


Rendelési kód	274557 25
Termékkód	871150027455725
Termék név	PL-Q 28W/830/2P 1CT
Rendelési terméknév	PL-Q 28W/830/2P 1CT/10BOX
Darabok per csomagban	1
Csomagolási mennyiség	10
csomag per gyujto	10
Vonalkód a terméken	8711500274557
Vonalkód a gyujto-csomagoláson	8711500274595
Logisztikai kód(ok)	927939283040
-12NC	
ILCOS kód	FSS-28/30/1B-I-GR8
Nettó darabsúly	127.000 gr

Figyelmeztetések és biztonság

- Csak elektromágneses kapcsolóberendezéssel használja
- A lámpa fényének technikai és elektromos jellemzőit a működési körülmények, például a lámpa környezeti hőmérséklete és működési pozíciója is befolyásolja.

- Nem lehetséges fényerő-szabályozás


Méretezett rajza



GR8, 2P



Product	C (Max)	C1 (Max)	D (Max)	D1 (Max)	E (Max)	F (Max)	U (Max)
PL-Q 28W/830/2P	207	77	24	33.0	205	41	49

Méretezett rajza



GR8

Fotometriai adatok



© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips Electronics N.V. céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti.

www.philips.com/lighting

2012, Június 7
az adatok változhatnak