



MASTER SDW-TG Mini

MASTER SDW-TG Mini 50W/825 GX12-1 1CT

Magas hatásfokú gázkisülő fényforrások meleg-fehér színnel, kisméretű nyitott lámpatestekhez, melyeket a MASTERColour CDM-T fényforrásokhoz terveztek

Termék adatok

• Általános tulajdonságok

Rendszerleírás	-
Fej	GX12-1
Lámpa forma	T19 [T 19mm]
Búra anyaga	-
Fejelés	Átlátszó
Égetési helyzet	any [Tetszőleges]
5%-os meghibásodás élettartama	7000 hr
20%-os meghibásodás élettartam	9000 hr
Élettartam 50% meghibásodásnál	10000 hr

• Fénytechnikai paraméterek

Színkód	825 [CCT of 2500K]
Színvisztaadási index	80 (min), 81 (nom) Ra8
Színleírás	Arany fehér
Színhőmérséklet	2500 K
Színhőmérséklet meghatározás	2500 K
Kromatikus koordinátaérték X	468 -
Kromatikus koordinátaérték Y	408 -
Lámpa fényáram, elektronikus	2400 Lm
Lámpa fényhasznosítás EL	44 Lm/W
Fényáram avulás 2000 óránál	95 %
Fényáram avulás 5000 óránál	85 %
Fényáram avulás 10000 óránál	75 %

• Elektromos adatok

Rendszer teljesítmény EL	62 W
Fényforrás teljesítmény	50 W
Fényforrás teljesítmény EL	54 W
Lámpafeszültség	85 V
Lámpa áram EL	0.65 A
Gyújtási időtartam	60 (max) s
Felfutási idő 90%	2 (max) min
újragyújtási idő	1.0 (max) min
Szabályozható	srsz

• Környezetvédelmi adatok

Mercury (Hg) Content	5.7 mg
----------------------	--------

• Lámpatest kialakítási követelmények

Fej hőmérséklet	280 (max) C
Lapítás hőmérséklete	350 (max) C
Burahőmérséklet	500 (max) C

• Termék méretek

Reference Length A	90 (max) mm
Teljes hossz C	103 (max) mm
Átmérő D	20 (max) mm
Light Center Length L	56 mm
Ívhossz O	14 mm

PHILIPS

sense and simplicity

MASTER SDW-TG Mini

• Termék adatok


Rendelési kód	203236 15
Termékkód	871150020323615
Termék név	MASTER SDW-TG Mini 50W/825 GX12-1 1CT
Rendelési terméknév	MST SDW-TG Mini 50W/825 GX12-1 1CT/12
Darabok per csomagban	1
Csomagolási mennyiség	12

csomag per gyujto	12
Vonalkód a terméken	8711500203236
Vonalkód a gyujto- csomagoláson	8711500203243
Logisztikai kód(ok)	928159905131
-12NC	
ILCOS kód	STH-50/25/1B-GX12-1
Nettó darabsúly	33.670 gr

Figyelmeztetések és biztonság


- Use only with dedicated Philips control gear

Méretezett rajza





SDW-TG GX12-1

Product	C (Max)	D (Max)	L (Min)	L (Norm)	L (Max)	O (Norm)
SDW-TG 50W/825 GX12-1	103	20	53.5	55	56.5	14.5



GX12-1

Fotometriai adatok



© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips Electronics N.V. céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti.

www.philips.com/lighting

2012, Február 11
az adatok változhatnak