



MASTERColour CDM-TP

MASTERColour CDM-TP 70W/830 PG12-2 1CT

Védőbevonattal ellátott, magas hatásfokú gázkisülő fényforrás, mely csillogó fehér fényt és stabil színhőmérsékletet biztosít a teljes élettartam alatt

Termék adatok

• Általános tulajdonságok

Fej	PG12-2
Lámpa forma	T31 [T 31mm]
Fejelés	Átlátszó
Égetési helyzet	any [Tetszőleges]
5%-os meghibásodás élettartama	9000 hr
20%-os meghibásodás élettartam	13000 hr
Élettartam 50% meghibásodásnál	16000 hr

• Fénytechnikai paraméterek

Színkód	830 [CCT of 3000K]
Színvisszaadási index	80 Ra8
Színleírás	meleg fehér
Színhőmérséklet	3000 K
Színhőmérséklet meghatározás	3000 K
Kromatikus koordinátaérték X	425 -
Kromatikus koordinátaérték Y	400 -
Luminous Flux Lamp EM	5800 Lm
Lámpa fényhasznosítás EM	82 Lm/W
Fényáram avulás 2000 óránál	75 %
Fényáram avulás 5000 óránál	70 %
Fényáram avulás 10000 óránál	60 %
Fényáram avulás 15000 óránál	50 %

• Elektromos adatok

Rendszer teljesítmény EM	88 W
Rendszer teljesítmény EL	83 W
Fényforrás teljesítmény	70 W
Fényforrás teljesítmény EM	73.0 W
Lámpafeszültség	90 V
Lámpa áram, EM	0.98 A
Gyújtási időtartam	30 (max) s
Felfutási idő 90% újragyújtási idő	3 (max) min
Szabályozható	15 (max) min srsz

• Környezetvédelmi adatok

Mercury (Hg) Content	5.1 mg
----------------------	--------

• UV-karakterisztika

PET (NIOSH) károsodási tényező	500 h.klx 0.17 -
--------------------------------	---------------------

• Lámpatest kialakítási követelmények

Fej hőmérséklet	210 (max) C
Burahőmérséklet	400 (max) C

• Termék méretek

Teljes hossz C	149 (max) mm
Átmérő D	32 (max) mm

PHILIPS
sense and simplicity

MASTERColour CDM-TP

Light Center Length L	91 mm
Ívhossz O	7 mm

Darabok per csomagban	1
Csomagolási mennyiség	12
csomag per gyujto	12
Vonalkód a terméken	8711500201270
Vonalkód a gyujto-csomagoláson	8711500201287
Logisztikai kód(ok)	928086909230
-12NC	
ILCOS kód	MT-70/30/1B-H-PG12-2
Nettó darabsúly	0.073 kg

• Termék adatok


Rendelési kód	201270 15
Termékkód	871150020127015
Termék név	MASTERColour CDM-TP 70W/830 PG12-2 1CT
Rendelési terméknév	MASTERC CDM-TP 70W/830 PG12-2 1CT/12

Figyelmeztetések és biztonság

- Lamps may use electronic or electromagnetic control gear


- Control gear must include end-of-life protection (IEC61167, IEC 62035)

Méretezett rajza




il

Product	C (Max)	D (Max)	L (Min)	L (Norm)	L (Max)	O (Min)	O (Norm)	O (Max)
CDM-TP 70W/830 PG12-2	149	32.00	89	91	93	-	7	-



PG12-2

Fotometriai adatok



MASTERColour CDM-TP /830 MASTERColour CDM-TP /830



© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips Electronics N.V. céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti.

www.philips.com/lighting

2012, Február 11
az adatok változhatnak