



MASTER SON-T PIA Plus

MASTER SON-T PIA Plus 100W/220 E40 1SL

Nagynyomású nátriumlámpa átlátszó, cső alakú külső burával hosszú és megbízható élettartammal

Termék adatok

• Általános tulajdonságok

Rendszerleírás	Külső gyújtó
Fej	E40
Fej információ	-
Lámpa forma	T46 [T 46mm]
Fejelés	Átlátszó
Égetési helyzet	any [Tetszőleges]
5%-os meghibásodás élettartama	17000 hr
Life to 10% failures	21000 hr
20%-os meghibásodás élettartam	26000 hr
Élettartam 50% meghibásodásnál	36000 hr
LSF EM 20000h	91 %
Rated,12h cycle	
LSF EM 16000h	96 %
Rated,12h cycle	
LSF EM 12000h	98 %
Rated,12h cycle	
LSF EM 8000h Rated,	99 %
12h cycle	
LSF EM 6000h Rated,	99 %
12h cycle	
LSF EM 4000h Rated,	99 %
12h cycle	
LSF EM 2000h Rated,	100 %
12h cycle	

• Fénytechnikai paraméterek

Színkód	220 [CCT of 2000K]
Színvisszaadási index	25 (max) Ra8
Színhőmérséklet	2000 K
Színhőmérséklet meghatározás	2000 K

Kromatikus koordinátaérték X	535 -
Kromatikus koordinátaérték Y	420 -
Luminance Average EM	400 cd/cm2
Lum Efficacy Rated EM 25°C	107 Lm/W
LLMF EM 20000h	89 %
Rated	
LLMF EM 16000h	90 %
Rated	
LLMF EM 12000h	92 %
Rated	
LLMF EM 8000h	94 %
Rated	
LLMF EM 6000h	95 %
Rated	
LLMF EM 4000h	96 %
Rated	
LLMF EM 2000h	98 %
Rated	
Luminous Flux EM 25°C, Rated	10700 Lm

• Elektromos adatok

Fényforrás teljesítmény	100 W
Feszültség	230 V
Lámpafeszültség	100 V
Lámpa áram, EM	1.2 A
Gyújtási időtartam	5 (max) s
Felfutási idő 90%	4 (max) min
Szabályozható	igen
Újragyújtási idő (sec)	120 (max) s

PHILIPS
sense and simplicity

MASTER SON-T PIA Plus

Fényforrás teljesítmény EM 25°	100 W
Fényforrás teljesítmény EM 25°	100 W

• Környezetvédelmi adatok

Mercury (Hg)	16 mg
Content	

• Lámpatest kialakítási követelmények

Fej hőmérséklet	250 (max) C
Burahőmérséklet	450 (max) C

• Termék méretek

Teljes hossz C	210 (max) mm
Átmérő D	48 (max) mm
Light Center Length L	132 mm
Ívhossz O	47 mm



• Termék adatok

Rendelési kód	192301 15
Termékkód	871150019230115
Termék név	MASTER SON-T PIA Plus 100W/220 E40 1SL
Rendelési terméknév	MST SON-T PIA Plus 100W/220 E40 1SL/12
Darabok per csomagban	1
Csomagolási mennyiség	12
csomag per gyujto	12
Vonalkód a terméken	8711500192301
Vonalkód a gyujto-csomagoláson	8711500192745
Logisztikai kód(ok)	928151709230
-12NC	
ILCOS kód	ST-100-H/S-E40
Nettó darabsúly	0.128 kg

Figyelmeztetések és biztonság

- Control gear must include end-of-life protection (IEC60662, IEC 62035)

Méretezett rajza




Fej


SON-T PIA Plus, E39/E40

Product	C (Max)	D (Max)	L (Norm)	O (Norm)
SON-T Plus 100W/220 E40	210	48	132	47

Fotometriai adatok



MASTER SON-T PIA Plus 100W, 150W & 250W
150W & 250W



MASTER SON-T PIA Plus 100W, 150W & 250W
150W & 250W



© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips Electronics N.V. céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti.

www.philips.com/lighting

2012, Január 31
az adatok változhatnak