



HPI-T

HPI-T 1000W/643 E40 220V 1SL

Quartz fémhalogén fényforrás átlátszó burával

Termék adatok

• Általános tulajdonságok

Rendszerleírás	-
Fej	E40
Lámpa forma	T65 [T 65mm]
Fejelés	Átlátszó
Égetési helyzet	p20 [Parallel +/-20D or Horizontal(HOR)]
5%-os meghibásodás élettartama	3000 hr
Life to 10% failures	5500 hr
20%-os meghibásodás élettartam	8000 hr
Élettartam 50% meghibásodásnál	12000 hr

• Fénytechnikai paraméterek

Színkód	643 [CCT of 4300K]
Színvisszaadási index	65 Ra8
Színleírás	Fehér
Színhőmérséklet	4300 K
Színhőmérséklet meghatározás	4300 K
Kromatikus koordinátaérték X	370 -
Kromatikus koordinátaérték Y	380 -
Luminous Flux Lamp EM	85000 Lm
Lámpa fényhasznosítás EM	86 Lm/W
Fényáram avulás 2000 óránál	87 %
Fényáram avulás 5000 óránál	80 %
Fényáram avulás 10000 óránál	75 %

Luminance Average EM	710 cd/cm2
Fényáram avulás 1500 óránál	90 %

• Elektromos adatok

Fényforrás teljesítmény	1000 W
Fényforrás teljesítmény EM	985.0 W
Feszültség	220 V
Lámpafeszültség	130 V
Lámpa áram, EM	8.25 A
Szabályozható	srsz

• Környezetvédelmi adatok

Mercury (Hg) Content	68 mg
----------------------	-------

• Lámpatest kialakítási követelmények

Fej hőmérséklet	300 (max) C
Burahőmérséklet	555 (max) C

• Termék méretek

Teljes hossz C	382 (max) mm
Átmérő D	66 (max) mm
Light Center Length L	240 mm
Ívhossz O	80 mm

• Termék adatok

Rendelési kód	183736 45
---------------	-----------

PHILIPS
sense and simplicity

Termékkód	871150018373645
Termék név	HPI-T 1000W/643 E40 220V 1SL
Rendelési terméknév	HPI-T 1000W/643 E40 220V 1SL
Darabok per csomagban	1
Csomagolási mennyiség	4
csomag per gyujto	4



Vonalkód a terméken	8711500183736
Vonalkód a gyujto-csomagoláson	8711500183743
Logisztikai kód(ok)	928074009231
-12NC	
ILCOS kód	MT-1000/43/2B-H-E40-/H
Nettó darabsúly	0.433 kg

Figyelmeztetések és biztonság

- Use only in totally enclosed luminaire, even during testing (IEC61167, IEC 62035, IEC60598)

- The luminaire must be able to contain hot lamp parts if the lamp ruptures
- For use with control gear designed for high-pressure mercury lamps

Méretezett rajza




Fej

HPI-T, 1000W, E40

Product	C (Max)	D (Max)	L (Norm)	O (Norm)
HPI-T 1000W/643 E40 220V	382	66	240	80

Fotometriai adatok





© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips Electronics N.V. céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti.

www.philips.com/lighting

2012, Április 10
az adatok változhatnak