



SON

SON 70W/220 E27 1CT

Nagynyomású nátriumlámpa ovális, opál külső burával

Termék adatok

• Általános tulajdonságok

Rendszerleírás	Külső gyújtó
Fej	E27
Lámpa forma	BD70 [BD 70mm]
Fejelés	Bevonatos
Égetési helyzet	any [Tetszőleges]
5%-os meghibásodás élettartama	12000 hr
Life to 10% failures	15000 hr
20%-os meghibásodás élettartam	19000 hr
Élettartam 50% meghibásodásnál	28000 hr
LSF EM 20000h Rated, 12h cycle	78 %
LSF EM 16000h Rated, 12h cycle	88 %
LSF EM 12000h Rated, 12h cycle	95 %
LSF EM 8000h Rated, 12h cycle	98 %
LSF EM 6000h Rated, 12h cycle	99 %
LSF EM 4000h Rated, 12h cycle	99 %
LSF EM 2000h Rated, 12h cycle	99 %

• Fénytechnikai paraméterek

Színkód	220 [CCT of 2000K]
Színvisszaadási index	25 (max) Ra8
Színhőmérséklet	2000 K
Színhőmérséklet meghatározás	1900 K
Luminous Flux Lamp EM	5810 Lm

Lámpa fényhasznosítás EM	83 Lm/W
Fényáram avulás 2000 óránál	89 %
Fényáram avulás 5000 óránál	85 %
Fényáram avulás 10000 óránál	83 %
Luminance Average EM	6.6 cd/cm2
Fényáram avulás 20000 óránál	80 %
Lum Efficacy Rated EM 25°C	83 Lm/W
LLMF EM 20000h Rated	80 %
LLMF EM 16000h Rated	81 %
LLMF EM 12000h Rated	81 %
LLMF EM 8000h Rated	84 %
LLMF EM 6000h Rated	85 %
LLMF EM 4000h Rated	86 %
LLMF EM 2000h Rated	89 %
Luminous Flux EM 25°C, Rated	5810 Lm

• Elektromos adatok

Fényforrás teljesítmény	70 W
Fényforrás teljesítmény EM	70 W

PHILIPS

sense and simplicity

Lámpafeszültség	90 V
Lámpa áram, EM	0.98 A
Gyújtási időtartam	5 (max) s
Felfutási idő 90%	5 (max) min
Szabályozható	igen
Újragyújtási idő (sec)	180 (max) s
Fényforrás teljesítmény EM 25°	70 W
Fényforrás teljesítmény EM 25°	70 W

• Környezetvédelmi adatok

Mercury (Hg)	16 mg
Content	

• Lámpatest kialakítási követelmények

Fej hőmérséklet	200 (max) C
Burahőmérséklet	350 (max) C

• Termék méretek

Teljes hossz C	156 (max) mm
----------------	--------------

Átmérő D	71 (max) mm
----------	-------------


• Termék adatok

Rendelési kód	181923 30
Termékkód	871150018192330
Termék név	SON 70W/220 E27 1CT
Rendelési terméknév	SON 70W/220 E27 1CT/24
Darabok per csomagban	1
Csomagolási mennyiség	24
csomag per gyujto	24
Vonalkód a terméken	8711500181923
Vonalkód a gyujto-csomagoláson	8711500181930
Logisztikai kód(ok)	928151808828
-12NC	
ILCOS kód	SE-70-H/E-E27
Nettó darabsúly	0.052 kg

Figyelmeztetések és biztonság

- Control gear must include end-of-life protection (IEC60662, IEC 62035)

Méretezett rajza




Fej

SON

Product	C (Max)	D (Max)
SON 70W/220 E27	156	71

Fotometriai adatok



© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips Electronics N.V. céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti.

www.philips.com/lighting

2012, Február 11
az adatok változhatnak